


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Belva Abhinaya (2609106005)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Program Sistem Kasir

Penjelasan Singkat Algoritma:

1. Mulai
2. Mendeklarasikan Variable dan tipe datanya
3. Input nama
4. input umur
5. if umur < 13, Maka menampilkan “Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton” dan program selesai.
6. else, input jenis_tiket (reguler/premium/vip)
7. if jenis_tiket == “reguler”, maka harga_tiket = 50000 dan status = True
8. else if jenis_tiket == “premium”, maka_harga tiket = 75000 dan status = True
9. else if jenis_tiket == “vip”, maka harga_tiket = 100000 dan status = True
- 10.else, maka tampilkan “jenis tiket tidak valid” dan status = False
- 11.if status == True, maka tampilkan “Apakah memiliki member (ya/tidak):”
- 12.input status_member
- 13.if status member == “ya”, maka nominal_diskon = harga_tiket x 0.2 dan biaya admin = 0
- 14.else, maka nominal_diskon = 0 dan biaya_admin = 2000
- 15.hitung total_bayar = harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin
- 16.input nominal_uang_bayar
- 17.if nominal_uang_bayar < total_bayar, maka tampilkan “Uang Tidak Cukup” dan program selesai
- 18.else, maka hitung kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar
- 19.Outputnya menampilkan variable Nama, Umur, Jenis Tiket, Status Member, Total Bayar, dan Kembalian.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat sebagai sistem kasir bioskop sederhana yang digunakan untuk menghitung biaya pembelian tiket. Program ini meminta beberapa input dari pembeli, yaitu nama, umur, jenis tiket, status member, dan nominal uang yang dibayarkan. Program ini menggunakan percabangan IF/ELSE untuk mengecek umur pembeli. Jika umur di bawah 13 tahun, maka pelanggan tidak diperbolehkan untuk menonton.

Selanjutnya untuk menentukan harga tiket, program ini menggunakan percabangan IF/ELIF/ELSE untuk menentukan harga tiket dari jenis tiket yang dipilih, yaitu reguler, premium, atau VIP. Selanjutnya, program ini juga menggunakan ternary operation untuk menentukan besar diskon berdasarkan status member dan biaya admin. Setelah total pembayaran dihitung, program ini juga bisa mengecek apakah uang yang dibayarkan cukup. Jika cukup, program akan menghitung kembalian dan menampilkan struk pembelian yang isinya nama, umur, jenis tiket, status member, total bayar, dan kembalian.

3. Source Code

A. Fitur Input Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menginput suatu data, misalnya dalam program yang saya buat fitur ini digunakan untuk menginput, nama, umur, jenis tiket, status member, dan nominal uang yang dibayarkan.

Source Code:

```
nama= input("Masukkan Nama : ")
umur = int(input("Masukan Umur : "))
jenis_tiket = input("Pilih Jenis Tiket (reguler / premium / vip): ")
status_member = input("Apakah Memiliki Member (ya / tidak) : ")
nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan Nominal Uang Anda : "))
```

B. Fitur Percabangan (IF/ELIF/ELSE)

Fitur ini berfungsi sebagai penentu arah alur program atau sebagai pengambil keputusan berdasarkan kondisi atau syarat tertentu. Dalam program ini fitur ini digunakan untuk mengambil keputusan otomatis berdasarkan input dari pengguna. Percabangan ini digunakan untuk memvalidasi batasan usia penonton di bawah 13 tahun, menentukan tarif harga dasar berdasarkan jenis tiket yang dipilih (reguler, premium, atau VIP), serta menolak transaksi jika jenis tiket tidak valid. Selain itu, fitur ini bertugas mengecek status member untuk menghitung besaran diskon 20% serta menentukan biaya admin. Percabangan ini juga digunakan untuk memverifikasi kecukupan nominal uang pembayaran yang dimasukkan oleh pembeli. Jika nominal uang kurang dari total tagihan, program akan secara otomatis menolak transaksi dengan menampilkan pesan peringatan. Dan, jika uang yang dibayarkan mencukupi atau berlebih, percabangan akan mengarahkan alur program untuk menghitung kembalian dan mencetak struk rincian pembelian secara lengkap.

Source Code:

```
if umur < 13:
    print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")
else:
    jenis_tiket = input("Pilih Jenis Tiket (reguler / premium / vip): ")
    if jenis_tiket == "reguler":
        harga_tiket = 50000
        status = True
    elif jenis_tiket == "premium":
        harga_tiket = 75000
        status = True
    elif jenis_tiket == "vip":
        harga_tiket = 100000
        status = True
    else:
        print("Jenis Tiket Tidak Valid")
        status = False

    if status == True:
        status_member = input("Apakah Memiliki Member (ya / tidak) : ")
        nominal_diskon = harga_tiket*0.2 if status_member == "ya" else 0
        biaya_admin = 0 if status_member == "ya" else 2000
        total_bayar = harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin
        print("Total Bayar : ",total_bayar)
```

```

nominal_uang_bayar = int(input("Masukkan Nominal Uang Anda : "))
if nominal_uang_bayar < total_bayar:
    print("Uang Tidak Cukup")
else:
    kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar
    print("_____")
    print("    Struk Pembelian")
    print("_____")
    print("Nama          :", nama)
    print("Umur          :", umur)
    print("Jenis Tiket   :", jenis_tiket)
    print("Status Member :", status_member)
    print("Total Bayar   : Rp.", total_bayar)
    print("Kembalian     : Rp.", kembalian)

```

C. Fitur Ternary Operator (Percabangan Satu Baris)

Fitur ini merupakan bentuk singkat dari percabangan IF/ELSE yang memungkinkan penulisan percabangan menjadi lebih sederhana cuman dalam satu baris kode.

Source Code:

```

nominal_diskon = harga_tiket*0.2 if status_member == "ya" else 0
biaya_admin = 0 if status_member == "ya" else 2000

```

D. Fitur Perhitungan

Fitur perhitungan yang digunakan ini untuk menghitung nominal diskon 20% dari total bayar untuk pelanggan yang memiliki member, total bayar (total bayar = harga tiket - nominal diskon + biaya admin) dan menghitung kembalian kembalian (kembalian = nominal uang yang dibayarkan bayar - total bayarnya).

```

nominal_diskon = harga_tiket*0.2 if status_member == "ya" else 0

```

```

total_bayar = harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin

```

```

kembalian = nominal_uang_bayar - total_bayar

```

E. Fitur Output

Fitur output ini digunakan untuk menampilkan (print) sebuah variable atau string.

```
print("Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton")
```


```
print("Jenis Tiket Tidak Valid")
```

```
print("Total Bayar : ",total_bayar)
```

```
print("Uang Tidak Cukup")
```

```
print("_____")
print("    Struk Pembelian")
print("_____")
print("Nama          :",nama)
print("Umur          :",umur)
print("Jenis Tiket    :",jenis_tiket)
print("Status Member  :",status_member)
print("Total Bayar    : Rp.",total_bayar)
print("Kembalian     : Rp.",kembalian)
```

4. Hasil Output




```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> & C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/praktikum-apd-2026/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-3/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-3.py
Masukkan Nama : Johann
Masukkan Umur : 12
Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.1 Output Jika Umur Kurang Dari 13

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/praktikum-apd-2026/praktikum-apd-2026/posttest/posttest-apd-3/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-3.py
Masukkan Nama : Wira
Masukan Umur : 18
Pilih Jenis Tiket (reguler / premium / vip): premium
Apakah Memiliki Member (ya / tidak) : tidak
Total Bayar : 77000
Masukkan Nominal Uang Anda : 50000
Uang Tidak Cukup
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.2 Output Jika Nominal Uang Yang dimasukkan Tidak Cukup



Problems Output Debug Console Terminal Ports

Python + - [] [] ... [] []

```

BelvaAbhinaya-PT
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> & C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/LENOVO/OneDrive/Documents/praktikum-apd-2026/praktikum-apd-2026/posttest/posttest
-apd-3/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-3.py
Masukkan Nama : Belva
Masukan Umur : 15
Pilih Jenis Tiket (reguler / premium / vip): reguler
Apakah Memiliki Member (ya / tidak) : ya
Total Bayar : 40000.0
Masukkan Nominal Uang Anda : 50000

=====
Struk Pembelian
=====
Nama      : Belva
Umur      : 15
Jenis Tiket : reguler
Status Member : ya
Total Bayar : Rp. 40000.0
Kembalian  : Rp. 10000.0
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026>
  
```

Gambar 4.3 Output Jika Umur dan Uang Cukup

5. Git Add

Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru atau yang diubah dari direktori kerja ke area staging Git . Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add nama file” atau bisa menggunakan “git add .” jika ingin menambahkan semua file.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

6. Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan permanen cuplikan (snapshot) dari perubahan file yang sudah disiapkan di dalam staging area.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest3"
[main 0c1a6e6] posttest3
2 files changed, 44 insertions(+)
create mode 100644 A1/Test.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-3/2609106005-BelvaAbhinaya-PT-3.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

7. Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit (riwayat perubahan) dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository) seperti GitHub.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.08 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/BelvaAbhinaya005/praktikum-apd-2026.git
   ce5cb9b..0c1a6e6  main -> main
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 7.1 Git Push