

Push 服务 SDK 版本说明

(iOS版)

发布日期: 2014年9月5日

百度开发者中心

(版权所有,翻版必究)



目录

第1章	SDK 版本信息	3
1.1	当前版本	3
1.2	历史版本	3
第2章	版本功能特性说明	3
第3章	版本变更说明	4
3.1	新增功能特性	4
3.2	删除功能特性	4
3.3	修复问题说明	1
5.5	多文 3	
第4章	联系我们	4



第1章 SDK 版本信息

本章主要介绍百度 Push 服务 iOS SDK 的历史版本。

1.1 当前版本

此次发布的 SDK 版本信息如下:

版本号	发布日期	版本名称		描述
1.2.0	2014年8月	Baidu-Push-SDK-iOS-L1-1.2.0	1.	增加 list tag 接口。
	11 日星期一		2.	修复旧版本内存泄露
				的 Bug。
			3.	增加对第三方库自定
				义命名的机制,解决
				不同 SDK 的第三方库
				不兼容的问题。
			4.	增加对 iOS8 的支持。

1.2 历史版本

版本号	发布日期	版本名称	描述
1.1.0	2013年9月	Baidu-Push-SDK-iOS-L1-1.1.0	增加统计模块
	5 日星期四		
1.0.1	2013年8月	Baidu-Push-SDK-iOS-L1-1.0.1	增加 unbind 接口
	19 日星期三		增加 getAppId、
			getChannelId、getUserId
			接口
			修复 del tag 返回 method
			名错误 bug
			增加 bduss 绑定方式
1.0.0	2013年5月	Baidu-Push-SDK-iOS-L1-1.0.0	增加 ApiKey 绑定
	22 日星期三		增加 setTags 和 delTags
			接口
0.9.0	2013年4月	Baidu-Push-SDK-iOS-L1-0.9.0	第一个发布版本。
	25 日星期四		只支持单播接口

第2章 版本功能特性说明

百度开发者中心 3



本章主要介绍当前版本 SDK 支持的所有功能特性,具体描述详见 SDK 下载包中的用户手册。 当前版本 SDK 主要提供以下功能接口:

- 1. Push 服务
 - Push 服务初始化及绑定
 - Push 服务解绑定
- 2. Tag 管理

可以创建、删除或者查询标签

- 创建 Tag
- 删除 Tag
- 列出 Tag
- 3. 通知推送
- 4. 推送效果统计

第3章 版本变更说明

本章主要介绍当前版本 SDK 的功能特性变更信息。

3.1 新增功能特性

- 1. 增加 List Tag 接口。
- 2. 增加对 iOS8 的支持。
- 3. 开发者可以自定义第三方库的名称。

3.2 删除功能特性

无

3.3 修复问题说明

修复上一版本存在的内存泄露问题。

第4章 联系我们

如果以上信息无法帮助您解决在开发中遇到的具体问题,请通过以下方式联系我们:

邮箱: <u>dev_support@baidu.com</u>

百度工程师会在第一时间回复您。

百度开发者中心 4