

MACD



MACD

MACD

0

0

1




A B C 3

B

A C


A




2 C B




002821 30 9.28 14:00 176.80 9.30 10:00 175.68



300054,30 9.29 10:30 66.50 9.30 13:30 66.47




603936,15 9.28 11:00 19.43 9.29 9:45 19:08



603127,15 9.29 11:15 44.52 9.30 9:45 44.24

3

603259,30 9.28 14 00 159.89 9.29 11:30, 159.47



4

我建议怎样定义

把“面积为首要条件”明确为**必须先通过的条件，而不是面积缩小就可以抵消其他失败条件**：

1. **面积必须缩小**：C 段同色柱面积严格小于 A。
2. **DIF 必须改善**：底背离比较段内最低值是否抬高；顶背离比较段内最高值是否降低。
3. **DEA 分档处理**：
 - DEA 同样改善：保留现有“严格波段背离”。
 - DEA 未改善、但偏差在明确容差内：单独标为“DEA 近似的波段背离提示”。
 - 超出容差：不通过。
4. 原有价格、零轴及 C 段结束后的确认条件继续独立检查。**条件放宽不等于可以提前确认。**

“相近”必须有数字边界。例如，以 A 段 DEA 极值绝对值为基准，9 月 22 日的偏差是：

$$(0.062699 - 0.060153) \div 0.060153 \approx 4.23\%$$

若容差设为 5%，这一例会通过；但 **5% 目前只是示例，不能因为刚好覆盖这个案例就认定合理**。此外，A 的 DEA 极值接近零时，单纯百分比会不稳定，也需要处理。

我的建议是：****先增加“面积缩小 + DIF 改善 + DEA 容差”的独立对照，保留严格版，不直接替换默认规则。****这样能清楚看出 9 月 22 日为何可以放宽，而另两次为什么仍应排除。本轮未修改代码。