


Probability of Detection

```
clear % Clear all data stored in variables
Am = 1; % 1V Amplitude
SR = 48000; % 48 KHz Smampling Rate
f0 = 13e3; % 20 KHz
f1 = 10e3; % 10 KHz
f2 = 4e3; % 10 KHz
duration = (127/SR); % ~ 2.6 ms
t = 0:1/SR:duration; % Time Vector
```

```
sinusPulse = Am*sin(2*pi*f0*t); % Signal with multiple frequencies
mySNR = -30:30;
snrValues(sinusPulse,mySNR,100)
```



```
function snrValues(yourSignal,snr,threshold)
    f0 = 13e3;
    SR = 48000;
    for i = 1:length(snr)
        yourSignal = awgn(yourSignal,snr(i));
        find_PD_GA(f0,SR,yourSignal,threshold);
        load Pd_GA.mat Pd
```

```

        plot(snr(i),Pd,'r+');
        hold on
        title('Goertzel Algorithm')
        xlabel('SNR (db)')
        ylabel('Probaility of Detection')
    end
    hold off
end

```

```

function find_PD_GA(f0,sampleRate,noisySignal,threshold)
    N = length(noisySignal);
    Magnitude(length(noisySignal)) = 0;
    Pdga(100) = 0;
    for i = 1:100
        k = round(0.5 + N*f0/sampleRate);
        w = 2*pi*k/N;
        cosine = cos(w);
        coeff = 2*cosine;
        Q2 = 0;
        Q1 = 0;
        for j = 1:N
            Q0 = noisySignal(j) + coeff*Q1 - Q2;
            Q2 = Q1;
            Q1 = Q0;
            Magnitude(j) = sqrt(Q1*Q1 + Q2*Q2 - Q1*Q2*coeff);
        end
        Pdga(i) = sum(Magnitude > threshold)/N;
    end
    Pd = sum(Pdga)/100;
    save PD_GA.mat Pd
end

```