```
E. L. SC100, 15, Menu
P, 15, 1, 0, B, N, 00, MenuBootInit
P, 15, 2, 0, B, N, 02, I, I, MenuStart Up
P. 15, 3, C. B. N. OO, MenuShutDown
F.15,4,1,B,I,00,MenuVersion
P,15,5,0,B,N,00,MenuReset
F, 15, 6, 1, B, I, 00, MenuStatus
P, 15, 28, 0, B, N, 03, I, I, I, CalcMenuSize
P, 15, 50, 0, B, N, 02, I, I, CheckMItem
F, 15, 20, 1, B, I, 01, I, CountMItems
P, 15, 14, 0, B, N, Cl, I, DeleteMenu
P. 15. 16. 0. B. N. 01. I. DeleteMItem
P.15,49,0,B,N,01,I,DisableMItem
P. 15, 46, 0, B, N, 01, A, DisposeMenu
P. 15, 42, 0, B, N, 00, DrawMenuBar
P, 15, 48, 0, B, N, 01, I, EnableMItem
F, 15, 19, 1, B, I, 00, FixMenuBar
P, 15, 12, 0, B, N, OC, FlashMenuBar
F, 15, 24, 2, B, L, 00, GetBarColors
F, 15, 10, 2, B, A, 00, GetMenuBar
F, 15, 32, 1, B, I, 01, I, GetMenuFlag
F, 15, 27, 2, B, A, OO, GetMenuMgrPort
F, 15, 34, 2, B, A, 01, I, GetMenuTitle
F, 15, 22, 2, B, A, 01, I, GetMHandle
F, 15, 37, 2, B, A, 01, I, GetMItem
 F, 15, 39, 1, B, I, 01, I, GetMItemFlag
 F, 15, 52, 1, B, I, D1, I, GetMItemMark
 F. 15, 54, 1, B. I, C1, I, GetMItemStyle
F, 15, 26, 1, B, I, 00, GetMTitleStart
F, 15, 30, 1, B, I, 01, I, GetMTitleWidth
 F, 15, 17, 2, B, A, 00, GetSysBar
 P. 15, 44, C. B. N. C2, I. I. HiliteMenu
P, 15, 47, 0, B, N, DC, InitPalette
 P, 15, 13, C, B, N, C2, A, I, InsertMenu
 P, 15, 15, 0, B, N, 03, A, I, I, InsertMItem
 F, 15, 35, 1, B, I, 00, MenuGlobal
 P, 15, 9, 0, B, N, 02, A, A, MenuKey
 P, 15, 41, 0, B, N, 00, MenuNewRes
 P, 15, 11, 0, B, N, C1, A, MenuRefresh
 P, 15, 43, C, B, N, 02, A, A, MenuSelect
 F, 15, 45, 2, B, A, C1, A, NewMenu
 F, 15, 21, 2, B, A, 01, A, NewMenuBar
 P.15,23,C,B,N,C3,I,I,I,SetBarColors
 P, 15, 57, 0, E, N, 01, A, SetMenuBar
 P, 15, 31, 0, B, N, 02, I, I, SetMenuFlag
 P, 15, 55, 0, B, N, 02, I, I, SetMenuID
 P, 15, 33, 0, B, N, 02, A, I, SetMenuTitle
 P, 15, 36, 0, B, N, C2, A, I, SetMItem
 P, 15, 40, 0, B, N, 01, I, SetMItemBlink
 P, 15, 3B, O, B, N, C2, I, I, SetMItemFlag
 P, 15, 56, C, B, N, 02, I, I, SetMItemID
 P, 15, 51, 0, B, N, 02, I, I, SetMItemMark
 P, 15, 58, D, B, N, 02, A, I, SetMItemName
 P, 15, 53, C, B, N, C2, I, I, SetMItemStyle
 P, 15, 25, C, B, N, O1, I, SetMTitleStart
 P, 15, 29, C, B, N, C2, I, I, SetMTitleWidth
 P, 15, 18, 0, B, N, 01, A, SetSysBar
```

```
H.L.SO100,3,MiscTool
2,3,1,0,8,N,00,MTBootInit
P, 3, 2, 0, 3, N, 00, MTStartUp
7,3,3,0,8,N,00,MTShutDown
F, 3, 4, 1, 3, I, 00, MTVersion
P, 3, 5, 0, B, N, 00, MTReset
F, 3, 6, 1, 3, I, 00, MTStatus
P, 3, 28, 0, B, N, 04, I, I, I, I, ClampMouse
P. 3, 27, 0, B. N. 00, ClearMouse
P, 3, 20, 0, B, N, 00, ClrHeartBeat
P, 3, 33, 0, B, N, 01, I, DeleteID
2,3,19,0,3,N,01,A,DelHeartBeat
P, 3, 36, 4, B, N, 04, I, I, I, I, FWEntry
2,3,43,4,B,N,00,GetAbsClamp
F, 3, 22, 2, B, A, 01, I, Get Addr
F, 3, 41, 1, B, I, 00, Get IRQEnable
P, 3, 29, 4, B, N, 00, GetMouseClamp
F, 3, 32, 1, B, I, 01, I, GetNewID
F, 3, 37, 2, 3, L, 00, GetTick
F, 3, 17, 2, B, A, 01, I, Get Vector
2,3,26,0,3,N,00,HomeMouse
P, 3, 24, 0, B, N, 01, I, InitMouse
P, 3, 35, 0, B, N, 01, I, IntSource
F, 3, 40, 1, B, I, 07, A, A, A, I, A, I, A, Munger
F, 3, 38, 1, B, I, 04, A, A, A, I, PackBytes
P, 3, 30, 0, 3, N, 02, I, I, PosMouse
P, 3, 15, 0, B, N, 01, A, ReadAsciiTime
F, 3, 12, 1, 3, I, 01, I, ReadBParam
2,3,10,0,3,N,01,A,ReadBRam
P, 3, 23, 3, B, N, 00, ReadMouse
2,3,13,4,B,N,01,A,ReadTimeHex
F, 3, 31, 1, B, I, 00, ServeMouse
P. 3. 42. 0. B. N. 04. I. I. I. I. Set Abs Clamp
P, 3, 18, 0, B, N, 01, A, SetSeartBeat
P, 3, 25, 0, 3, N, 01, I, SetMouse
P, 3, 16, 0, 3, N, 02, I, A, SetVector
2,3,34,0,B,N,01,I,StatusID
P. 3.44.0.3, N. 00. SysBeep
2,3,21,0,8,N,02,I,A,SysFailMgr
F,3,39,1,B,I,34,A,I,A,A,UnPackBytes
P.3.11.0.B.N.02.I.I.WriteBParam
2,3,9,0,B,N,01,A,WriteBRam
P.3,14,0,B,N,3,I,I,I,WriteTimeHex
```

```
H,1,50100,19, Print
P, 19, 1, 0, B, N, OC, PMBootInit
P, 19, 2, 0, B, N, 02, I, I, PMStartUp
P, 19, 3, 0, B, N, 00, PMShutDown
F, 19, 4, 1, B, I, 00, PMVersion
P, 19, 5, 0, B, N, 00, PMReset
F, 19, 6, 1, B, I, 00, PMStatus
P, 19, 28, 0, B, N, 03, A, A, I, LLDBitMap
P, 19, 27, C, B, N, O1, I, LLDControl
F, 19, 26, 0, B, N, C1, I, LLDShutDown
P, 19, 25, 0, B, N, 02, I, I, LLDStartUp
P, 19, 29, 0, B, N, 03, A, I, I, LLDText
F, 19, 22, 1, B, I, DO, PrChoosePrinter
F, 19, 22, 1, B, I, 00, PrChooser
P, 19, 15, 0, B, N, 01, A, PrCloseDoc
P, 19, 17, 0, B, N, 01, A, PrClosePage
P, 19, 9, 0, B, N, 01, A, PrDefault
F, 19, 35, 1, B, I, 00, PrDriverVer
F, 19, 20, 1, B, I, 00, PrError
F, 19, 12, 1, B, I, 01, A, PrJobDialog
F, 19, 14, 2, B, A, 02, A, A, PrOpenDoc
P, 19, 16, 0, B, N, 02, A, A, PrOpenPage
P, 19, 18, 0, B, N, 03, A, A, A, PrPicFile
P,19,13,0,B,N,03,A,A,I,PrPixelMap
F, 19, 36, 1, B, I, 00, PrPortVer
P, 19, 21, C, B, N, O1, I, PrSetError
F, 19, 11, 1, B, I, 01, A, PrStlDialog
```

F, 19, 10, 1, B, I, 01, A, PrValidate

- H, L, S0100, 18, QDAux
- P,18,1,0,3,N,00,QDAuxBootInit
- P, 18, 2, 0, 3, N, 00, QDAuxStartUp
- P,18,3,0,B,N,00,QDAuxShutDown
- F,18,4,1,B,I,00,QDAuxVersion
- P,18,5,0,B,N,00,QDAuxReset
- F, 18, 6, 1, B, I, 00, QDAuxStatus
- P.18, 9, 0, B, N, 06, A, A, A, A, I, A, CopyPixels
- P.18,10,0,B,N,00,WaitCursor

```
H, L, $0100, 26, NoteSeq
```

P,26,1,0,B,N,00,SeqBootInit

P, 26, 2, 0, B, N, 04, I, I, I, I, SeqStartUp

F, 26, 3, C, B, N, 00, SeqShutDown

F, 26, 4, 1, B, I, 00, SeqVersion

P, 26, 5, 0, B, N, 00, SeqReset

F, 26, 6, 1, B, I, 00, SeqStatus

P, 26, 13, 0, B, N, 00, All Notes Off

F, 26, 10, 1, B, I, 00, ClearIncr

P, 26, 12, 3, B, N, 00, GetLoc

F, 26, 11, 1, B, I, 00, GetTimer

P, 26, 10, 0, B, N, 00, SeqBootInit

P, 26, 9, C, B, N, 01, I, Set Incr

P, 26, 18, 0, B, N, 01, A, SetInstTable

P, 26, 14, 0, B, N, 03, I, I, I, SetTrkInfo

P, 26, 19, C, B, N, OO, StartInts

P, 26, 15, 0, B, N, 02, A, A, StartSeq

P. 26, 16, 0, B, N, 00, StepSeq

P, 26, 20, 0, B, N, 00, StopInts

F, 26, 17, 0, B, N, 01, I, StopSeq

```
H.L.S0100.25.NoteSyn
P.25.1.0.B.N.00.NSBootInit
P.25.2.0.B.N.02.I.A.NSStartUp
P.25.3.0.B.N.00.NSShutDown
F.25.4.1.B.I.00.NSVersion
P.25.5.0.B.N.00.NSReset
F.25.6.1.B.I.00.NSStatus
P.25.13.0.B.N.00.AllNotesOff
F.25.9.1.B.I.01.I.AllocGen
P.25.10.0.B.N.01.I.DeallocGen
P.25.12.0.B.N.02.I.I.NoteOff
```

P, 25, 11, 0, B, N, 04, I, I, I, A, NoteOn

```
S0100, 4, Quickdraw
      1,0,B,N,OC,QDBootInit
P, 4, 2, 0, B, N, 04, I, I, I, I, QDStartUp
P, 4, 3, 0, B, N, 00, QDShutDown
F, ,1,B,I,00,QDVersion
P, 4,5,0,B,N,00,QDReset
F, 4, 6, 1, B, I, 00, QDStatus
P,4,128,0,B,N,02,A,A,AddPt
P, 4, 172, 0, B, N, 02, I, A, CharBounds
F. 4, 168, 1, B. I. 01, I. CharWidth
P. 4,21,0,B.N.01,I.ClearScreen
P. 4, 38, 0, B. N. 01, A. ClipRect
P, 4, 185, C, B, N, CO, ClosePicture
P. 4, 194, 0, B, N, 00, ClosePoly
P. 4, 26, 0, B, N, 01, A, ClosePort
P, 4, 110, 0, B, N, 01, A, CloseRgn
P. 4, 105, D. B. N. 02, A. A. CopyRgn
P.4,174, D.B. N. 02, A. A. CStringBounds
F, 4, 170, 1, B, I, 01, A, CStringWidth
P, 4, 115, 0, B, N, 03, A, A, A, DiffRgn
P 104,0,B,N,01,A,DisposeRgn
     164,0,B,N,01,I,DrawChar
   .,166,0,B,N,01,A,DrawCString
2,4,186,0,B,N,02,A,A,DrawPicture
P, 4, 165, 0, B, N, 01, A, DrawString
P. 4, 167, C, B, N, O2, A, I, DrawText
F, 4, 82, 1, B, I, 01, A, EmptyRect
F, 4, 12C, 1, B, I, 01, A, EmptyRgn
F, 4, 131, 1, B, I, 02, A, A, EqualPt
F, 4, 81, 1, B, I, 02, A, A, EqualRect
F, 4, 119, 1, B, I, 02, A, A, EqualRgn
P. & 00,0,B,N,03,A,I,I,EraseArc
P,4,90,0,B,N,01,A,EraseOval
P. 4,19C, C.B, N, O1, A. ErasePoly
P, 4, 85, C, B, N, Cl, A, EraseRect
P, 4, 123, 0, B, N, 01, A, EraseRgn
P.4,95,0,B,N,03,A,I,I,EraseRRect
P.4.102, C.B. N. 04, A. I. I. A. FillArc
P, 4, 92, 0, B, N, 02, A, A, Filloval
P. 4.192, O. B. N. 02, A. A. FillPoly
P.4.87.0, B.N.02, A.A. FillRect
     125,0,B,N,02,A,A,FillRgn
    .97.0, B, N, 04, A, I, I, A, FillRRect
P.4.204.0.B, N.03, I.I., ForceBufDims
P.4,98,0,B,N,03,A,I,I,FrameArc
P, 4, 88, 0, B, N, 01, A, FrameOval
P, 4, 188, 0, B, N, 01, A, FramePoly
P, 4, 83, 0, B, N, 01, A, FrameRect
P, 4, 121, 0, B, N, 01, A, FrameRqn
P. 4. 93, 0, B, N, 03, A, I, I, FrameRRect
F, 4, 9, 2, B, A, 01, I, GetAddress
F, 4, 177, 1, B, I, 00, GetArcRot
F, 4, 163, 1, B, I, 00, GetBackColor
P, 4, 53, 0, B, N, 01, A, GetBackPat
F, 4, 213, 2, B, L, 00, GetCharExtra
P, 4, 37, C, B, N, Ol, A, GetClip
F.4,199,2,B,A,00,GetClipHandle
F.4.17.1.B.I.02.I.I.GetColorEntry
P. 5.0.B.N.02.I.A.GetColorTable
F, 4, _43, 2, B, A, 00, GetCursorAdr
F, 4, 207, 1, B, I, 00, GetFGSize
F
     149, 2, B, A, OC, GetFont
     153,1,B,I,00,GetFontFlags
P.4,151,0,B,N,01,A,GetFontGlobals
```

```
P, 4, 209, 2, B, N, 00, GetFontID
P, 4, 150, 0, B, N, 01, A, GetFontInfo
F, 4, 217, 1, B, I, 02, A, I, GetFontLore
F, 4, 161, 1, B, I, 00, GetForeColor
F. 4. 69. 2. B. A. 00. GetGrafProcs
F, 4, 23, 1, B, I, 00, GetMasterSCB
P, 4, 41, 0, B, N, 01, A, GetPen
P, 4, 51, 0, B, N, 01, A, GetPenMask
F, 4, 47, 1, B, I, 00, GetPenMode
P, 4, 49, 0, B, N, 01, A, GetPenPat
P. 4, 45, 0, B. N. 01, A. GetPenSize
P. 4. 43, 0, B, N, 01, A, GetPenState
F, 4, 63, 2, B, L, 00, GetPicSave
F, 4, 136, 1, B, I, 02, I, I, GetPixel
F, 4, 67, 2, B, L, 00, GetPolySave
F, 4, 28, 2, B, A, 00, GetPort
P. 4, 30, 0, B, N, 01, A, GetPortLoc
P, 4, 32, 0, B, N, 01, A, GetPortRect
F, 4, 65, 2, B, L, 00, GetRgnSave
P, 4, 216, 0, B, N, 01, A, GetROMFont
F, 4, 19, 1, B, I, 01, I, GetSCB
F, 4, 159, 2, B, L, 00, GetSpaceExtra
F. 4, 12, 1, B, I, 00, GetStandardSCB
F, 4, 73, 2, B, L, 00, GetSysField
F, 4, 179, 2, B, A, 00, GetSysFont
F, 4, 155, 1, B, I, 00, GetTextFace
F, 4, 157, 1, B, I, 00, GetTextMode
F. 4.211.1.B. I. 00. GetTextSize
F, 4, 71, 2, B, L, 00, GetUserField
F, 4, 201, 2, B, A, 00, GetVisHandle
P, 4, 181, 0, B, N, 01, A, GetVisRgn
P, 4, 133, 0, B, N, 01, A, GlobalToLocal
P, 4.11, 0, B, N, 00, GrafOff
P, 4, 10, 0, B, N, 30, Grafon
P, 4, 144, 0, B, N, 00, HideCursor
P.4.39,0,B,N,00,HidePen
P, 4, 215, 0, B, N, 02, I, I, InflateTextBuffer
P. 4, 13, 0, B, N, 01, A, InitColorTable
P, 4, 202, 0, B, N, 00, InitCursor
P, 4, 25, 0, B, N, 01, A, InitPort
P, 4, 76, 0; B, N, 03, A, I, I, InsetRect
P, 4, 112, 0, B, N, 03, A, I, I, InsetRgn
P. 4, 101, 0, B, N, 03, A, I, I, InvertArc
P, 4, 91, 0, B, N, 01, A, Invertoval
P, 4, 191, 0, B, N, 01, A, InvertPoly
P, 4, 86, 0, B, N, 01, A, InvertRect
P, 4, 124, 0, B, N, 01, A, InvertRgn
P, 4, 96, 0, B, N, 03, A, I, I, InvertRect
P, 4, 187, 0, B, N, 01, A, KillPicture
P. 4, 195, 0, B, N, 01, A, KillPoly
P, 4, 61, 0, B, N, 02, I, I, Line
P, 4, 60, 0, B, N, 02, I, I, LineTo
P. 4, 132, 0, B. N. 01, A. LocalToGlobal
P. 4, 197, O. B. N. 03, A. A. A. MapPoly
P, 4, 138, 0, B, N, 03, A, A, A, MapPt
P. 4, 139, 0, B, N, 03, A, A, A, MapRect
P, 4, 140, 0, B, N, 03, A, A, A, MapRgn
P, 4, 59, 0, B, N, 02, I, I, Move
P, 4, 34, 0, B, N, 02, I, I, MovePortTo
P. 4.58.0.B.N.02.I.I.MoveTo
F. 4.103.2.B. A. 00. NewRon
F, 4, 82, 1, B, I, 01, A, NotEmptyRect
P,4,146,0,B,N,00,ObscureCursor
```

P. 4, 196, O. B. N. 03, A. I. I. Offset Poly

```
P. 4,75.0, B, N, 03, A, I, I, OffsetRect
 2,4,111,0,B,N,03,A,I,I,OffsetRgn
 f, 4, 183, 2, B, A, 01, A, OpenPicture
 F, 4, 193, 2, B, A, 00, OpenPoly
 P, 4, 24, 0, B, N, 01, A, OpenPort
   4,109,0,B,N,00,OpenRgn
  ,4,99,0,B,N,03,A,I,I,PaintArc
 P. 4, 89, 0, B, N, 01, A, Paint Oval
 P, 4, 127, 0, B, N. 01, A, PaintPixels
 P, 4, 189, C, B, N, O1, A, PaintPoly
 P. 4, 84, 0, B, N, 01, A, PaintRect
 P, 4, 122, 0, B, N, 01, A, PaintRgn
 P, 4, 94, 0, B, N, 03, A, I, I, PaintRRect
 P, 4, 54, 0, B, N, 00, PenNormal
 P.4,184,0,B,N,03,I,I,A,PicComment
 P. 4, 214, 0, B, N, 05, A, A, I, I, I, PPToPort
 P, 4, 80, 0, B, N, 03, A, A, A, Pt2Rect
 F, 4, 79, 1, B, I, 02, A, A, PtInRect
 F, 4, 117, 1, B, I, C2, A, A, PtInRgn
 F. 4, 134, 1, B. I, 00, Random
 F, 4, 118, 1, B, I, 02, A, A, RectInRgn
  7,4,108,0,B,N,02,A,A,RectRgn
  3,4,206,0,B,N,01,A,RestoreBufDims
  P, 4, 205, 0, B, N, 01, A, SaveBufDims
 P. 4, 137, C. B. N. 03, A. A. A. ScalePt
 P. 4.126, C, B, N, O4, A, I, I, A, ScrollRect
 F, 4, 77, 1, B, I, 03, A, A, A, SectRect
 P, 4, 113, 0, B, N, 03, A, A, A, SectRgn
 P, 4, 20, 0, B, N, 01, I, SetAllSCBs
  P, 4, 176, C, B, N, 00, SetArcRot
  P, 4, 162, O, B, N, O1, I, SetBackColor
  P, 4, 52, 0, B, N, 01, A, SetBackPat
  ~ 4.203.0.B.N.03.I.I.I.SetBufDims
    4,212,0,B,N,01,L,SetCharExtra
  P, 4, 36, 0, B, N, 01, A, SetClip
  P. 4, 198, C. B. N. Ol. A. SetClipHandle
  P, 4, 16, 0, B, N, 03, I, I, I, SetColorEntry
  P, 4, 14, 0, B, N, 02, I, A, SetColorTable
  P, 4, 142, 0, B, N, 01, A, SetCursor
  P, 4, 106, 0, B, N, 01, A, SetEmptyRqn
  P, 4, 148, C, B, N, O1, A, SetFont
  P, 4, 152, 0, B, N, 01, I, SetFontFlags
  3,4,208,0,B,N,01,L,SetFontID
  2,4,160,0,B,N,01,I,SetForeColor
  P, 4, 68, 0, B, N, 01, A, SetGrafProcs
  P, 4, 182, 0, B, N, 01, I, Set Int Use
  P, 4, 22, C, B, N, Ol, I, SetMasterSCB
  P, 4, 35, 0, B, N, 02, I, I, SetOrigin
  P, 4, 50, 0, B, N, 01, A, SetPenMask
  P, 4, 46, 0, B, N, 01, I, SetPenMode
  P, 4, 48, 0, B, N, 01, A, SetPenPat
  P. 4, 44, 0, B, N, 02, I, I, SetPenSize '
  P, 4, 42, 0, B, N, 01, A, SetPenState
  P, 4, 62, 0, B, N, 01, L, Set PicSave
  P, 4, 66, 0, B, N, 01, L, SetPolySave
  P, 4, 27, 0, B, N, 01, A, SetPort
  P, 4, 29, 0, B, N, 01, A, SetPortLoc
  P, 4, 31, 0, B, N, 01, A, SetPortRect
  P. 4.33, O. B. N. 02. I. I. SetPortSize
  P, 4, 130, 0, B, N, C3, A, I, I, SetPt
    4,135,0,B,N,01,L,SetRandSeed
  P. 4,74,0,B,N,05,A,I,I,I,I,SetRect
   ,4,107,0,B,N,05,A,I,I,I,I,SetRectRgn
   .4,64,0,B,N,01,L,SetRgnSave
```

- P. 4. 18, 0, B, N, 02, I, I, SetSCB
- P. 4.56.0.B. N. 01. I. SetSolidBackPat
- P. 4.55, O, B, N, Ol, I, SetSolidPenPat
- P, 4, 158, 0, B, N, 01, L, SetSpaceExtra
- P, 4, 141, 0, B, N, 01, A, SetStdProcs
- P, 4, 72, 0, B, N, 01, L, SetSysField
- P, 4, 178, 0, B, N, 01, A, SetSysFont
- P, 4, 154, 0, B, N, 01, I, SetTextFace
- P, 4, 156, 0, B, N, 01, I, SetTextMode
- P, 4, 210, 0, B, N, 01, I, SetTextSize
- P.4.70.0, B.N. 01, L. Set UserField
- P, 4, 200, 0, B, N, 01, A, SetVisHandle
- P, 4, 180, 0, B, N, 01, A, SetVisRgn
- P, 4, 145, 0, B, N, 00, ShowCursor P, 4, 40, 0, B, N, 00, ShowPen
- P, 4, 57, 0, B, N, 02, A, I, SolidPattern
- P, 4, 173, 0, B, N, 02, A, A, StringBounds
- F, 4, 169, 1, B, I, 01, A, StringWidth
- P, 4, 129, 0, B, N, 02, A, A, SubPt
- P. 4, 175, 0, B, N, 03, A, I, A, TextBounds
- F, 4, 171, 1, B, I, 02, A, I, TextWidth
- P, 4, 78, 0, B, N, 03, A, A, A, UnionRect
- P, 4, 114, 0, B, N, 03, A, A, A, UnionRgn
- P, 4, 116, 0, B, N, 03, A, A, A, XorRgn

H, L, \$0100, 10, SANE

P,10,1,0,B,N,00,SANEBootInit

P, 10, 2, 0, B, N, 00, SANEStartUp

P, 10, 3, 0, B, N, 00, SANEShutDown

F, 10, 4, 1, B, I, 00, SANEVersion

P, 10, 5, 0, B, N, 00, SANEReset

F, 10, 6, 1, B, I, 00, SANEStatus

P, 10, 10, 0, B, N, 00, SANEDecStr816

P, 10, 11, 0, B, N, OC, SANEElems 816

P, 10, 9, C, B, N, OC, SANEFP816

A A COMMENTAL OF THE STATE OF T

H, L, \$0100, 7, Scheduler

P,7,1,0,B,N,00,SchBootInit

P, 7, 2, 0, B, N, 00, SchStartOp

P, 7, 3, 0, B, N, 00, SchShutDown

F, 7, 4, 1, 3, I, 00, SchVersion

P, 7, 5, 0, B, N, 00, SchReset

F, 7, 6, 1, B, I, 30, SchStatus

F, 7, 9, 1, B, I, 01, A, SchAddTask

P,7,10,0,B,N,00,SchFlush

100 - 100 -

```
E.L.S0100.23, StdFile
P.23,1,0,B,N,00,SFBootInit
P.23,2,0,B,N,02,I,I,SFStartUp
P.23,3,C,B,N,00,SFShutDown
F.23,4,1,B,I,00,SFVersion
P.23,5,C,B,N,00,SFReset
F,23,6,1,B,I,00,SFStatus
P.23,13,C,B,N,01,I,SFAllCaps
P.23,13,C,B,N,06,I,I,A,A,A,A,SFGetFile
P.23,11,0,B,N,08,I,I,A,A,A,A,A,A,SFPGetFile
P.23,12,C,B,N,08,I,I,A,A,A,A,A,A,SFPPutFile
```

P, 23, 10, 0, B, N, 06, I, I, A, A, I, A, SFPutFile

4-14-5

is morthware as a first second of the second

```
P.12.1.0.3,N.00,Text3ootInit
 P.12,2,0,B,N,00,TextStartUp
 P, 12, 3, 0, B, N, 00, TextShutDown
 F, 12, 4, 1, 8, I, 00, TextVersion
 P, 12, 5, 0, B, N, 00, TextReset
 F, 12, 6, 1, B, I, 00, TextStatus
 P, 12, 22, 0, B, N, 02, I, I, CtlTextDev
 P, 12, 31, 0, B, N, 03, A, I, I, ErrWriteBlock
 P. 12, 25, 0, B, N. 01, I, ErrWriteChar
 P. 12.33.0.B.N.01.A. ErrWriteCString
 P.12,27,0,B,N,01,A,ErrWriteLine
 P, 12, 29, 0, B, N, 01, A, ErrWriteString -
 P, 12, 14, 2, B, N, 00, GetErrGlobals
 P.12.20,3,B.N.00.GetErrorDevice
 P.12,12,2.B,N,00,GetInGlobals
 P.12.18,3.B,N,00,GetInputDevice
 P, 12, 13, 2, B, N, 00, GetOutGlobals
 9,12,19,3,3,N,00,GetOutputDevice
 P,12,21,0,3,N,01,I,InitTextDev
 F, 12, 34, 1, B, I, 01, I, ReadChar
 F, 12, 36, 1, B, I, 04, A, I, I, I, ReadLine
 P, 12, 11, 0, B, N, 02, I, I, SetErrGlobals
 P, 12, 17, 0, B, N, 02, I, L, SetErrorDevice
 P, 12, 9, 0, B, N, 02, I, I, Set InGlobals
 P, 12, 15, 0, B, N, 02, I, L, Set Input Device
 P.12,10,0,3,N,02,I,I,SetOutGlobals
 P, 12, 16, 0, 3, N, 02, I, L, SetOutputDevice
 P, 12, 23, 0, B, N, 02, I, I, StatusTextDev
 F, 12, 35, 1, B, I, 94, A, I, I, I, TextReadBlock
 P, 12, 30, 0, B, N, 03, A, I, I, TextWriteBlock
 P, 12, 24, 0, B, N, 01, I, WriteChar
 P, 12, 32, 0, B, N, 01, A, WriteCString
 P, 12, 26, 0, B, N, 01, A, WriteLine
 P. 12, 28, 0, B, N, 01, A, WriteString
```

and appearance from the entry of the entry of

అద్దము ప్రభాహం ఉం..మ ఈ.మె.కి.కి.కి.కి.కి. ఈ.ముఖుముక్కు మన్నికు చేస్తుకో మె.ంకి ఈ.ముక్కుకు ముఖుత్తుక్కు ఎక్కుకు మెక్కుకు ముఖుత్తుక్

```
H, L, $0100, 22, Scrap
                                                                                                                                                                                                   នាដូន ខែកាន់នៅ ទៅក
P, 22, 1, C, B, N, OC, ScrapBootInit
                                                                                                                                                                                                     4 12 A 4
                                                                                                                                                                                                    opudgania et da V.L., 1 (1)
P,22,2,0,B,N,00,ScrapStartUp
                                                                                                                                                                                                      mark in the
P, 22, 3, C, B, N, OC, ScrapShutDown
                                                                                                                                                                                                                                             13 10 32 3
                                                                                                                                                                                                            Value of said to the case of 10000 to
F,22,4,1,B,I,00,ScrapVersion
                                                                                                                                                                                                         t \sim 2 \log \log \log t \log t \cdot \mathbb{C}(1 + \log \log \log t) \cdot \mathbb{C}^{\frac{1}{2}}
P. 22, 5, C, B, N, OC, ScrapReset
                                                                                                                                                                                           PRINCIPLE CONTRACT DOSES
F, 22, 6, 1, B, I, 00, ScrapStatus
                                                                                                                                                                              $$...$57.285.375.44.60.11.35.9.00.46 32
P, 22, 13, 0, B, N, 02, A, I, GetScrap
                                                                                                                                                                                           F, 22, 18, 1, B, I, DC, GetScrapCount
                                                                                                                                                                                   មួយ ប្រជាជាមិល្ខា ជាជាមួយស្ថិត្រ ប្រើស្ថិត ស្ថិត និង និង និង សុធិ
F, 22, 14, 2, B, A, 01, I, GetScrapHandle
                                                                                                                                                                                           ាស្តីស្ថិតនេះ នេះសំឡាប់ ស៊ីប្រសាស សុខប្រសាធិប្បនិន្
F.22,16,2,B,A,OC,GetScrapPath
                                                                                                                                                                                      นูกปฏิวัติสลังการแพนน์ที่สิรัฐเพิ่มเกียก (การนั้นที่มีสิรัฐเพิ่มเกีย
F, 22, 15, 2, B, L, 01, I, GetScrapSize
                                                                                                                                                                                               F, 22, 19, 1, B, I, 00, GetScrapState
                                                                                                                                                                                             కల్లాలలోని ఆజాజాన్ని అధిక్షార్లు సందేశం చేసినా
P,22,10,0,B,N,00,LoadScrap
                                                                                                                                                                                                  1-sac.pairse.70,1,8,3,000.80.8
P, 22, 12, 0, B, N, 03, L, I, A, PutScrap
                                                                                                                                                                                            entablication of alternative for
P.22,17, C.B.N, Ol, A, SetScrapPath
                                                                                                                                                                                              12,11,12,13,13,13,14,19,10,11,11,11
 P,22,9,0,B,N,00,UnloadScrap
                                                                                                                                                                                         ಕ್ಷಾಮ್ ಜನ್ನಿ ಪ್ರಾಥಾಭವಾದ ಪ್ರಾಥಾಣಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷಾಮ್ ಪ್ರಾಥಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಥಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ
 P, 22, 11, C, B, N, DO, ZeroScrap
                                                                                                                                                                                               80 35 36 1.2. 1 - 126 2.8.1.85 32.3
                                                                                                                                                                                     along the diseason of the state of the state of
                                                                                                                                                                                   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಲನೆಗಳು ಕಾರ್ಟ್ಯಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಿಸಿಗಳು ಕಾರ್ಮ್ಯಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್ಕಾಪ್
                                                                                                                                                                                         ar n 18 angril 1000, i 1000, i
                                                                                                                                                                                    el colocours aris ar la colo de la colo de la colo
                                                                                                                                                                                    Section 2016 (2016) 12 (2016) 12 (2016) 12 (2016) 13 (2016) 13 (2016) 14 (2016) 14 (2016) 14 (2016) 14 (2016)
                                                                                                                                                                                 organist met dit die oktoerde teetste
                                                                                                                                                                              జరుడు. కిందా ఉందాని కాంత్రానికారు. ఎక్కువ కార్యానికారు. మాట్లు కోట్లు మాట్లు కోట్లు మాట్లు కోట్లు మాట్లు కోట్
                                                                                                                                                                                                   . 1.2. 24. 24. 2. 20. 4. 20. 4. 45. 20. 4
```

1

```
4, 1, 30100, 8, Sound
                                                                                                                                                                                                                                             and the same of
P, B, 1, 0, B, N, 00, SoundBootInit
                                                                                                                                                                                                                                         e<mark>da</mark>tika⊎a Waren
P, 8, 2, 0, B, N, 01, I, SoundStartUp
                                                                                                                                                                                                                                            1300 8 8 8 8 8 8
P. B. J. O. B. N. OO. SoundShutDown
                                                                                                                                                                                                                                                F, 8, 4, 1, 9, I, 00, SoundVersion
                                                                                                                                                                                                                                         TO ASSESS AND THE STORY OF THE STORY
2,8,5,0,8,N,00,SoundReset
                                                                                                                                                                                                                                                 F, 8, 6, 1, B, I, 00, SoundToolStatus
                                                                                                                                                                                                                                                  satisfies quit
F. 8.17.1.B. I. 01. I. FFGeneratorStatus
                                                                                                                                                                                                                                     emanukud (1 . k.)
F, S, 20, 1, B, I, 01, I, FFSoundDoneStatus
                                                                                                                                                                                                                                         20138111553
F, 8, 16, 1, B, I, 00, FFSoundStatus
                                                                                                                                                                                                                       ್ವದ್ಯಚನಕ್ಕೆಗಳು ಡಲಗಳು ಸ
P.8,14,0,8,N,02,I,A,FFStartSound
                                                                                                                                                                                                                                          19 68 1 8 20 1 A 1 20 7
2,8,15,0,8,N,01,I,FFStopSound
                                                                                                                                                                                                                                 ಇಕ್ಕ4ದವಿಸುವವ "ಚಿತ್ರ — 1
F,8,12,1,3,I,Ol,I,GetSoundVolume
                                                                                                                                                                                                                                        F.8,11,2,8,A,00,GetTableAddress
                                                                                                                                                                                                                                                   1798 2 . L
P. 8, 10, 0, B. N. 03, A. I. I. ReadRamBlock
                                                                                                                                                                                                                                                               6,5 55 6
P,8,18,0,B,N,01,L,SetSoundMIRQV
                                                                                                                                                                            The second secon
2, 3, 13, 0, 3, N, 02, I, I, Set Sound Volume
                                                                                                                                                                                                                                                        i y li etter (t. i.i.).
F, 8, 19, 2, 3, A, 01, L, SetUserSoundIRQV
                                                                                                                                                                                                                                                    Las Clitica a 19
P.8.9.0.B.N.03.A.I.I.WriteRamBlock
                                                                                                                                                                                                                                                    wataka kata
```

```
H. L. S0100, 14. Window
2.14.1.0.8.N.00.WindBootInit
P. 14, 2, 0, B, N, 01, I, WindStartUp
2.14.3.0.3.N.30.WindShutDown
F.14.4.1.3.1.00.WindVersion
2.14.5.0.3.N.00.WindReset
F, 14, 6, 1, B, I, 00, WindStatus
2,14,30,0,8,N,01,A,BeginDedate
P. 14, 36, 0, $, N, 01, A, BringTofront
F. 14.10.1.3.1.01.A. GheckUpdate
2.14.11.0.B.N.31.A.CloseWindow
F. 14.12.2.3.A. 32. I. L. Desktop
P. 14. 26. 3. B. N. 36. I. I. I. I. A. A. Dragwindow
P.14.31.0.B.N.00. EndInfoDrawing
P.14.31.5.B.N.Ol.A. EndOpdate
F, 14, 23, 1, 8, 1, 03, A, I, I, FindWindow
F, 14, 21, 2, 3, A, Of, FrontWindow
F.14.72.2.3.A.S1.A.GecContentSraw
P. 14, 62, 1, B. N. 31, A. SetContentOrigin
F. 14,47,2.B.A.Ol.A. GetContentRgn
F. 14, 64.2.3.1.01. A. GetDataSize
F. 14. 49, 2, B, A, 31, A, GetDefProc
F. 14.82.2.8, A. 00, GatFirstWindow
P, 14, 16, 0, B, N, 02, A, A, GetFrameColor
F.34.74.2.8.A.01.A.GetInfoDraw
F. 14.53, 2.3. L. 01. A. GetInfoRefCan
F. 14. 66, 2. B, L, 01, A, GetMaxGtow
F.14, 42, 2.3, A. 01, A. GetNextWindow
F. 14, 70, 2, B. L. 01, A. GetPage
P. 14.79.0.B, N. 02, A. A. GetRectiafo
F, 14, 68, 2, B, L, 01, A, GetScroll
F.14.46.2.8.A.01.A.GetStructRgn
F. 14, 76, 1, 8, I, 01, A. GetSysWFlag
F. 14, 48, 2, 3, A, 01, A, GetUpdateRgn
F.14.51.2.8.A.01.A.GetWControls
F. 14. 44. 1. 3. I. 01. A. GetWFrame
F. 14, 43, 1.3, 1, 01. A, GetWKind
F. 14.32.2.3.A. 00. GetWMgrPort
F. 14.41.2.B. 1.01.A. GetWRefCon
F, 14.14, 2, 3, A, 01, A, GetWTitle
F. 14.55.2.3.A.01.A.GetZoomRect
F. 14. 27. 2. B. L. 05. I. I. I. I. A. Growwindow
P.14.18.0.B.N.01.A. BideWindow
P. 14. 34. 0. B. N. 02. I. A. HiliteWindow
P. 14, 58, 0, B, N, 01, A, InvalRect
P.14.59.0.3.N.01.A. InvalRqn
P. 14, 25, 0, B, N, 03, I, I, A, MoveWindow
F. 14. 9. 2. B. A. 01. A. NewWindow
P.14.33.1.8.N.03.I.I.A.PinRect
P.14.57.0.B.N.01.A.RefreshDesktop
P. 14, 17, 0, B, N, 01, A. SelectWindow
2,14,20,0,B,N,02,A,A, SendBehind
P. 14.73.0.3.N. 02.A.A. SetContentDraw
P. 14, 63, 0, B. N. 03, I. I. A. SetContentOridin
P. 14. 65. 0. B. N. 03. I. I. A. SetDataSize
P.14.50, 0, 3. N. 02, A, A, SetDefProc
2,14,15,0,8,N,02,A,A,SetframeColor
2.14.22.0.8.N.02.A.A.SetInfoDraw
P, 14, 54, 0, B, N, 02, L, A, SetInfoRefCon
P. 14. 67. 0. 3. N. 03. I. I. A. SetMaxGrow
P. 14.52.0, B. N. 02, I. A. SetOriginMask
P. 14. 71. 0. B. N. 03. I. I. A. SetPage
P. 14, 69. 0, B. N. 03, I. I. A. SetScroll
2.14.75.0.8.N.01.A. SetSyskindow
```

```
P. 14, 45, 0, B, N, 02, I, A, SetWFrame
F, 14, 78, 2, B, A, 01, A, SetWindowIcons
P, 14, 40, 0, B, N, 02, L, A, SetWRefCon
P,14,13,0,B,N,02,A,A,SetWTitle
P.14,56,0,B,N,02,A,A,SetZoomRect
F,14,35,0,B,N,02,I,A,ShowHide
P,14,19,0,B,N,01,A,ShowWindow
P, 14, 28, C, B, N, D3, I, I, A, SizeWindow
P,14,77,C,B,N,01,A,StartDrawing
P,14,80,0,B,N,C2,A,A,StartInfoDrawing
F,14,25,1,B,I,02,I,A,TaskMaster
F, 14, 24, 1, B, I, 03, I, I, A, TrackGoAway
F, 14, 38, 1, B, I, 03, I, I, A, TrackZoom
P, 14, 60, C, B, N, 01, A, ValidRect
P, 14, 61, 0, B, N, 01, A, ValidRgn
F.14, 83, 2, B, L, 09, A, A, I, I, A, A, A, I, I, WindDragRect
P,14,37,0,B,N,00,WindNewRes
F, 14, 86, 1, B, I, 00, WindowGlobal
F, 14, 39, 0, B, N, 01, A, ZoomWindow
```

#18.00.00 Propose 00.8.8.0.0.0.0.8.4 HOTESTE WOLLS ST. ST. W. E. D. C. B. nwelloudiscussion. 2. 2. 10 [1.8 9] F. J. 4. L. B. I. CO Schoolersign ಶೂಕಾಗಿದ್ದರೆ. 2, 2, 3, 00, ವಿರುದ್ಧರ್ಮಕ್ಕಳ 7.4. .... T. 10. SoundIndistagus F. B. 17. 1. 5. 5. 1. 01. 1. FFGeneratorstations F. S. 2001, A. I. D. C. F. SougaDone Status T, 8.18.14.2.15.10. TF36084651709 f. f.le, 0, 0, 0, N. 02. I, A. FFStartSour. A S.15.0, S.N.C.I. I. Fratopeople F. 5, 12, 1, 2, 7, 61, 1, 6at 3condValue 7.3,11.2,3, A. 10. Carteslehedz an 1, 7, 11, 1, 2, 3, 73, A, 1, 1, FeadRan Block - Triphelocares . J. 10 (Y . S . C . 81 . S . S . ) F. J. 19. 1. R. Ci. I. Sacted . Scunciagy F. S. P. D. B. N. CR. A. I. C. Welcellamelade