

Travaux dirigés n° 4

Exception - Enumération

Exercice 1 (Capture d'exceptions)

1°) Déroulez la classe de test TestExcept1 suivante, et expliquez la raison de son comportement.

```
import java.io.*;
public class Except1{
        public Except1(){
                System.out.println("Except1_:_construction_de_l'instance");
        public void methodeA(int[] tab){
                System.out.println("methodeA_:_debut");
                try {
                         System.out.println("methodeA_:_appel_de_methodeB");
                         this .methodeB(tab)
                         System.out.println("methodeA_:_retour_de_methodeB");
                         if (tab.length > 99)
                                 throw new IOException();
                } catch (IOException e) {
                        System.out.println("methodeA_:_capture_:_"+ e);
                } finally {
                        System.out.println("methodeA_:_execute_finally");
                System.out.println("methodeA_:_fin");
        public void methodeB(int[] t) {
                System.out.println("methodeB_:_debut");
                try {
                         System.out.println("methodeB_:_tente_d'acceder_a_t[99]");
                        int a = t[99];
                        System.out.println("methodeB_:_a_reussi_a_acceder_a_t[99]");
                } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
                        System.out.println("methodeB_:_capture_:_"+ e);
                  finally {
                        System.out.println("methodeB_:_execute_finally");
                System.out.println("methodeB_:_fin");
        }
import java.io.*;
public class TestExcept1{
        public static void main(String args[]) {
                System.out.println("main_:_debut");
                Except1 ex = new Except1();
                int [] X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\};
                try {
                         System.out.println("main_:_appel_de_methodeA");
                        ex.methodeA(X);
                        System.out.println("main\_:\_retour\_de\_methodeA");\\
                } catch (Exception e) {
                        System.out.println("main_:_capture_:_"+e);
                } finally {
                        System.out.println("main_:_execute_finally");
                System.out.println("main_:_fin");
```

Exercice 2 (Les cercles le retour)

}

Reprenons la classe Cercle réalisé à l'exercice 4 du TD1 : pour rappel voici le diagramme de classe qui a été réalisé. Nous souhaitons gérer le problème du rayon négatif avec les exceptions.

Licence INFO Info0201

Cercle

- abscisse : double
- ordonnee : double
- rayon : double

+ getAbscisse() : double
+ getOrdonnee() : double
+ getRayon() : double
+ setAbscisse(double) : + setOrdonnee(double) : + setRayon(double) : + toString() : String

1°) A quelles méthodes devons-nous apporter des modifications? et quels types de modifications?

- 2°) Sachant que nous souhaitons utiliser une ArithmeticException avec une message personnalisé, réécrivez le code de ces méthodes.
- 3°) Et qu'est-ce que cela change dans une classe de test? Réécrivez une classe de test qui permettra la gestion correcte des exceptions possiblement engendrées.

Exercice 3 (Do ré mi fa sol la si do...)

On souhaite créer une énumération nommée Note qui contient les valeurs suivantes : ut, re, mi, fa, sol, la, si (notez l'emploi du libellé ut car do n'est pas utilisable puisqu'il s'agit d'un mot-clé)

- 1°) Ecrivez le fichier définissant cette énumération.
- 2°) Ecrivez une classe de test qui réalise les affichages suivants :
 - le nombre de valeurs du type Note
 - les valeurs de rang impair du type Note
 - la dernière valeur du type Note
 - lit une chaîne au clavier et indique si cette chaîne correspond ou non à un libellé du type Note

Exercice 4 (Les cafetières le retour)

Reprenons la classe Cafetiere réalisée à l'exercice 2 du TD3 : pour rappel voici le diagramme de classe correspondant. Nous souhaitons ajouter une couleur à la cafetière et réaliser la gestion des erreurs avec les exceptions.

Cafetiere - capacite: int - quantite: int - compteur: int + getCapacite(): int + getCuantite(): int + getCompteur(): int + faireCouler(int): + transferer(Cafetiere): + egalA(Cafetiere): boolean + toString(): String + afficher(): -

- 1°) Comment peut-on représenter cette couleur sachant que nos cafetières sont noires, blanches ou rouges? Quelles modifications / ajouts devons-nous apporter aux codes pour gérer la couleur?
- 2°) Dans quelles méthodes devons-nous gérer des exceptions? Réalisez les modifications/ajouts pour l'énumération et les exceptions dans le code.
- 3°) Modifiez la classe de test en fonction.

Travaux dirigés n° 4 page 2/2