HaGeDu – UX Design Dokumentum

Personák · User Flow-k · Low-Fidelity Drótváz · Checklist validáció

1. Personák és User Flow-k

KA

Kovács Anna

Persona 1 · Egyetemista · 23 év

FOGLALKOZÁS

Egyetemista (ELTE BTK), Budapesti bérelt lakásban él

CÉL

Megtalálni egy hétvégi közös programot a baráti társasággal, amit mindenki elfogad

KONTEXTUS

Aktív társasági életet él, hétvégi programszervezés mindig kaotikus – mindenki más platformot néz

PAIN POINT

Nincs egy közös hely, ahol összegyűjthetik a lehetőségeket – a Facebook, Instagram, Google között szét van szórva minden, és sokszor lemaradnak a jó programokról.

User Flow 1 Helyszín keresése és megosztása baráttal

Kiindulóállapot: Anna bejelentkezett, a főoldalon van.

Lépés	Képernyő	Akció	Visszajelzés
1	Főoldal	A keresőbe beírja: „koncert"	A helyszínlista valós időben szűrődik
2	Főoldal	A „Zene" kategória filtert aktiválja	Csak zenei helyszínek jelennek meg, a chip kiemelve látható
3	Helyszín kártya	Megnyit egy helyszínt (pl. A38 Hajó)	Helyszín részletes nézetbe lép
4	Helyszín részlet	A „Mentés" gombra kattint	Szív ikon teli lesz · toast: „Mentve a profilodba"
5	Helyszín részlet	A „Megosztás" gombra kattint, kiválasztja a barátját	Barát értesítést kap · visszajelzés: „Elküldve Péternek"

✓ Végállapot: Anna és Péter ugyanazt a mentett helyszínt látja, közösen dönthetnek.

NM

Nagy Márton

Persona 2 · IT projektvezető · 35 év

FOGLALKOZÁS

IT projektvezető, elfoglalt hétköznapok után kulturális programokat keres hétvégén

CÉL

Gyorsan megtalálni egy minőségi kulturális programot anélkül, hogy sok időt tölt kereséssel

KONTEXTUS

Nincs ideje több oldalt böngészni, egyetlen helyen szeretné látni mi érhető el a városban

PAIN POINT

Budapest eseményei sok különböző oldalon vannak szétszórva (jegy.hu, facebook, venue saját oldalak), és sokat kell kattintgatni mire összegyűjti az opciókat.

User Flow 2 Gyors programkeresés kategória alapján

Kiindulóállapot: Márton belép az alkalmazásba, bejelentkezik.

Lépés	Képernyő	Akció	Visszajelzés
1	Bejelentkezés	E-mail + jelszó megadása, „Bejelentkezés" gomb	Loading spinner, majd átirányítás a főoldalra
2	Főoldal	A „Kultúra" filter chipre kattint	Lista szűrődik, aktív chip vizuálisan kiemelve
3	Helyszínlista	Görget, megnyit egy múzeumot	Részletes nézet: nyitvatartás, cím, térkép
4	Helyszín részlet	Elolvassa a leírást, megnézi a térképet	Google Maps integráció megjelenik
5	Helyszín részlet	A „Mentés" gombra kattint	Toast értesítés: „Hozzáadva a mentett helyszínekhez"

✓ **Végállapot: Márton profilján megjelenik a helyszín, bármikor visszanézheti a részleteket.**

KZS

Kiss Zsuzsanna

Persona 3 · Általános iskolai tanár · 45 év

FOGLALKOZÁS

Általános iskolai tanár, osztályprogramot szervez, nem regisztrált felhasználó

CÉL

Találni egy gyerekek számára megfelelő kulturális helyszínt Budapesten a szülőknek bemutatni

KONTEXTUS

Először jár az oldalon, nem akar regisztrálni csak azért, hogy megnyézzen néhány helyszínt

PAIN POINT

Nem tudja pontosan, mit kínál Budapest – nincs áttekintő listája a megfelelő, korosztálynak szóló helyszínekről, és nem szeretne regisztrálni minden egyes oldalra csak hogy megnézzen valamit.

User Flow 3 Vendég böngészés és regisztráció mentéshez

Kiindulóállapot: Zsuzsanna először nyitja meg az oldalt, nincs bejelentkezve.

Lépés	Képernyő	Akció	Visszajelzés
1	Főoldal (guest)	Megérkezik az oldalra, látja a helyszínlistát	Teljes lista látható regisztráció nélkül is
2	Főoldal	A keresőbe beírja: „gyerek"	Lista szűrődik a releváns helyszínekre
3	Helyszín kártya	Megnyit egy helyszínt (pl. Csodák Palotája)	Részletes nézet betöltődik
4	Helyszín részlet	A „Mentés" gombra kattint	Modal jelenik meg: „Mentéshez regisztrálj vagy lépj be!" — Primary: Regisztráció / Secondary: Bejelentkezés
5	Regisztráció	Kitölti az e-mail + jelszó mezőt, elküldi	Sikeres regisztráció toast, visszairányítás a helyszínre, automatikusan mentve

✓ **Végállapot: Zsuzsanna regisztrált felhasználó, a helyszín mentve van a profiljában.**

2. Teljes alkalmazás váz (Skeletonmap)

A personáktól független, az alkalmazás egészének oldalstruktúrája és navigációs hierarchiája.

/ Főoldal Nyilvános

- Hero szekció (keresőmező + stats)
- Filter chip-ek (Összes / Zene / Kultúra / Sport / Éttermek)
- Helyszínlista (VenueCard grid · szűrt + üres állapot kezelve)
  - **/venue/:id Helyszín részlet** Nyilvános
    - Borítókép, Cím, Kategória, Értékelés
    - Nyitvatartás · Belépő · Leírás
    - Térkép (Google Maps embed)
    - ♡ Mentés gomb → *Login-wall modal ha guest*
    - ↗ Megosztás gomb → *Login-wall modal ha guest*

/login Bejelentkezés Nyilvános

- E-mail input · Jelszó input
- Bejelentkezés gomb → Főoldal (auth)
- Link: „Nincs fiókod? Regisztrálj"
- Inline validáció: hibás credentials → hibaüzenet

/register Regisztráció Nyilvános

- Felhasználónév · E-mail · Jelszó input
- Regisztráció gomb → Főoldal (auth)
- Link: „Van már fiókod? Lépj be"
- Inline validáció: e-mail formátum, jelszó hossz

/profile Profil Auth required

- Avatar + Felhasználónév + E-mail + Szerepkör badge
- Mentett helyszínek szekció (VenueCard grid)
- ♥ Mentés visszavonása minden kártyán
- Empty state: ha nincs mentett helyszín → CTA gomb
- Kijelentkezés gomb

/admin Admin panel Admin role Tervezett

- Függőben lévő helyszínek listája

```
├─Jóváhagyás / Elutasítás akciók
└─Manuális helyszín feltöltés
```

3. Low-Fidelity Drótváz

Az alkalmazás fő képernyőinek sematikus vázlata. A wireframe-ek tükrözik a megvalósított struktúrát és funkciókat.

Váz 1 – Főoldal (Guest / Auth)



- ♡ gomb: auth usernél azonnal ment, guestnél login-wall modal nyílik
- Aktív filter chip kiemelve jelenik meg
- Nincs találat esetén empty state kártya látható

Váz 2 – Helyszín részlet

HaGeDu Profil Kilépés

← Vissza a listához

[Borítókép]

A38 Hajó

★ 4.8

Kategória: Zene / Koncert

📍 1117 Budapest, Petőfi híd budai hídfő

🕐 H-P: 20:00–04:00 | Sz-V: 18:00–04:00

🎟 Belépő: 2 000 – 8 000 Ft

Az A38 Budapest egyik legismertebb kulturális és zenei hajója, ahol rendszeres koncerteket...

[Térkép – Google Maps embed]

♡ Mentés ↗ Megosztás

- Mentett állapotban: ♡ → ♥, gomb szövege: „Mentve"
- Megosztás gombra friend-selector modal jelenik meg

Váz 3 – Bejelentkezés (+ hibaállapot)

HaGeDu Regisztráció

Üdvözlünk vissza!

E-mail cím

anna@example.com

Jelszó

••••••••

⚠ Hibás e-mail vagy jelszó

Bejelentkezés

Nincs fiókod? Regisztrálj itt

- Üres mező és invalid e-mail formátum → inline hibaüzenet az input alatt
- Sikeres login: spinner a gombban → redirect főoldalra

Váz 4 – Regisztráció



- E-mail formátum és jelszó hossz validálva submit előtt
- Sikeres regisztráció: toast → redirect főoldalra

Váz 5 – Profil oldal





- ♥ kártyán kattintva: mentés visszavonása (kártya eltűnik a listáról)
- Ha nincs mentett helyszín: empty state + „Helyszínek böngészése" CTA gomb

Váz 6 – Login-wall modal (Guest → Mentés)



- Háttér homályos (backdrop-filter blur)
- Primary: Regisztráció → /register | Secondary: Bejelentkezés → /login
- ✕ gombra modal bezárul, felhasználó a helyszín oldalon marad

4. Checklist validáció

Mind a 3 User Flow validálva a feladatleírás checklistje alapján.

Flow 1 Anna **Helyszín keresése és megosztása baráttal**

Persona & probléma

A persona célja és kontextusa egyértelmű, a Pain Point konkrét és reális

- ✅ Anna szocializációs igénye és a szétszórt platformok problémája valós és jól definiált
- ✅ A User Flow a felhasználói szempontok megoldásának fókuszál, összehangolt a persona céljával
  A flow pontosan a közös program megtalálását és megosztását oldja meg
- ✅ A Flow jól definiált kiindulóállapotból indul és végállapotba ér
  Kezdet: főoldalon van (auth); Vég: barátnak elküldve

Funkció & logika

- ✅ Tartalmazza a szükséges funkciókat, lépések logikusan következnek egymásból
  Keresés → Szűrés → Részlet → Mentés → Megosztás lineáris sorrend
- ✅ Multi-step folyamatnál visszajelzés, haladás érzékelhető
  Filter aktiválás vizuális, mentés toast, megosztás confirm
- ✅ Inputok, Primary/Secondary akciók megkülönböztethetők
  Keresőmező + filter chip + Mentés (primary) + Megosztás (secondary)

Visszajelzés & állapotok

- ✅ A rendszer jelzi az állapotváltozásokat
  Szűrés után lista frissül; mentés után szív ikon teli lesz
- ✅ Input validáció megjelenik
  Keresőnél nincs találat esetén „Nincs találat" empty state jelenik meg
- ✅ Siker/hiba üzenet az érintett elemen látható
  Toast: „Mentve a profilodba" + „Elküldve Péternek"
- ✅ Fontos állapotok biztosítottak a hierarchiában
  Guest ≠ Auth állapot különbözően kezelt (login-wall modal)

Struktúra & hierarchia

- ✅ Információ és funkciók hierarchiája egyértelmű
  Főoldal → Kártya → Részlet oldal egyértelmű mélységi struktúra
- ✅ Layout, flow és kapcsolódó elemek struktúrája átlátható
  Drótvázon látható az elrendezés és elemkapcsolatok
- ✅ Wireframe tükrözi az alkalmazás kommunikációs struktúráját
  Navbar, tartalom, akció gombok konzisztensek minden vázon

Flow 2 | Márton

Gyors programkeresés kategória alapján

Persona & probléma

- ✅ Pain Point konkrét és reális
  Több platform böngészése időigényes – valós probléma foglalkoztatott embereknél
- ✅ Flow összehangolt a persona céljával
  Login → Szűrés → Részlet → Mentés pontosan Márton igényét adresszálja
- ✅ Definiált kezdő- és végállapot
  Kezdet: login oldal; Vég: helyszín mentve profilban

Funkció & logika

- ✅ Szükséges funkciók megvannak, lépések logikusak
  Bejelentkezés → Kategória szűrés → Helyszín megtekintés → Mentés
- ✅ Visszajelzés minden kritikus ponton
  Login spinner, szűrés vizuális, térkép betöltés, mentés toast
- ✅ Primary/Secondary akciók elkülönítve
  „Mentés" = primary gomb; „Megosztás" = secondary/outline

Visszajelzés & állapotok

- ✅ Állapotváltozások jelzése
  Betöltés → Lista → Részlet nézet állapotai jól elkülöníthetők
- ✅ Input validáció
  Login formon invalid e-mail / üres jelszó inline hibaüzenettel kezelve
- ✅ Siker/hiba üzenet
  Hibás login: inline hibaüzenet; sikeres login: redirect főoldalra
- ✅ Állapotok biztosítottak
  Loading, error, empty, filled állapotok kezelve a helyszínlistán

Struktúra & hierarchia

- ✅ Hierarchia egyértelmű
  Navbar > Szekció > Kártya grid > Részlet oldal
- ✅ Layout átlátható

Drótvázon konzisztens felső navigáció + tartalom + akciók

- ✅ Wireframe tükrözi a struktúrát
  Minden vázlaton azonos navigáció és tartalomterület

Flow 3 Zsuzsanna Vendég böngészés és regisztráció mentéshez

Persona & probléma

- ✅ Pain Point konkrét és reális
  Regisztráció nélküli böngészés igénye valós – nem akar minden oldalra regisztrálni
- ✅ Flow összehangolt a persona céljával
  Guest → Keresés → Részlet → Login-wall → Regisztráció → Mentés
- ✅ Definiált kezdő- és végállapot
  Kezdet: ismeretlen vendég; Vég: regisztrált user, helyszín mentve

Funkció & logika

- ✅ Szükséges funkciók megvannak
  Nyilvános böngészés + fokozatos regisztrációra ösztönzés (progressive disclosure)
- ✅ Visszajelzés haladásról
  Modal egyértelműen jelzi mi szükséges a mentéshez
- ✅ Primary/Secondary megkülönböztethető
  Modal: „Regisztráció" = primary, „Bejelentkezés" = secondary/outline

Visszajelzés & állapotok

- ✅ Állapotváltozások jelzése
  Guest → Auth állapotváltás modal + redirect + automatikus mentés
- ✅ Input validáció
  Regisztrációs form: e-mail formátum, jelszó hossz ellenőrzés inline
- ✅ Siker/hiba üzenet
  Sikeres regisztráció: toast + automatikus mentés visszajelzéssel
- ✅ Állapotok biztosítottak
  Guest nézet, Login-wall modal, Auth nézet egyértelműen elkülönül

Struktúra & hierarchia

- ✅ **Hierarchia egyértelmű**
  Guest esetén korlátozott navbar (Login / Register), Auth esetén teljes
- ✅ **Layout átlátható**
  Login-wall modal a helyszín részlet fölé jelenik meg, nincs oldalváltás
- ✅ **Wireframe tükrözi a struktúrát**
  Modal vázon látható a backdrop + akciók hierarchiája

HaGeDu UX Design Dokumentum · v1.0 · 2026. április