



Schönherz

Schönherz

Arculat kézikönyv





- 1.0 Tartalom	2
- 2.0 Alapvető arculati elemek	3
- 2.1 A logó méretezése és színei	4
- 2.2 A logó változatai	5
- 2.3 A logó helyes használata	7
- 2.4 A logó használata adatokkal	8
- 2.5 Arculati betűtípusok	9
- 3.0 Ügyviteli anyagok	10
- 3.1 Névjegykártya	11
- 3.2 Levélpapír	12
- 3.3 Borítékok	13
- 3.4 Jegyzettömb	14
- 3.5 Mappa	15
- 3.6 Prezentáció	16
- 3.7 HTML aláírás	17
- 3.8 Pecsét	18
- 3.9 Hirdetmények	19
- 3.10 Zászló	20
- 3.11 Kitűző, Toll	21
- 3.12 Póló, Pulcsi	22
- 4.0 Linkek	23





2.0 - Alapvető arculati elemek





2.1 - A logó méretezése és színei

Az ábrán látható logó a Schönherz Kollégium alapvető arculati elemeként a társaságot jelképezi, annak mindenkori vizuális megjelenésekor. A méretezett logó méreteit és arányait minden esetben be kell tartani, a nem kiserkeszthető részekkel együtt (kollégiumok). A logó, az arányokat megtartva, szabadon nagyítható illetve kicsinyíthető 4cm-es minimális szélességig. Tilos a logót bármi módon torzítani, vagy az egységes színezést illetve a logó színét megváltoztatni (pl.: öncélú effektek használata grafikai programokban).

Reprodukáláskor ajánlott a 4.0 pont alatt lévő linkek alatt található, különböző vektorgrafikus illetve bittérképes formában lementett állományokat használni. (Encapsulated PostScript, cmyk PhotoShop, rgb JPEG, rgb BMP, PhotoShop EPS)



Schönherz

- A logó színe: sötétkék
- Betűtípusa: Trebuchet MS (bold); 69,72 pt



Pantone 654 M, vagy 534 C
C: 100; M: 82; Y: 35; K: 22
R: 10; G: 58; B: 102



2.2 - A logó változatai

A logónak kizárólag az alább látható változatai léteznek. A logó elemeit csak abban az esetben szabad felhasználni más módon, ha az jelentős mértékben eltér a logó alábbi változataitól, ezáltal lehetetlenné teszi a logóval való összekeverést, illetve nem konkurál vele.



- A logó színes változata

A logó általános formája. Amennyiben lehetséges ez használandó minden esetben, ahol a színek kivitelezhetőek.



- A logó fekete változata

Használható nyomtatón, faxpapíron vagy egyéb, kizárólag fekete szín előállítására képes reprodukciós eljárás esetén.



- A logó alárendelt változatai

Alternatív megjelenési forma. Olyan esetben használandó, ahol a szöveg kevésbé hangsúlyos, vagy a logó csak kis méretben jelenhet meg.



- A logó felirat nélküli változatai*

Az embléma használható önállóan, a szöveg nélkül, de sohasem fordítva.

*A felirat nélküli forma csak a következő esetekben használható:

- Ha az adott felületen/kiadványban szerepel a teljes logó is.
- Ha a megjelenés nem az egyértelmű beazonosítást szolgálja, csupán diszkrét jelzés kíván lenni (pl.: elegánsabb reklámajándékokon)
- Ha a felület mérete, vagy formája nem teszi lehetővé a teljes logó megjelenítését (pl.: kitűzőn, nyakkendőtn, stb.)





2.2 - A logó változatai

Az előbb felsorolt típusok mellett használható még a logó “negatív” változata is. Nem javasolt változat, csak akkor használható, ha más megoldás nincs. Például egybefüggő sötét háttér, vagy színes háttérkép esetén.



Ha a kép “zajos”, akkor a logó kiemelése miatt árnyékot kell használni, ami lehet éles, vagy elmosott kontúrú is, de minden esetben határozott fekete, vagy a Pantone 654 M színű sötétkék színű. Más esetben tilos árnyék használata.

A logónak létezik még egy, úgynevezett körvonalas változata, ám ennek használata csak különleges esetben megengedett. Kizárólag a prezentáción tűnik fel, jelen prezentációban is használt fejléccel párhuzamosan, sohasem nélküle. Máshol felhasználni tilos!





2.3 - A logó helyes használata

Gravírozás:

A logó gravírozása esetén minden esetben figyelni kell, hogy a teljes logó gravírozásra kerüljön, tehát különösen kerülendő az a megoldás, amikor a logónak csak a körvonalait gravírozzák a felületre.

Módosítások:

Ha nincs mód a logót a saját színeiben megjeleníteni (pl. egy idegen rendezvény egy- vagy kétszínnyomású plakátján vagy meghívóján tűnik fel a támogatók között), minden esetben tartani kell a logó kinézetét, arányait. Kizárólag az alábbi példákhoz hasonló változat használható.



A fentiekben bemutatott logókon kívül más felhasználási forma nem megengedett. Tilos minden torzítás, nyújtás, döntés, átszínezés, a logó bármинemű megváltoztatása, a betűtípus, vagy az elrendezés variálása, stb.

Tilos a logót kis ablakba, keretbe tenni, részben vagy egészben, idegen elemek hozzátoldásával továbbfeldolgozni, belőle új logókat létrehozni. (kivéve Alumni)

Tilos a logót sormintaként riportálni, mivel ezzel sérülne a logó egyedi azonosító jellege.





2.4 - A logó használata adatokkal

A logónak az alábbi speciális megjelenése abban az esetben használatos, ha a logó mellett meg kell jelennie az alapvető adatoknak.

A kék sávba írt szöveg betűtípusától és méretének a sávhoz viszonyított arányától eltérni nem lehet. A szöveg függőlegesen a kék sávhoz képest középre rendezett. Vízszintesen a szöveg az adott anyag tipográfiájának megfelelően jobbra, középre illetve balra is zárható, de soha nem érhet el a kék sáv széléig, és legalább a szöveg felett lévő üres hely magasságával megegyező szélességű eltartást kell alkalmazni.



Schönherz

Schönherz Kollégium
1117 • Budapest • Irinyi József u. 42.





Az arculat betűtípusa

Az arcuat stílusához választott Trebuchet MS betűcsalád elemeit kell alkalmazni az ügyviteli anyagokon, hirdetésekben, feliratokon, illetve bárhol, ahol az arculat alkalmazása a cél, mert alapvetően csak ez az egy betűcsalád jelenti az arculatban használható betűkészletet. Tilos a betűt bármilyen formában torzítani, csak eredeti és torzítatlan változat használható.

A betűritkítás nem haladhatja meg a 10%-ot.

A sorritkítás és sűrítés nem haladhatja meg a 10%-ot.

Tilos a magyartól idegen ékezetek használata.

Trebuchet MS:

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPQRSTUÚÜÜVWXYZ

aábcdeéfgghijklmnoóööpqrstuúüüvwxyz

0123456789

Trebuchet MS Bold:

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPQRSTUÚÜÜVWXYZ

aábcdeéfgghijklmnoóööpqrstuúüüvwxyz

0123456789

Trebuchet MS Italic:

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPQRSTUÚÜÜVWXYZ

aábcdeéfgghijklmnoóööpqrstuúüüvwxyz

0123456789

Trebuchet MS Bold Italic:

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPQRSTUÚÜÜVWXYZ

aábcdeéfgghijklmnoóööpqrstuúüüvwxyz

0123456789

Ügyviteli anyagokra utólag nyomtatott szövegekhez (pl.: levélpapíron a levél szövege, speciális meghívók) használható a fekete színű Times New Roman betűtípus, azonban itt is csak az eredeti, torzítatlan változat használható. Ezáltal az arculattól egyértelműen elválik a szöveg, amely személyesen az ügyfélnek szól.





3.0 - Ügyviteli anyagok





3.1 - Névjegykártya

A névjegykártya méretei

A névjegyek formátuma minden esetben a standard 90mm széles és 50mm magas fekvő forma. A kártyákat minden esetben az adott sablon alapján kell elkészíttetni, kinézetén, elrendezésén, méretein módosítani tilos.

Vegyes nyelvű névjegy egy oldalon nem készíthető, másik nyelv csak a túloldalra nyomtatható, vagy külön névjegyként kell kivitelezni. Ha a személynév, vagy a titulus mégsem férne ki, akkor lehetőség szerint rövidíteni kell a nevet, vagy a titulust.

A színek minden esetben a Pantone 654 M és a fekete.

A papír színe minden esetben fehér.

A betűtípus Trebuchet MS, Trebuchet MS Italic és Trebuchet MS Bold.





3.2 - Levélpapír

A levélpapír formátuma minden esetben a standard A4 (210mm széles és 297mm magas) álló formátum.

Ajánlott papír: 80 grammos ofszet papír.

A szöveg színe minden esetben Pantone 654 M.

 Schönherz	Dokumentumcím
<small>Levélcím: 1117 Budapest, Irinyi József u. 42, Telefon: (1) 463-3640, Fax: (1) 463-3667 Web: www.sch.bme.hu, E-mail: elnok@sch.bme.hu</small>	

A lábléc sorrendben tartalmazza a Levélcímet, Központi telefonszámot, Központi fax számot, webes elérhetőséget, valamint e-mail címet.

A levél szövegét minden esetben fekete Times New Roman betűtípussal és annak változataival ajánlott megírni.





3.3 - Borítékok

A különböző méretű borítékok ugyanezen minta alapján készülnek, a bal felső sarokhoz igazodva.

A borítékok standard formátumai közül két különböző méret engedélyezett:

- C6 - 162x114mm
- C5 - 229x162mm



Schönherz

Schönherz Kollégium
1117 • Budapest • Irinyi József u. 42.





3.4 - Jegyzetömb


A jegyzetömb szerkesztési elve a levélpapíréval megegyező.

A rácsozat függőlegesen és vízszintesen 5mm beosztású, 0,75 pont vastagságú és arculati kék (Pantone 654 M), vagy szürke színű.



Schönherz

www.sch.bme.hu





3.5 - Mappa

A mappa standard A4-es méretű, alapszíne az arculati kék (Pantone 654 M), a rajta szereplő logó és szöveg színe fehér.

A logó a mappa aljától és szélétől is egyaránt 2cm távolságban helyezkedik el.

A hátoldalán a Jegyzetömbön lévő szöveg, középre igazítva helyezkedik el, a mappa aljától 1,5cm távolságban.

Schönherz Kollégium

1117 Budapest, Irinyi József u. 42. Telefon: (1) 463-3640
Web: www.sch.bme.hu, E-mail: info@sch.bme.hu



Schönherz





3.6 - Prezentáció

Mivel a prezentációk alapvetően képernyőn való megjelenítésre, valamint kivetítésre vannak optimalizálva, így a sablon méretezése a standard 800x600 pixel felbontású képernyőre igazított


A prezentáció háttereként az előre elkészített hátteret alkalmazzuk, és ennek megfelelően rendezzük el a képernyőn megjeleníteni kívánt tartalmat.

Az alábbiakban látható egy ajánlott elrendezési mód.



A diacím minden esetben az arculati kékhez leginkább hasonlító RGB színekombináció

(R:10, G: 58, B:102), a dia szövege pedig standard fekete legyen. A bekezdésjelzők színére ajánlott az arculati kék szín alkalmazása.





3.7 - HTML aláírás

A HTML aláírás, mint online névjegykártya használható abban az esetben, ha a társaság nevében küldünk e-mailt. Más esetben tilos ezt az aláírási formát alkalmazni.

Az aláírásban a logó alárendezett változata látható, a szöveg az arcuati betűtípussal készült (Trebuchet MS), eggyel csökkentett méretű ("-1"), balra rendezett.

A név és a tisztség Trebuchet MS Bold betűvel, a többi Regular típussal szedve.

A HTML aláírás formáját megbontani tilos, minden esetben egységesnek kell maradni.

A forráskód, valamint a szükséges elemek megtalálhatóak a 4.0 pont alatt megadott linken.



Szatmári Tamás
Schönherz Kollégiumi Bizottság
(70) 459-4156
szatmari.tamas@sch.bme.hu
<http://www.sch.bme.hu>






A pecsétnek két típusa létezik: Körpecsét, valamint a téglalap alakú pecsét.

A körpecsét használata során kevés információt jelenítünk meg a társaságról, csupán a logót, valamint a társaság nevét és címét helyezzük el vele a papíron, míg a téglalap alakún a társaság pontos elérhetősége is megjelenik.

A körpecsét kinézete (átmérő: 30mm):



A téglalap alakú kinézete (60x25 mm):






3.9 - Hirdetmények

Hirdetmény megjelenítésekor ez az általános forma. (A3 méretű)

Színe az arculat kék (Pantone 653 M) szín.

A szöveg betűtípusa a Trebuchet MS, maga a hirdetmény pedig a Times New Roman különböző változataival (Regular, Bold, Italic) valósítandó meg, szigorúan fehér alapon. A megjelenés méretének változásával a szövegbox mérete arányosan változik. A szabadabb tervezésű hirdetmények külön készítenők el.

Alányomás, tangír, idegen színek használata tilos.





A zászlón, fehér alapon arculatkék, vagy arculatkék alapon fehér színnel a mellérendelt logó kerül elhelyezésre.



Schönherz

Méretetek: 200cm x 100cm,
Anyag: poliészter





3.11 - Kitűző, Toll

A kitűzőn fehér alapon arculatkék, vagy arculatkék alapon fehér színű Schönherz logó található, az alárendelt formában. Két lehetséges változat:



A tollakra a fehér színű változat kerül, amennyiben műanyag tollról van szó.

A toll színe minden esetben az arculati színhez legközelebb álló kék színűnek kell lennie.

Fém tollak esetén nem elég a körvonalat belegravírozni a tollba, a teljes logó bevésésre kell hogy kerüljön.





3.12 - Póló, Pulcsi

A póló, valamint a pulóver design szempontjából megegyezik.
Alapszín mindkét esetben az arculati színhez legközelebb álló sötétkék szín.
Az erre kialakított kép pedig fehér színnel kerül felhímzésre/szitázásra.



Látványterv:





Később kerül kitöltésre, amint megvannak a végleges logók, sablonok és az elérhetőségük...



