

Como Activar y Ejecutar los Bots de Sale Baile

Guia paso a paso para ejecutar los 10 bots y agentes de inteligencia artificial del proyecto Sale Baile.

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Repositorio: github.com/Benecanico1/sale-baile

Ruta local: C:\Users\enero\sale-baile

Paso 1 — Abrir la terminal

Abrir Git Bash (o la terminal que uses) y navegar a la carpeta del proyecto:

```
cd C:\Users\enero\sale-baile
```

Paso 2 — Cargar las variables de entorno

Antes de ejecutar cualquier bot, hay que cargar las API keys del archivo .env. Esto carga VITE_GEMINI_API_KEY, VITE_APIFY_TOKEN y las demas variables:

```
export $(grep -v '^#' .env | xargs)
```

IMPORTANTE: Sin este paso, los bots no tienen las API keys y no funcionan. Hay que hacerlo cada vez que se abre una terminal nueva.

Paso 3 — Ejecutar el bot que quieras

Cada bot hace una cosa distinta. Todos estan en la carpeta scripts/ del proyecto.

1. Radar (agente_radar.py)

Scrapea las 9 cuentas de Instagram ya monitoreadas, descarga los flyers, los analiza con Gemini Vision para extraer datos (titulo, fecha, lugar, precio, genero), geolocaliza con OpenStreetMap, valida los datos y publica los eventos en Firebase.

Comando: `python scripts/agente_radar.py`

Escribe en: `sale_baile/events.json` en Firebase

2. Cazador (agente_cazador.py)

Busca NUEVOS organizadores de eventos de baile que todavia no estan en Sale Baile. Escanea Instagram por hashtags (`#bachata`, `#salsa`, `#tango`, etc.), identifica las cuentas que publican flyers de eventos, las puntua de 0 a 100 segun su potencial y guarda los prospectos en Firebase como leads.

Comando: `python scripts/agente_cazador.py`

Escribe en: `sale_baile/leads.json` en Firebase

3. Outreach (agente_outreach.py)

Toma los leads generados por el Cazador y genera un mensaje de DM (Direct Message) personalizado para cada organizador con el tono de marca de Sale Baile. Con el flag --send envia los DMs reales por Instagram usando Apify.

Comandos:

Solo generar (no envia nada): `python scripts/agente_outreach.py`

Generar y enviar DMs reales: `python scripts/agente_outreach.py --send`

Limitar a 3 leads para probar: `python scripts/agente_outreach.py --send --limit 3`

Escribe en: `sale_baile/leads.json` (status: contacted + dm_status)

4. Reportes Semanales (agente_reportes.py)

Genera un reporte semanal por cada organizador con sus metricas en Sale Baile (eventos publicados, pendientes, destacados, views, clicks, favoritos, entradas vendidas) y sugerencias de mejora generadas con IA.

Comando: `python scripts/agente_reportes.py`

Recomendado: ejecutar los lunes por la mañana.

Escribe en: `sale_baile/weekly_reports.json` en Firebase

5. Auto-Deteccion (agente_autodeteccion.py)

Monitorea las cuentas de los organizadores ya registrados en Sale Baile, detecta cuando suben un nuevo flyer a Instagram, extrae los datos del evento con Gemini Vision y crea un borrador automatico en Firebase para que el organizador lo revise y publique con un solo clic.

Comando: `python scripts/agente_autodeteccion.py`

Escribe en: `sale_baile/auto_drafts.json` en Firebase

Por defecto escanea las primeras 3 cuentas para no agotar el tiempo. Para escanear todas, modificar `MAX_ACCOUNTS` en el script.

6. Contenido (agente_contenido.py)

Genera contenido para redes sociales a partir de los eventos publicados en Sale Baile. Crea posts de Instagram, descripciones atractivas para la cartelera y campanas de marketing completas con copy, target, segmentacion y presupuesto sugerido. Aplica el manual de marca (colores, tipografias, tono).

Comandos:

Todo: `python scripts/agente_contenido.py`

Solo redes: `python scripts/agente_contenido.py redes`

Solo descripcion: `python scripts/agente_contenido.py descripcion`

Solo campana: `python scripts/agente_contenido.py campana`

7. Estratega (agente_estratega.py)

Analiza el mercado de eventos de baile en Buenos Aires, la competencia, oportunidades de negocio y partnerships. Genera reportes estrategicos para guiar el crecimiento de Sale Baile.

Comandos:

`python scripts/agente_estratega.py competencia`

`python scripts/agente_estratega.py mercado`

`python scripts/agente_estratega.py oportunidades`

`python scripts/agente_estratega.py todos`

8. Investigador (agente_investigador.py)

Busca tecnologias, librerias y herramientas nuevas para mejorar los proyectos de Ingenieria JH. Investiga tendencias en IA, automatizacion, desarrollo web, mobile y Firebase.

Comandos:

`python scripts/agente_investigador.py ia`

`python scripts/agente_investigador.py web`

`python scripts/agente_investigador.py mobile`

`python scripts/agente_investigador.py firebase`

`python scripts/agente_investigador.py todos`

9. Revisor (agente_revisor.py)

Revisa el código de las aplicaciones buscando bugs, errores de seguridad, mejoras de performance y problemas de calidad. Lee los archivos del proyecto y los analiza con Gemini.

Comandos:

```
python scripts/agente_revisor.py sale-baile
```

```
python scripts/agente_revisor.py quinela-master-pro
```

```
python scripts/agente_revisor.py todos
```

10. WhatsApp (agente_whatsapp.py)

Bot de WhatsApp Cloud API de Meta. Los organizadores mandan una foto del flyer por WhatsApp y el bot extrae los datos con Gemini Vision, crea el evento en Firebase y responde con los detalles. Los bailarines consultan la cartelera por WhatsApp. REQUIERE configuración extra de Meta Business.

Comandos:

```
pip install flask (solo la primera vez)
```

```
python scripts/agente_whatsapp.py
```

Necesita: WHATSAPP_TOKEN, WHATSAPP_PHONE_ID, WHATSAPP_VERIFY_TOKEN en .env

Para configurar: ver .env.whatsapp.example en la raíz del proyecto

Pipeline Recomendado (flujo completo)

Si quieres correr todo el flujo de captación de organizadores de punta a punta, ejecutar los bots en este orden:

Paso 1: `cd C:\Users\enero\sale-baile`

Paso 2: `export $(grep -v '^#' .env | xargs)`

Paso 3: `python scripts/agente_cazador.py` (buscar organizadores nuevos)

Paso 4: `python scripts/agente_outreach.py --send --limit 3` (enviar DMs por Instagram)

Paso 5: `python scripts/agente_radar.py` (scrapear y publicar eventos de cuentas monitoreadas)

Paso 6: `python scripts/agente_autodeteccion.py` (detectar flyers nuevos)

Paso 7: `python scripts/agente_reportes.py` (reportes semanales, los lunes)

Paso 8: `python scripts/agente_contenido.py redes` (generar posts de redes)

Resumen Rapido

Bot	Comando	Para que sirve
Radar	python scripts/agente_radar.py	Scrapear Instagram y publicar eventos
Cazador	python scripts/agente_cazador.py	Buscar organizadores nuevos por hashtags
Outreach	python scripts/agente_outreach.py --send	Enviar DMs por Instagram a los leads
Reportes	python scripts/agente_reportes.py	Reportes semanales con metricas y sugerencias
Auto-Deteccion	python scripts/agente_autodeteccion.py	Detectar flyers nuevos y crear borradores
Contenido	python scripts/agente_contenido.py	Generar posts para redes sociales
Estratega	python scripts/agente_estratega.py	Analizar mercado y competencia
Investigador	python scripts/agente_investigador.py	Buscar tecnologias nuevas
Revisor	python scripts/agente_revisor.py	Revisar codigo del proyecto
WhatsApp	python scripts/agente_whatsapp.py	Bot de WhatsApp (necesita Meta Business)

Notas Importantes

1. Siempre cargar el .env antes de ejecutar cualquier bot: `export $(grep -v '^#' .env | xargs)`
2. Sin las API keys, los bots no funcionan. Necesitan VITE_GEMINI_API_KEY y VITE_APIFY_TOKEN.
3. Gemini 3.6 Flash puede dar error 429 (Too Many Requests) cuando se satura. Todos los bots tienen retry con backoff y plantillas de fallback.
4. Apify Instagram Scraper tiene un costo por ejecucion. El Cazador usa 10 hashtags x 10 posts = ~100 posts por ejecucion.
5. El archivo .env NO se sube a GitHub (esta en .gitignore). No compartir las API keys.
6. Los bots escriben en Firebase RTDB: salebaile/events, salebaile/leads, sale_baile/weekly_reports, sale_baile/auto_drafts, sale_baile/whatsapp_logs.
7. Para desplegar la app web: `cd ~/sale-baile && npm run build && firebase deploy --only hosting`
8. Para el bot de WhatsApp se necesita cuenta de Meta Business + numero de WhatsApp Business dedicado.