Theoretische Informatik Endliche Automaten

DEA = Akzeptoren

Definition


Ein "normaler" deterministischer endlicher Automat (**DEA**) wird auch **Akzeptor** genannt. Er besitzt (im Vergleich zum MEALY-Automaten)

- **keine Ausgabe** (und damit auch ohne Ausgabefunktion)
- mindestens einen Endzustand.

Die Menge aller endlichen Eingabefolgen, die den Automaten von einem Anfangs- in einen Endzustand überführen, heißt die **akzeptierte Sprache** des DEA/ Akzeptors.

Beispiel

Rechts ist der Graph eines Akzeptors abgebildet, der alle Buchstabenkombinationen aus a's und b's akzeptiert, die mit aa beginnen. Beachte: Endzustände werden kennzeichnend mit zwei Kreisen versehen!



Übungen

Entwickle für die folgenden Aufgaben jeweils einen Graphen eines zugehörigen Akzeptors.

- 1. Gegeben sei das Eingabealphabet E=(0,1)ⁿ. Gesucht ist zu jedem der folgenden Unterpunkte jeweils ein Automat, der die Wörter aus dem Eingabealphabet mit den folgenden speziellen Eigenschaften akzeptiert:
 - a) sie enthalten eine ungerade Anzahl von Einsen
 - b) es müssen mindestens zwei aufeinanderfolgende Nullen oder Einsen im Wort vorkommen
 - c) sie sind durch zwei teilbar
 - d) sie enden auf 0100.
- 2. Schiffe in Seenot senden stets die Notruffolge SOS aus, die im Morsealphabet der Zeichenfolge ...---... entspricht. Entwickle einen Automaten, der jede Morsecode-Notruffolge in einen Endzustand versetzt (mögliche Probleme bzgl. Fehlalarmen müssen hier nicht näher betrachtet werden).



- 3. Einfache arithmetische Terme sollen erkannt werden wie zum Beispiel 34+12*3. Im Einzelnen sollen folgende Regeln gelten:
 - es sind nur natürliche Zahlen erlaubt
 - Klammern werden nicht verwendet
 - als Operatoren kommen "+, -, *" sowie "/" zum Einsatz.

Deterministische endliche Automaten (DEA = Akzeptoren)

Aufgabe 1:


E = (0,1)

a) ungerade Anzahl Einsen



Der Bielaustand (Z.) darf auch wieder verlassen werden.

b) min. zwei Aufeinanderfolgende Nullen/Einsen




c] Wörter & des Eingabealphabeter durch zwei teilbar


Annahme: Summe der Eingabezeichen: 2



d) Endet out 0100



Aufgabe 2: 505




Das Notrufsignal wird nur erfolgreich abgesetzt, wenn alle 9 Zeichen in der korrekten Folge übertragen werden. Sollte dies nicht geschehen, könnte man auch in einen "Trap"-Zustand übergehen. Stattdessen wird hier der letzte klare Zustand

angepeilt.

Aufgabe 3: Terme

E: (zahl, +, -, x, /)



Jede andere Eingabe

-> KEIN arithmetischer Term