

| Passed | Blocked | Untested | Retest | Failed |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 73% (11/15) | 0% (0/15) | 0% (0/15) | 0% (0/15) | 27% (4/15) |

1. Бенедиктова

T66614: Копирование файла размером до 1 мб (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 1 кб до 1 мб, формат .txt.
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|---|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файл C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 3 Отметить файл с разрешением .txt галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с разрешением .txt. | Файл с разрешением .txt есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 5 Открываем файл и проверяем его работоспособность после копирования. Сверяем размер файла до и после копирования. | Файл открывается. Размер не изменился. |

Results

| | |
|--|-----------------------------------|
| Passed zametka.yar@mail.ru 3/20/2023 8:25 PM | This test was marked as 'Passed'. |
| Passed zametka.yar@mail.ru 3/20/2023 8:24 PM | This test was marked as 'Passed'. |

Elapsed
2m 12s

T67663: Время открытия и закрытия программы (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Performance | Low | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Загрузить файл программы hardload.exe на устройство, в папку C:\Users\Татьяна\Downloads.
Взять секундомер.

Steps

| | Step | Expected Result |
|---|--|---|
| 1 | Запустить секундомер. | Начался отчет секунд. |
| 2 | Запустить программу одновременно засекая сколько времени отображается на секундомере | Окно программы открылось по времени в пределах 2х секунд. |
| 3 | Закрыть программу одновременно засекая сколько времени отображается на секундомере | Окно программы закрылось по времени в пределах 2х секунд. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 8:29 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>1m 32s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|--|--|


T67687: Эффекты интерфейса в активном и неактивном состоянии программы (Бенедиктова)

| Status | Type | Priority | Estimate |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Failed | Usability | Low | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|---|
| 1 Кликнуть на любое место рабочего стола, чтобы программа стала неактивной. | Строка заголовка окна программы поменяла цвет на белый.  |
| 2 Навести курсор на кнопку "Свернуть". | Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на серый. Появилось информационное сообщение с названием кнопки "Свернуть" |
| 3 Навести курсор на кнопку "Развернуть". | Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки не изменился, кнопка осталась неактивной. Не появилось информационного сообщения с названием кнопки "Развернуть" |
| 4 Навести курсор на кнопку "Заккрыть". | Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на красный. Появилось информационное сообщение с названием кнопки "Заккрыть" |
| 5 Навести курсор на кнопку со значком "Многоточие" в левом верхнем углу. | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Найти и добавить файл". |
| 6 Навести курсор на кнопку со значком "Красный крестик". | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Удалить выделенные файлы из списка". |
| 7 Навести курсор на кнопку со значком "Play"/"Зеленый треугольник". | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Начать грузить". |
| 8 Навести курсор на кнопку со значком "Пауза". | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы не отобразилось никакой информации. |
| 9 Навести курсор на на любое место блока программы "Files". | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет блока не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Список файлов". |

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| 22.03.2023, 15:24 | | Test Run_HardLoad_Бенедиктова - TestRail | |
| 10 | Навести курсор на середину Полосы прокрутки внизу блока "Files". | Строка заголовка не изменила цвет. Цвет полосы прокрутки изменился на темно-серый. Стрелки перемещения полосы прокрутки не изменили цвет. В информационном поле программы появилась надпись "Список файлов". | |
| 11 | Навести курсор поочередно на левую стрелку перемещения полосы прокрутки, затем на правую. | Строка заголовка не изменила цвет. Стрелка перемещения полосы прокрутки, на которую наведен курсор, изменила цвет на темно-серый. Стрелка перемещения полосы прокрутки, на которую не наведен курсор, цвет не изменила. Цвет полосы прокрутки изменился на темно-серый. В информационном поле программы появилась надпись "Список файлов". | |
| 12 | Навести курсор на поле "to:". | Строка заголовка не изменила цвет. Поле ввода не изменило вид и цвет. Курсор изменил вид на "Работа с текстом". В информационном поле программы появилась надпись "Папка, куда писать файлы". | |
| 13 | Навести курсор на кнопку со значком "Многоточие" в правом нижнем углу. | Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Выбрать папку, куда писать файлы". | |
| 14 | Кликнуть на Строку заголовка программы, чтобы программа стала активной. | Строка заголовка изменила цвет. | |
| 15 | Навести курсор на кнопку "Свернуть". | Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на контрастный относительно цвета строки заголовка. | |
| 16 | Повторить шаги с 3 по 13. | Ожидаемые результаты аналогичны неактивному состоянию программы. | |

Results

Failed

zametka.yar@mail.ru
3/20/2023 8:39 PM

Elapsed
3m 42s


This test was marked as 'Failed'.

Steps

- 1
- Кликнуть на любое место рабочего стола, чтобы программа стала неактивной.

Expected Result

Строка заголовка окна программы поменяла цвет на белый.



- 2
- Навести курсор на кнопку "Свернуть".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на серый. Появилось информационное сообщение с названием кнопки "Свернуть"

- 3
- Навести курсор на кнопку "Развернуть".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки не изменился, кнопка осталась неактивной. Не появилось информационного сообщения с названием кнопки "Развернуть"

4

Навести курсор на кнопку "Закрыть".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на красный. Появилось информационное сообщение с названием кнопки "Закрыть"

5

Навести курсор на кнопку со значком "Многоточие" в левом верхнем углу.

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Найти и добавить файл в список".

6

Навести курсор на кнопку со значком "Красный крестик".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Удалить выделенные файлы из списка".

Actual Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись с ошибкой "Удалить выделенные файлы из списка".

7

Навести курсор на кнопку со значком "Play"/"Зеленый треугольник".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Начать грузить".

8

Навести курсор на кнопку со значком "Пауза".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы не отобразилось никакой информации.

9

Навести курсор на на любое место блока программы "File".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет блока не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Список файлов".

10

Навести курсор на середину Полосы прокрутки внизу блока "File".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Цвет полосы прокрутки изменился на темно-серый. Стрелки перемещения полосы прокрутки не изменили цвет.

11

Навести курсор поочередно на левую стрелку перемещения полосы прокрутки, затем на правую.

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Стрелка перемещения полосы прокрутки, на которую наведен курсор, изменила цвет на темно-серый. Стрелка перемещения полосы прокрутки, на которую не наведен курсор, цвет не изменила. Цвет полосы прокрутки изменился на темно-серый.

12

Навести курсор на поле "to:".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Поле ввода не изменило вид и цвет. Курсор изменил вид на "Работа с текстом". В информационном поле программы появилась надпись "Папка, куда писать файлы".

13

Навести курсор на кнопку со значком "Многоточие" в правом нижнем углу.

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Вид и цвет кнопки не изменился. В информационном поле программы появилась надпись "Выбрать папку, куда писать файлы".

14

Кликнуть на Строку заголовка программы, чтобы программа стала активной.

Expected Result

Строка заголовка изменила цвет.

15

Навести курсор на кнопку "Свернуть".

Expected Result

Строка заголовка не изменила цвет. Цвет кнопки изменился на контрастный относительно цвета строки заголовка.

16

Повторить шаги с 3 по 13.

Expected Result

Ожидаемые результаты аналогичны неактивному состоянию программы.

T68317: Дизайн программы (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Failed | Usability | High | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|---|
| 1 Проверка размера окна программы. | Размер окна: ширина = 110 мм, высота = 60 мм. |
| 2 Проверка размеров кнопок: "Найти и добавить файл в список", "Удалить выделенные файлы из списка", "Начать грузить", "Пауза", "Выбрать папку, куда писать файлы". | Кнопка "Выбрать папку, куда писать файлы" имеет размер: ширина = 5 мм, высота = 4 мм. Все остальные кнопки одинакового размера: ширина = 9 мм, высота = 7 мм. |
| 3 Проверка расстояния между кнопками: "Найти и добавить файл в список" и "Удалить выделенные файлы из списка". | Расстояние между кнопками 3 мм. |
| 4 Проверка расстояния между кнопками: "Начать грузить" и "Пауза". | Расстояние между кнопками 3 мм. |
| 5 Проверка расстояния до кнопок от разделителя, находящегося между кнопками "Удалить выделенные файлы из списка" и "Начать грузить". | Разделитель есть. Расстояние между разделителем и кнопками "Удалить выделенные файлы из списка" и "Начать грузить" одинаковое, равно 4 мм. |
| 6 Проверка наличия символов на кнопках: "Найти и добавить файл в список", "Удалить выделенные файлы из списка", "Начать грузить", "Пауза", "Выбрать папку, куда писать файлы". | Кнопки имеют следующие символы: "Найти и добавить файл в список" - Многоточие, цвет серый, "Удалить выделенные файлы из списка" - Крестик, цвет красный, "Начать грузить" - Знак Play, цвет зеленый, "Пауза" - Знак Паузы, цвет серый (в неактивном состоянии), цвет синий (в активном состоянии), "Выбрать папку, куда писать файлы" - Многоточие, цвет серый. |
| 7 Проверка размеров полей: "Информационное поле", "Поле, отображающее путь до папки куда писать файлы". | Поля имеют размеры: "Информационное поле" - ширина 55 мм, высота 5 мм "Поле, отображающее путь до папки куда писать файлы" - ширина 95 мм, высота 5 мм |
| 8 Проверка поля "Список файлов":размеры, разлиновка. | Размеры поля: ширина = 108 мм, высота = 25 мм. Разлиновка есть, горизонтальная, высота одной строки = 4 мм. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Failed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:02 PM</div> <div>Elapsed</div> | <div>This test was marked as 'Failed'.</div> <div>Steps</div> <div>1 Проверка размера окна программы.</div> |
|--|--|

Expected Result

Размеры окна: ширина = 110 мм, высота = 60 мм.

Actual Result

Размер окна: ширина = 127 мм, высота = 64 мм.

2

Проверка размеров кнопок:
"Найти и добавить файл в список",
"Удалить выделенные файлы из списка",
"Начать грузить",
"Пауза",
"Выбрать папку, куда писать файлы".

Expected Result

Кнопка "Выбрать папку, куда писать файлы" имеет размер: ширина = 5 мм, высота = 4 мм. Все остальные кнопки одинакового размера: ширина = 9 мм, высота = 7 мм.

Actual Result

"Найти и добавить файл в список" - соответствует размеру: ширина = 9 мм, высота = 7 мм.
Остальные кнопки не соответствуют заявленным параметрам:
"Удалить выделенные файлы из списка" - ширина = 8 мм, высота = 6 мм.
"Начать грузить"- ширина = 8 мм, высота = 8 мм.
"Пауза" - ширина = 10 мм, высота = 8 мм.
"Выбрать папку, куда писать файлы" - ширина = 5 мм, высота = 5 мм.

3

Проверка расстояния между кнопками: "Найти и добавить файл в список" и "Удалить выделенные файлы из списка".

Expected Result

Расстояние между кнопками 3 мм.

Actual Result

Расстояние между кнопками 4 мм.

4

Проверка расстояния между кнопками: "Начать грузить" и "Пауза".

Expected Result

Расстояние между кнопками 3 мм.

Actual Result

Расстояние между кнопками 1 мм.

5

Проверка расстояния до кнопок от разделителя, находящегося между кнопками "Удалить выделенные файлы из списка" и "Начать грузить".

Expected Result

Разделитель есть. Расстояние между разделителем и кнопками "Удалить выделенные файлы из списка" и "Начать грузить" одинаковое, равно 4 мм.

Actual Result

Расстояние между разделителем и кнопками "Удалить выделенные файлы из списка" и "Начать грузить" неодинаковое, равно 4 мм и 7 мм соответственно.

6

Проверка наличия символов на кнопках:
"Найти и добавить файл в список",
"Удалить выделенные файлы из списка",
"Начать грузить",
"Пауза",
"Выбрать папку, куда писать файлы".

Expected Result

Кнопки имеют следующие символы:
"Найти и добавить файл в список" - Многоточие, цвет серый,
"Удалить выделенные файлы из списка" - Крестик, цвет красный,
"Начать грузить" - Знак Play, цвет зеленый,
"Пауза" - Знак Паузы, цвет серый (в неактивном состоянии), цвет синий (в активном состоянии),
"Выбрать папку, куда писать файлы" - Многоточие, цвет серый.

7

Проверка размеров полей:
"Информационное поле",
"Поле, отображающее путь до папки куда писать файлы".

Expected Result

Поля имеют размеры:
"Информационное поле" - ширина 55 мм, высота 5 мм
"Поле, отображающее путь до папки куда писать файлы" - ширина 95 мм, высота 5 мм

Actual Result

Поля имеют размеры:
"Информационное поле" - ширина 61 мм, высота 5 мм
"Поле, отображающее путь до папки куда писать файлы" - ширина 113 мм, высота 4 мм

8

Проверка поля "Список файлов":размеры, разлиновка.

Expected Result

Размеры поля: ширина = 108 мм, высота = 25 мм. Разлиновка есть, горизонтальная, высота одной строки = 4 мм.

Actual Result

Размеры поля: ширина = 125 мм, высота = 28 мм. Разлиновка есть, горизонтальная, высота одной строки = 4 мм.

T68738: Добавление файлов в программу (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Critical | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлены файлы разных размеров (от 1 кб до 10 гб), форматов (txt, jpg, dll, pdf, xls, docx, exe, avi, mkv, rar), с разными атрибутами, которые также отражены в названиях файлов ("Только чтение", "Скрытый").
Файлы размещены на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|--|
| 1 Нажимаем на кнопку "Найти и добавить файл в список". Выбираем ресурс с файлами: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out | Открывается окно "choose file" и нужная папка. |
| 2 Выбираем файл с разрешением .txt в папке и нажимаем открыть. | Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....txt на верхнюю строку списка. |
| 3 Повторяем пункт 1 | |
| 4 Выбираем от двух файлов за раз при помощи зажатой кнопки CTRL + ЛКМ или стрелок. | Не выбирается и не добавляется больше одного файла за раз. |
| 5 Выбираем от двух файлов за раз при помощи зажатой кнопки Shift + ЛКМ или стрелок. | Не выбирается и не добавляется больше одного файла за раз. |
| 6 Выбираем от двух файлов за раз при помощи зажатия ЛКМ и протягивания курсора через несколько файлов. | Не выбирается и не добавляется больше одного файла за раз. |
| 7 Выбираем файл с разрешением .jpg в папке и нажимаем открыть. | Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....jpg на верхнюю строку списка. |
| 8 Повторяем пункт 1 | |
| 9 Выбираем файл с разрешением .exe в папке и нажимаем открыть. | Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....exe на верхнюю строку списка. |
| 10 Повторяем пункт 1 | |
| 11 Выбираем файл с разрешением .docx в папке и нажимаем открыть. | Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути: |

C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....docx на верхнюю строку списка.

12 Повторяем пункт 1

13 Выбираем файл с разрешением .xls в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....xls на верхнюю строку списка.

14 Повторяем пункт 1

15 Выбираем файл с разрешением .rar в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....rar на верхнюю строку списка.

16 Повторяем пункт 1

17 Выбираем файл с разрешением .avi в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....avi на верхнюю строку списка.

18 Повторяем пункт 1

19 Выбираем файл с разрешением .mkv в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....mkv на верхнюю строку списка.

20 Повторяем пункт 1

21 Выбираем файл с разрешением .dll в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....dll на верхнюю строку списка.

22 Повторяем пункт 1

23 Выбираем файл с разрешением .pdf в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути:
C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out....pdf на верхнюю строку списка.

24 Повторяем пункт 1

25 Выбираем файл с атрибутом "Только чтение" в папке и нажимаем открыть.

Появляется сообщение с текстом:
"Наименование файла."
Этот файл доступен только для чтения.

Попробуйте сохранить файл под другим именем". И вариантами выбора закрытия окна: кнопка ОК и Крестик в правом верхнем углу.
Окно выбора файла остается открытым. Файл не добавляется в "Список файлов".

26 Выбираем файл с атрибутом "Скрытый" в папке и нажимаем открыть.

Окно выбора файла закрывается. Файл добавляется в поле программы "Список файлов" в виде пути на верхнюю строку списка.

Results

Passed

zametka.yar@mail.ru
3/20/2023 9:11 PM

Elapsed
7m 30s

This test was marked as 'Passed'.

T68753: Копирование нескольких файлов (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | High | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлено 3 файла разных размеров (от 1 кб до 10 мб), форматов (txt, jpg, pdf).
Файлы размещены на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файлов: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in

Steps

| Step | Expected Result |
|--|---|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .jpg из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов" на верхней строке. |
| 3 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .pdf из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов" на верхней строке. |
| 4 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файлы C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 5 Отметить все файлы расположенные в "Списке файлов" галочкой и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка Пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадают галочки с файлов. |
| 6 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированных файлов с разрешениями .txt, .jpg, .pdf. | Файлы с разрешениями .txt, .jpg, .pdf. есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 7 Открываем файлы и проверяем их работоспособность после копирования. Сверяем размер файлов до и после копирования. | Файлы открываются. Размер не изменился. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:25 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>3m 42s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|--|--|

T68768: Копирование файла размером от 8 до 10 гб (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | High | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 8 гб до 10 гб, формат .mkv.
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .mkv из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файл C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 3 Отметить файл с разрешением .mkv галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить". | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с разрешением .mkv. | Файл с разрешением .mkv есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 5 Открываем файл и проверяем его работоспособность после копирования. Сверяем размер файла до и после копирования. | Файл открывается. Размер не изменился. |

Results

| | |
|--|-----------------------------------|
| Passed zametka.yar@mail.ru 3/20/2023 9:27 PM Elapsed 10s | This test was marked as 'Passed'. |
|--|-----------------------------------|

T68783: Копирование архива файлов (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Other | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 архив размером от 1 мб до 10 мб, формат rar.
Файл размещены на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файлов: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in

Steps

| Step | Expected Result |
|--|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .rar из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файл C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 3 Отметить файл с разрешением .rar галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с разрешением .rar. | Файл с разрешением .rar есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 5 Открываем архив и проверяем его работоспособность после копирования. Сверяем размер архива до и после копирования. | Архив открывается. Размер не изменился. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:30 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>1m 57s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|--|--|

T68798: Копирование файла с атрибутом "Скрытый" (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 1 кб до 10 мб с атрибутом "Скрытый". Название файла "Скрытый".
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|---|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с названием "Скрытый" из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файл C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 3 Отметить файл с названием "Скрытый" галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с названием "Скрытый" | Файл с названием "Скрытый" есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 5 Проверяем наличие атрибута "Скрытый" в скопированном файле. | Атрибут "Скрытый" присутствует. |

Results

| | |
|---|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:31 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>21s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|---|--|

T68813: Проверка кнопки Пауза (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 1 мб до 100 мб. Название "Пауза".
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|---|---|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с названием "Пауза" из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" выбрать папку, в которую скопировать файл C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 3 Отметить файл с названием "Пауза" галочкой в "Списке файлов", нажать кнопку "Начать грузить". | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка Пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". |
| 4 Нажать на активную кнопку Пауза. | Процесс копирования остановлен. Галочка с выбранного файла не пропала. |
| 5 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с названием "Пауза". | Файл с названием "Пауза" отсутствует в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:32 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>3s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|--|--|

T68873: Удаление файлов из "Списка файлов" (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Failed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлено 10 файлов разных размеров (от 1 кб до 10 мб), форматов (txt, jpg, pdf).
Файлы размещены на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.

Steps

| Step | Expected Result |
|---|--|
| 1 Поочередно добавить 10 файлов с помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" в "Список файлов" из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файлы отображаются в "Списке файлов". |
| 2 Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да", в открывшемся окошке. | Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл пропал из "Списка файлов". На верхнюю строку смещается второй по очередности файл. |
| 3 Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Нет", в открывшемся окошке. | Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл не пропал из "Списка файлов". |
| 4 Отметить первый и второй файл, расположенные в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да" в открывшемся окошке. | Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Оба файла пропали из "Списка файлов". |
| 5 Кликнуть на первый файл в "Списке файлов", без установки галочки и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". | Строка с файлом изменила цвет на синий. Сообщения об удалении файлов не появилось. Файл не пропал из "Списка файлов". |
| 6 Кликнуть на первый файл в "Списке файлов", без установки галочки. Зажать клавишу CTRL или SHIFT и кликнуть на второй файл, без установки галочки. Нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". | Строки с выбранными файлами изменили цвет на синий. Сообщения об удалении файлов не появилось. Файлы не пропали из "Списка файлов". |
| 7 Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой. Кликнуть на второй файл, без установки галочки. Нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да", в открывшемся окошке. | Строка с файлом изменила цвет на синий. Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл, отмеченный галочкой, пропал из "Списка файлов". Файл, не отмеченный галочкой, не пропал из "Списка файлов". На верхнюю строку смещается второй по очередности файл. |

Results

| | |
|--|---|
| Failed | This test was marked as 'Failed'. |
| zametka.yar@mail.ru 3/20/2023 9:21 PM | Steps |
| | 1 Поочередно добавить 10 файлов с помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" в "Список файлов" из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. |
| | Expected Result |

Файлы отображаются в "Списке файлов".

2

Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да", в открывшемся окошке.

Expected Result

Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл пропал из "Списка файлов". На верхнюю строку смещается второй по очередности файл.

Actual Result

Не появилось информационного сообщения. Файл не удалился из списка.

3

Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Нет", в открывшемся окошке.

Expected Result

Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл не пропал из "Списка файлов".

Actual Result

Не появилось информационного сообщения.

4

Отметить первый и второй файл, расположенные в "Списке файлов", галочкой и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да" в открывшемся окошке.

Expected Result

Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Оба файла пропали из "Списка файлов".

Actual Result

Не появилось информационного сообщения. Файлы не удалились из списка.

5

Кликнуть на первый файл в "Списке файлов", без установки галочки и нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка".

Expected Result

Строка с файлом изменила цвет на синий. Сообщения об удалении файлов не появилось. Файл не пропал из "Списка файлов".

Actual Result

Строка с файлом изменила цвет на синий. Появилось сообщение с вопросом: "Удалить из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. При нажатии Да: окошко с вопросом закрылось. Файл пропал из "Списка файлов".
При нажатии Нет: Окошко с вопросом закрылось. Файл не пропал из "Списка файлов".

6

Кликнуть на первый файл в "Списке файлов", без установки галочки. Зажать клавишу CTRL или SHIFT и кликнуть на второй файл, без установки галочки. Нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка".

Expected Result

Строки с выбранными файлами изменили цвет на синий. Сообщения об удалении файлов не появилось. Файлы не пропали из "Списка файлов".

Actual Result

Строки с выбранными файлами изменили цвет на синий. Появилось сообщение с вопросом: "Удалить из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. При нажатии Да: окошко с вопросом закрылось. Файлы пропали из "Списка файлов".

При нажатии Нет: Окошко с вопросом закрылось. Файлы не пропали из "Списка файлов".

7

Отметить первый файл, расположенный в "Списке файлов", галочкой. Кликнуть на второй файл, без установки галочки. Нажать кнопку "Удалить выделенные файлы из списка". Нажать "Да", в открывшемся окошке.

Expected Result

Строка с файлом изменила цвет на синий. Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл, отмеченный галочкой, пропал из "Списка файлов". Файл, не отмеченный галочкой, не пропал из "Списка файлов". На верхнюю строку смещается второй по очередности файл.

Actual Result

Строка с файлом изменила цвет на синий. Появилось сообщение с вопросом "Удалить файл из списка?" и с вариантами ответа: да/нет. Окошко с вопросом закрылось. Файл, отмеченный галочкой, не пропал из "Списка файлов". Файл, не отмеченный галочкой, пропал из "Списка файлов". На верхнюю строку смещается второй по очередности файл.

T68888: Копирование файла на внешнее устройство (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | High | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
К компьютеру подключен USB-накопитель, со свободным объемом от 10 мб.
Подготовлен 1 файл размером от 1 кб до 1 мб, формат .txt.
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла, создать папку на USB-накопитель: I:\HL_test_in

Steps

| Step | Expected Result |
|--|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 С помощью кнопки "Выбрать папку, куда писать файлы" папку, в которую скопировать файл I:\HL_test_in | В строке "to" отображен путь до папки I:\HL_test_in |
| 3 Отметить файл с разрешением .txt галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку I:\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с разрешением .txt. | Файл с разрешением .txt есть в папке I:\HL_test_in |
| 5 Открываем файл и проверяем его работоспособность после копирования. Сверяем размер файла до и после копирования. | Файл открывается. Размер не изменился. |

Results

| | |
|---|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:35 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>35s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|---|--|

T68903: Копирование файла, при добавлении пути для копирования файлов с помощью клавиатуры (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 1 кб до 1 мб, формат .txt.
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|---|---|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Список файлов". |
| 2 В поле to вручную ввести путь до папки приема файлов: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 3 Отметить файл с разрешением .txt галочкой в "Списке файлов" и нажать кнопку "Начать грузить" | Интерфейс блокируется, становится активной кнопка пауза. В информационном поле отображается текст "Остановить грузить". Пропадает галочка с файла. |
| 4 Открываем папку C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in и проверяем наличие скопированного файла с разрешением .txt. | Файл с разрешением .txt есть в папке C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in |
| 5 Открываем файл и проверяем его работоспособность после копирования. Сверяем размер файла до и после копирования. | Файл открывается. Размер не изменился. |
| 6 Повторить пункт 1. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 7 Скопировать путь до папки приема файла из Preconditions. Вставить, с помощью CTRL+V, путь в поле to: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in. |
| 8 Повторить пункты 2-5 | |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:38 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>2m 56s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|--|--|

T68918: Копирование файла в несуществующую директорию (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Failed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлен 1 файл размером от 1 кб до 1 мб, формат .txt.
Файл размещен на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Использовать следующий ресурс для приема файлов (не создавать папку): C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found.

Steps

| Step | Expected Result |
|---|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out. | Файл отображается в "Списке файлов". |
| 2 Скопировать путь до папки приема файла из Preconditions. Вставить, с помощью CTRL+V, путь в поле to: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found. Далее кликнуть на поле "Список файлов". | В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found. Открылось окно-предупреждение об ошибке с текстом: "Не удастся найти "C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found". Проверьте правильность написания и попробуйте еще раз." С вариантами закрытия окна через кнопку ОК или крестик в правом верхнем углу. |

Results

| | |
|--|--|
| <div>Failed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:40 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>2m 14s</div> | <div>This test was marked as 'Failed'.</div> <div>Steps</div> <div>1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" выбрать и добавить файл с разрешением .txt из папки: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.</div> <div>Expected Result</div> <div>Файл отображается в "Списке файлов".</div> <div>2 Скопировать путь до папки приема файла из Preconditions. Вставить, с помощью CTRL+V, путь в поле to: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found. Далее кликнуть на поле "Список файлов".</div> <div>Expected Result</div> <div>В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found. Открылось окно-предупреждение об ошибке с текстом: "Не удастся найти "C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found". Проверьте правильность написания и попробуйте еще раз." С вариантами закрытия окна через кнопку ОК или крестик в правом верхнем углу.</div> <div>Actual Result</div> <div>В строке "to" отображен путь до папки C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_Not_found. Не открылось окно-предупреждение. Программа дает возможность начать копирование файла в данную директорию.</div> |
|--|--|

T68933: Копирование папки (Бенедиктова)

| | | | |
|------------|-----------------|----------|----------|
| Status | Type | Priority | Estimate |
| Passed | Functional | Medium | None |
| References | Automation Type | | |
| None | None | | |

Preconditions

Программа Hardload запущена.
Подготовлена папка с названием "New_folder", содержащая 1 файл размером от 1 кб до 1 мб, формат .txt.
Папка размещена на ресурсе: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out.
Подготовить ресурс для приема файла: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_in.

Steps

| Step | Expected Result |
|--|--|
| 1 С помощью кнопки "Найти и добавить файл в список" открыть окно выбора файла, выделить папку "New_folder", нажать открыть: C:\Users\Татьяна\Desktop\HL_test_out\New_folder. | Открылась папка New_folder, с возможностью выбора в ней файла .txt. Окно выбора осталось открытым. |
| 2 Нажать отмена в окне Выбора файла. | Окно закрылось. В поле "Список файлов" не отобразилась папка. |

Results

| | |
|---|--|
| <div>Passed</div> <div>zametka.yar@mail.ru</div> <div>3/20/2023 9:42 PM</div> <div>Elapsed</div> <div>58s</div> | <div>This test was marked as 'Passed'.</div> |
|---|--|

