

#### Università degli Studi dell'Aquila Facoltà di Ingegneria

Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica e Automatica

# Realizzazione di un prototipo della versione Cloud SaaS della suite IBM BigFix: Automazione del deployment e del testing

Relatore interno:

Laureando:

Prof. Serafino Cicerone

Beniamino Negrini

**Correlatore:** 

Prof. Dott. Marco Secchi

Relatore esterno:

Dott. Bernardo Pastorelli



# Indice

| 1 | Intr       | oduzio  | ne                                | 5  |  |  |  |
|---|------------|---------|-----------------------------------|----|--|--|--|
| 2 | IBM BigFix |         |                                   |    |  |  |  |
|   | 2.1        | BigFix  |                                   | 6  |  |  |  |
|   |            | 2.1.1   | Architettura                      | 6  |  |  |  |
|   |            | 2.1.2   | BigFix Platform                   | 9  |  |  |  |
|   |            | 2.1.3   | BigFix Applications               | 9  |  |  |  |
|   |            | 2.1.4   | Fixlets                           | 10 |  |  |  |
|   | 2.2        | IBM .   |                                   | 10 |  |  |  |
|   | 2.3        |         | xploration Project                |    |  |  |  |
|   |            | 2.3.1   | Il framework SCRUM                | 11 |  |  |  |
|   |            | 2.3.2   | Sistemi di controllo di versione  | 12 |  |  |  |
|   |            | 2.3.3   | RTC                               | 13 |  |  |  |
| 3 | Il C       | cloud e | le sue sfaccettature              | 15 |  |  |  |
|   | 3.1        | Cloud   | Computing                         | 15 |  |  |  |
|   |            |         | Vantaggi del Cloud Computing      |    |  |  |  |
|   | 3.2        | Tipolog | gie di servizi Cloud              | 18 |  |  |  |
|   |            | 3.2.1   | IaaS, Infrastructure as a Service | 18 |  |  |  |
|   |            | 3.2.2   | PaaS, Platform as a Service       | 19 |  |  |  |
|   |            |         | SaaS, Software as a Service       |    |  |  |  |
|   | 3.3        | SOA S   | Service Oriented Architecture     | 23 |  |  |  |

| _            |               | Ind  | ice       |
|--------------|---------------|--|-----------|
|              | 3.4           | Il software On Premise                                   | 24        |
| $\mathbf{A}$ | Tec           | nologie Utilizzate(template di prova - ANCORA DA SCRIVE- |           |
|              | $\mathbf{RE}$ |  | <b>25</b> |
|              | A.1           | Linguaggi di programmazione                              | 25        |
|              | A.2           | Linguaggi di Markup e Stile                              | 25        |
|              | A.3           | Framework  | 25        |
|              | A.4           | Ambiente di Sviluppo                                     | 26        |
|              |               | A.4.1 Eclipse  | 26        |
|              |               | A.4.2 Piattaforma Web                                    | 26        |
|              |               | A 4.3 Browser Testing                                    | 27        |



# Introduzione

(prima bozza)

E' sempre più evidente che il cloud computing è il futuro del software. La rivoluzione consta nella distribuzione dei servizi di calcolo e nella virtualizzazione delle risorse, dando così all'utente la sensazione di un utilizzo centralizzato. Tutto ciò si è reso realizzabile dal momento in cui l'accesso alla rete è divenuto possibile da sempre più dispositivi e con velocità di connesione sempre maggiore.

la tematica del cloud computing è stata centrale nel mio lavoro di tesi presso l'azienda IBM (International Business Machines Corporation) nella sua sede di Roma. Ho partecipato attivamente alla realizzazione di un prototipo software, ossia la versione SaaS della suite IBM BigFix. BigFix è una suite di prodotti dedicati alle aziende che risolvono problematiche di Endpoint Security e di compliance di dispositivi interni a determinate politiche aziendali. Tramite questi prodotti si ottiene pieno controllo su tutti i dispositivi aziendali, si rilevano eventuali attacchi, si distribuiscono aggiornamenti e patch fino anche alla gestione energetica.

La sfida da me raccolta è quindi proprio quella di portare tutto questo arsenale di strumenti nella leggerezza del cloud. Rendendolo disponibile, nel giro di pochi minuti, anche a chi è sempre stato intimorito dalla difficoltà di installazione di uno strumento così potente, ma allo stesso tempo complesso.



# IBM BigFix

# 2.1 BigFix

I prodotti della suite IBM BigFix consentono di monitorare e gestire in tempo reale un elevato numero di dispositivi fisici e virtuali connessi (fino a 250.000). Questi possono essere sia fisici che virtuali, come ad esempio server, desktop, notebook, dispositivi mobili, tablet, POS, ATM e chioschi self-service. Gli utenti principali di questi prodotti sono gli amministratori di sistema. Tramite le applicazioni BigFix possono avere il pieno controllo sugli endpoint. Possono ad esempio distribuire software, applicare delle patch, effettuare il deploy di sistemi operativi, proteggere da attacchi di rete e molto altro.

#### 2.1.1 Architettura

L'architettura di BigFix è, per sua natura, molto articolata, poichè la necessità è quella di gestire un numero elevato ed eterogeneo di dispositivi. Essa si basa sul consolidato pattern stilistico Client/Server, ma con una struttura leggermente variata, prevedendo l'inserimento di un ulteriore layer frapposto tra client e server, i relay, i quali sono fondamentali per bilanciare il carico.

Ma partiamo subito con un esempio per avere un ponto di riferimento. Come possiamo notare, l'elemento fondamentale è il server, il quale ha lo scopo di racco-



Figura 2.1: Un'architettura BigFix di esempio

gliere dei particolari messaggi, le Fixlet. Questi messaggi posso essere visualizzati dall'operatore che lavora sulla console e inoltrati poi, a questo punto ai relay. E' competenza dei relay, a questo punto, interagire con i singoli client e assicurarsi l'esecuzione delle Fixlet. Le Fixlet, infatti, altro non sono che delle azioni che devono essere necessariamente compiute dai client. Andiamo ad analizzare le singole componenti dell'archiettura.

Servers Il server coordina tutto il flusso di informazioni e si preoccupa di salvare le informazioni sul database. Al tempo stesso però, lascia agli Agent il compito di effettuare analisi ed eseguire azioni specifiche. Ciò consente di liberare il Server da un pesantissima computazione. Per questo motivo il Server stesso può gestire un altissimo numero di client.

Relays I Relay si comportano come una cache tra i Client e il Server e sono di numero variabile in base al numero di Client. Aiutano il Server a gestire i dispositivi anche se funzionalmente non sono altro che Client che sono stati promossi a Relay, aggiungendo a loro dei servizi. A questo punto i Client non si interfacceranno mai con il Server, alleggerendone così notevolmente il workload. Possono, ad esempio, più Client richiedere un download al Relay, il quale effettuerà un'unica richiesta al Server

Agents Un Agent è installato su ogni Client facente parte dell'architettura di BigFix. essi hanno il compito di raccogliere le Fixlet, tramite le quali sono in grado di compiere tutte le azioni necessarie. Un Agent fa dei continui check per confrontare lo stato del dispositivo con le policy stabilite. Appena scopre che il dispositivo è fuori dalla compliance, viene informato il Server ed agisce subito per porre rimedio e, al termine dell'attività, l'Agent informa nuovamente il Server sull'esito dell'operazione.

Web Reports I Web Reports costituiscono il componente che consente ad utenti autorizzati di monitorare tutti i dispositivi di BigFix. Si può, in questo modo, tenere traccia di vulnerabilità, azioni richieste e molto altro.

Consoles La Console permette agli amministratori di interagire con tutti i Client dell'ambiente BigFix. Gli utenti possono così distribuire velocemente patch e configurazioni.

BigFix, da un punto di vista logico, si suddivide in due grandi macro-componenti, la Platform e le Applications. La prima svolge la funzione di layer sopra la quale vengono sviluppate tutte le funzionalità dello strato di applications. Questa suddivisione consente una chiara suddivisione delle competenze da parte di progettisti, sviluppatori, tester e assistenti dei clienti. Il team della Platform si concentra quindi nel fornire una solida infrastruttura al team delle Applications, il quale svilupperà i singoli strumenti al servizio dell'utente.

Capitolo 2

2.1.2 BigFix Platform

La Platform è una tecnologia multi-layer scritta in linguaggio C++ che agisce come

colonna portante di tutta l'infrastruttura di BigFix. Essa svolge infatti funzioni

fondamentali, spesso utilizzate anche da altre applicazioni dei layer superiori. Le

attività della Platform si dividono in base alle differenti responsabilità.

Lifecycle Management Include il controllo remoto, la distribuzione dei softawre

e il deploy di sistemi operativi.

Patch Management Consente l'applicazione e la gestione delle patch.

Core Protection E' il cuore di tutta la routine di Security. Troviamo quì delle

funzionalità anti-malware, firewall e protezione dai virus.

Inventory Raccoglie informazioni peculiari a riguardo dei software installati su

ogni dispositivo. E' in grado di effettuare analisi sugli utilizzi fornendo una base per

la decisione sulle licenze da acquistare.

Server Automation Fornisce un Hypervisor per le Virtual Machines controllan-

do, infatti, infatti eventuali malfunzionamenti degli ambienti virtuali.

2.1.3 BigFix Applications

Tutti i prodotti applicativi che fanno parte di questo componente consentono di

gestire in maniera semplice tutte le operazioni inerenti alla security. A differenza

della Platform sono implementate in linguaggio Java ed hanno funzionalità atomiche

tra di loro. Sono l'interfaccia principale con il quale interagisce l'amministratore

aziendale.

BigFix Lifecycle

BigFix Patch

9

#### **BigFix Compliance**

#### **BigFix Protection**

#### **BigFix Inventory**

#### 2.1.4 Fixlets

Le Fixlet sono il metodo attraverso il quale si svolgono tutte le operazioni come distribuzione di software, installazioni di patch e configurazioni. Esse sono dei messaggi inoltrati ai client di BigFix e utilizzano un linguaggio di query specifico, il Relevance.

#### Il linguaggio Relevance

Con una Fixlet si può anche ispezionare un desiderato aspetto di un client. Il linguaggio di Relevance consente di interrogare il client identificandone caratteristiche dell'hardware o del software tramite gli Inspectors. Una necessità può essere infatti quella di applicare una Fixlet solamente a dei client con determinate caratteristiche hardware/software oppure che si trovano in stati ben definiti. Si può in questo modo, facilmente identificare il corretto sottoinsieme di client ai quali è destinata una nuova Fixlet ed applicarla solo ad essi.

#### 2.2 IBM

Il lavoro di tesi si è svolto nell'ambito di un progetto formativo stipulato tra l'Università dell'Aquila e IBM Italia Spa. Questo progetto ha previsto un tirocinio svolto nella seda di Roma con obiettivo: "Esplorazione e prototipazione di metodi per portare prodotti BigFix su cloud", per l'appunto la realizzazione del prototipo di BigFix Saas.

La storia dell'IBM ha inizio nei primi decenni del novecento, ma è dagli anni settanta che entra nel mercato dell'informatica, soprattutto nel settore hardware.

Negli ultimi venti anni il business si è spostato sempre più sul software. In particolare soluzioni cognitive e piattaforme cloud.

IBM Security Presso la sede di Roma presente il più importante laboratorio IBM italiano, il Rome Softare Lab. Nella divisione italiana ci si concentra prevlentemente sullo sviluppo back-end. Una grossa fetta del laboratorio si occupa della divisione Security di IBM. Il portfolio di Security contiene prodotti che si occupano di diversi aspetti della security aziendale, tra questi BigFix è uno dei pù consolidati.

# 2.3 Saas Exploration Project

Lo scopo del progetto al quale ho partecipato con il mio lavoro è quello di esplorare le tecnologie esistenti e realizzare il prototipo della versione SaaS di BigFix. A questo scopo, oltre a me, sono state allocate altre tre persone full time al conseguimento del progetto, sotto la guida dell'architect Bernardo Pastorelli.

#### 2.3.1 Il framework SCRUM

Il team adotta il framework agile SCRUM. Questo modo di operare è di sempre maggiore diffusione ed è basato su un approccio iterativo e incrementale nello sviluppo software. Il design e lo sviluppo sono divise in iterazioni, denominate "sprint", della durata fissa di due settimane. Queste due settimane terminano sempre con una versione funzionante del prodotto, il quale viene mostrato in una demo che ne evidenzia le nuove features implementate.

SCRUM utilizza un approccio empirico alla progettazione. La filosofia di fondo del framework quella che la conoscenza deriva dall'esperienza, e quindi tutte le scelte che si prendono nel corso della progettazione devono avvenire alla luce di una sempre maggiore esperienza, la quale si ottiene avendo a disposizione il prima possibile un sottoinsieme del prodotto testabile ed usabile a se stante. Dì quì l'approccio fortemente iterativo e incrementale massimizzando le opportunità di feedback.

All'inizio del progetto vengono definiti i requisiti del prodotto (item), i quali vengono da un'attenta analisi dei bisogni dell'utente. Ogni bisogno viene modellato con una Epica, che a sua volta viene prioritizzata e aggiunta al product backlog che le indicizza. Le Epiche vengono poi scomposte in User Stories, le quali si suddividono a loro volta in Task, ossia l'elemento atomico del progetto la cui implementazione viene presa in carico da un singolo componente del team.

L'inizio di uno sprint è sempre caratterizzato da un meeting in cui si pianificano gli obiettivi per il prossimo sprint. In questo contesto si fa sempre riferimento al backlog incentrandosi sulle user stories ancora non coperte. Si cerca quindi di suddividersi i task in modo tale da avere a fine sprint quelle nuove funzionalità usabili e dimostrabili. Demo che viene svolta sempre con la presenza di tutto il team e anche dei colleghi americani.

#### 2.3.2 Sistemi di controllo di versione

Da un'organizzazione di questo tipo ne scaturisce la necessità di tool di controllo di versione che permettano una fluida gestione del codice e della programmazione in parallelo tra i diversi componenti del team.

**GitLab** A tal scopo si è adottato ormai da tempo, da tutto il team di BigFix, il software di controllo di gestione distribuito Git e una repository aziendale che consiste in una versione enterprise ad hoc per IBM di GitLab, un hosting service molto simile a GitHub.

Il flusso di lavoro è il seguente. Quando inizia il proprio task, il componente del team si pone su un proprio branch personale sul quale effettua i propri commit. Al termine del task viene fatta una merge request sul branch principale, sono una volta che si è testato il codice, per aggiungere i propri contributi al progetto. A questo punto, dopo una review effettuata da componenti del team accreditati, il nuovo branch verrà mergiato con il branch principale.



Figura 2.2: Panoramica degli ultimi contributi nel branch del progetto SaaS

#### 2.3.3 RTC

E' ovviamente necessario un tool che coordini anche la suddivisione dei task all'interno del team. A tal fine abbiamo utilizzato un software interno di IBM, ovvero Rational Team Concert (RTC). Esso offre comodi strumenti di agile planning e gestione di ciclo di vita del software. Ogni componente può così tracciare facilmente le aree di sua competenza. E' possibile inoltre usufruire di tool per il source control, controlo dei difetti e gestione delle build.

| Plans (5)   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Current Iteration: SaaS Enablement R1 Sprint 6                    |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS Product Backlog [SaaS Product Backlog]                       |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS Enablement R1 Sprint 6 plan [SaaS<br>Enablement R1 Sprint 6] |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS Enablement R1 Sprint 3 plan [SaaS<br>Enablement R1 Sprint 3] |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS Enablement R1 Sprint 1 plan [SaaS Enablement R1 Sprint 1]    |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS R1 Release Plan [SaaS Enablement R1]                         |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 2.3: RTC. Un'esempio di come viene monitorato il completamneto dei diversi sprint



# Il Cloud e le sue sfaccettature

# 3.1 Cloud Computing

La differenza tra il possedere e l'utilizzare. E' questo l'aspetto cruciale del cambiamento apportato dal cloud computing rispetto al software tradizionale. Le risorse, che siano esse stesse archiviazione, elaborazione o qualsivoglia risorsa informatica, non sono mai ad hoc per un singolo utente, ma vengono assegnate on demand ai singoli utenti e appartengono ad un insieme condiviso da tutti gli altri utenti del prodotto utenti. Attraverso internet ogni utente può accedere a queste risorse in qualsiasi momento. Tali risorse vengono opportunamente allocate all'utente in maniera dinamica e completamente automatizzata. L'utente può utilizzare così anche software non installati sul proprio computer o usufruire di una memoria di massa accessibile da parte sua da qualsiasi dispositivo.

L'esperienza utente che si vuole fornire però è quella di un utilizzo esclusivo della risorsa, come nei software tradizionali, quando in realtà la risorsa viene solo sapientemente distribuita tra gli utenti. Ciò fa si che, potenzialmente, un singolo utente possa acquisire risorse notevolmente maggiori nel caso medio



Figura 3.1: Diagramma logico di una rete Cloud Computing

#### 3.1.1 Vantaggi del Cloud Computing

#### • Costo:

Con l'avvento del cloud tutta la gestione dell'infrastruttura sottostante il software diviene a carico del provider. Vengono eliminate spese per la gestione dei data center locali. Facendo riferimento alla versione SaaS di BigFix ad esempio, il cliente viene sollevando dal pesante onere di utilizzare server locali e gestirne le relative connessioni. Il provider detiene tutto l'hardware di cui il cliente ha bisogno.

#### • Velocità:

Anche quì ci risulta molto utile prendere ad esempio la suite di BigFix. quando un nuovo cliente acquista il prodotto nella sua versione on-premises, un'incaricato di IBM si reca presso il cliente e lì inizia un lungo processo di installazione della suite che può impiegare diverse ore. nella scenario SaaS il cambiamento è radicale. E' sufficente che il cliente compili una form online, dopo alcuni minuti poi riceve una mail con il link per accedere al servizio.

#### • Prestazioni

Una delle motivazioni principali per la quale si sceglie di fare uso del clud computing sono proprio le prestazioni, soprattutto secondo il paradigma PaaS. Esternalizzando le risorse di calcolo, si può fare affidamento a dei provider che fanno dei server ad alte prestazioni il loro punto di forza. L'utente può in questo modo abbattere dei bottleneck che altrimenti risulterebbero di grande impedimento. Nel 2016 IBM mette per la prima volta a disposizione pubblicamente un computer quantico, proprio attraverso una piattaforma cloud (IBM Q). Questo può rappresentare un esempio estremo in ottica prestazioni, ma che può rendere un'idea di quale potrà essere il trend nei prossimi.

#### • Affidabilità

Operazioni di mirroring da parte dei provider dei servizi cloud fa sì che il backup dei dati sia continuo ed economico.



Figura 3.2: Panoramica delle principali tipologie Cloud

# 3.2 Tipologie di servizi Cloud

Il termine Cloud risulta in realtà molto generico. Esso comprende diverse tipologie di fornitura dei servizi, a seconda della risorsa che viene offerta dal provider. La maggior parte dei servizi di Cloud Computing rientrano in tre tipologie principali: Infrastruttura distribuita come Servizio (IaaS, Infrastructure as a Service), Piattaforma distribuita come Servizio (PaaS, Platform as a Service) e Software come un Servizio (SaaS, Software as a Service). Oltre a queste tipologie, annoveriamo anche soluzioni minori come il DaaS (Data a Service) e l'HaaS (Hardware as a Service). Andiamo a vedere nel dettaglio come, a seconda della modalità di utilizzo del paradigma Cloud, queste tipologie si differenziano.

#### 3.2.1 IaaS, Infrastructure as a Service

E' la tipologia più basilare. Vengono messe a disposizione piattaforme di elaborazione. Utilizzando un IaaS si affittano le infrastrutture utili ai propri scopi, come add esempio server, macchine virtuali (VMs), risorse di archiviazione, reti e sistemi operativi. Può, inoltre, essere messo a isposizione anche hardware in remoto. Il provider di servizi cloud gestisce l'infrastruttura, mentre l'utente acquista, installa, configura e gestisce il software, tra cui sistemi operativi, middleware e applicazioni.

Vantaggi Una soluzione IaaS è quella che garantisce maggiore flessibiltà. Tra i vantaggi principali ricordiamo:

• Elevata scalabilità
Il modello IaaS permette una scalabilità verticale rapida ed economica

#### • Rapidità di innovazione

Nel caso del lancio di un nuovo prodotto basato sulla piattafroma IaaS, il tempo di attesa per le nuove configurazioni infrastrutturali è solamente dell'ordine di pochi minuti.

#### • Adattabilità alle richieste

Un modello IaaS è estremamente flessibile alle variazioni delle richieste. Si possono facilemnte aumentare le risorse nei momenti di picco e ridurle quando non è necessario, risparmiando quindi denaro.

#### 3.2.2 PaaS, Platform as a Service

Una piattaforma distribuita come servizio (PaaS, Platform as a Service) è un ambiente cloud di sviluppo completo. Una soluzione PaaS è progettata per consentire il ciclo completo dello sviluppo delle applicazioni: creazione, test, distribuzione, gestione e aggiornamento. L'utente ha tutta la libertà di sviluppare gli applicativi a proprio piacimento, ma lavora con componenti software già pronti all'utilizzo (microservices). Questi componenti non sono localizzati presso chi utilizza il cloud, bensì presso il provider, il quale si occupa del loro mantenimento e aggiornamento. Il modello PaaS consente di evitare le spese e la complessità legate all'acquisto e alla gestione di licenze software, middleware e infrastruttura delle applicazioni sottostanti o strumenti di sviluppo. L'utente gestisce applicazioni servizi che sviluppia e il provider di servizi cloud gestisce tutto il resto.

Vantaggi Uno scenario PaaS riduce quindi notevolmente la quantità di codice da scrivere semplificando quindi il lavoro dello sviluppatore e aumentandone la produttività. Inoltre risulta molto più semplice il porting di un prodotto da web a mobile e viceversa. Componenti molto complessi e costossi possono inoltre essere messi a disposizione, con un utilizzo limitato, anche per sviluppatori che altrimenti non potrebbero permetterselo.

#### **IBM Bluemix**

Troviamo, sempre all'interno di IBM, uno dei principali servizi cloud PaaS presenti sul mercato: IBM BlueMix. L'utente può usufruire di un'astrazione di molte componenti utili allo sviluppo. Si può, ad esempio, fare uso di Database specifici o moduli dedicati all'IoT. Ne vediamo alcuni esempi nella figura 3.3




Figura 3.3: Esempi di moduli presenti nel catalogo BlueMix

#### **IBM Watson**

Tra le componenti sviluppate da IBM merita una menzione anche Watson. Watson è un sistema di intelligenza artificiale in grado di rispondere a domande espresse in un linguaggio naturale. Tra le funzionalità ricordiamo quelle di elaborazione del linguaggio naturale, information retrieval, rappresentazione della conoscenza, ragionamento automatico e tecnologie di apprendimento automatico.




Figura 3.4: Alcuni moduli appartenenti a Watson

#### 3.2.3 SaaS, Software as a Service

Il Software as a Service (SaaS) è un modello di distribuzione del software in cui l'applicativo e gli eventuali servizi collegati sono eseguiti in un ambiente centralizzato e gli utenti vi accedono via rete, spesso usando un browser come interfaccia. I SaaS sono ormai sempre più diffusi. Tra i più noti si ricordano le Google Apps (ad esempio Gmail, Google Drive, Google Calendar) e la suite Microsoft Office 365.

Spesso un'architettura SaaS è multi-tenant, ossia una sola applicazione server viene utilizzata da più utenti mantenendone, al tempo stesso, separati gli ambienti e i dati. Il concetto di multi-tenancy verrà approfondito maggiormente nei prossimi capitoli.

Attualmente le principali software house attive nel mondo aziendale traggono dalle offerte SaaS circa il venti percento del loro fatturato, nel giro di tre-quattro anni la maggior parte di loro prevede che i due modelli di distribuzione si equivalgano dal punto di vista del fatturato.

#### Vantaggi

Con la metodologia SaaS il provider fornisce il software all'utente già pronto all'uso, l'utente non si deve preoccupare di nient'altro. I clienti, a questo punto,
non pagano più per il possesso del software, ma per l'utilizzo del software stesso.
In questo modo spesso possono essere notevolmente abbattute le spese iniziali per
l'installazione e la configurazione di un prodotto, sostituendole con un costo di funzionamento. Il SaaS comporta quindi una spesa inferiore, ma ricorrente. E' il vendor
però a preoccuparsi della manutenzione.

La caratteristica preponderante del cloud SaaS è proprio quella di poter raggiungere i propri dati personali da qualunque luogo e con qualunque dispositivo. E' questa la vera rivoluzione del cloud nel senso più comune del termine. Quando si ha bisogno di lavorare con i propri dati personali, non si ha più la necessità di avere con sè hardware specifico, il proprio laptop o la propria usb key, ma basta avere le proprie credenziali al accedere così al proprio spazio dedicato.

L'accesso alle tecnologie più sofisticate diviene alla portata di tutti. Software come gli ERP (Enterprise Resource Planning) e i CRM(Customer Relationship Management), divengono alla portata anche di quelle organizzazioni che prima non potevano permettersi un investimento di questa portata.

Un elemento che contraddistingue il SaaS è il notevole grado di apertura verso altre componenti, il che le rende altamente riusabili e flessibili, il che rappresenta un grande punto di forza in quanto i requisiti dell'utente cambiano in continuazione.

Gli scenari di aggiornamento cambiano radicalmente. La distribuzione degli aggiornamenti è pressoché immediata e tutti gli utenti hanno la certezza di operare con l'ultima versione del software. L'installazione degli aggiornamenti non comporta più l'assenza del servizio come nella versione on premise. L'utente non si

accorge neanche del processo di aggiornamento e si ritrova ad utilizzare il software aggiornato.

#### Svantaggi

Il modello ha ovviamente anche i suoi svantaggi, o perlomeno alcune criticità che vanno tenute presenti. La principale sta nella gestione dei dati aziendali, che in teoria sono localizzati nei data center del cloud provider e questo può essere giudicato un rischio per la privacy delle informazioni o addirittura costituire una violazione delle norme che devono osservare le aziende operanti in settori particolari come, ad esempio, la sanità e la difesa.

Tra gli altri aspetti di cui tenere conto ci sono sicuramente le prestazioni e l'affidabilità delle connessioni, che risultano essere i veri bottleneck non sono delle soluzioni SaaS, ma di tutte le soluzioni cloud.

Altre criticità riguardano il provider dei servizi. Bisogna tenere conto quanto sia affidabile e se presenta, ad esempio, il rischio che esca dal mercato o ritiri il prodotto software SaaS.

### 3.3 SOA, Service Oriented Architecture

Il concetto di Service Oriented Architecture è per certi versi affine a quello di SaaS. Un SaaS può rappresentare la percezione da parte dell'utente della modalità di utilizzo di una Architettura Service Oriented. Un servizio ha l'obiettivo di incapsulare una ben precisa funzionalità, per renderla disponibile e accessibile come servizio software sul web. L'Architettura Orientata ai Servizi è quindi uno stile architetturale per la costruzione di una molteplicità di sistemi o applicazioni sulla base della composizione di un insieme di servizi. Spesso, quindi, queste applicazioni non fanno altro che comporre un SaaS, il quale trova in un'architettura di questo tipo la sua più naturale implementazione.

#### 3.4 Il software On Premise


Abbiamo appena analizzato le peculiarità delle singole tipologie di servizi cloud. Anche il classico modello on premise però ha i suoi punti di forza.

#### Vantaggi del Software On Premise

- Controllo esclusivo su sistemi e dati
- Alta personalizzazione
- Gestione interna dei dati sensibili
- Alto investimento iniziale ammortizzato nel lungo periodo

Nel caso in cui si abbiano già a disposizione tutte le infrastrutture necessarie, non risulta più vero che la soluzione cloud sia la più economica per far fronte alla necessità di un determinato applicativo. E' anche necessario però che il software sia abbastanza centralizzato per adottare una soluzione on premise.

Occorre quindi fare un'analisi di quanto sia necessario personalizzare il software di cui si ha bisogno e averne il pieno controllo tenendo conto che un software on premise richiede molta più cura, manutenzione e lavoro di una soluzione basata su cloud. Il paradigma di fornitura on premise risulta ancora essere la soluzione più adatta nel caso in cui la gestione diretta dei dati sia fondamentale per policy aziendali oppure sia necessaria una maggiore flessibilità di configurazione per l'integrazione con altre architetture software. Un'altro requisito che ne può richiedere l'adozione è la necessità che l'architettura fisica del software sia geograficamente centralizzata.



# Tecnologie Utilizzate(template di prova - ANCORA DA SCRIVERE)

# A.1 Linguaggi di programmazione

- PHP 5.4.7 http://www.php.net/;
- Javascript http://www.w3.org/standards/webdesign/script;

# A.2 Linguaggi di Markup e Stile

- HTML4/HTML5;
- CSS/CSS3;

#### A.3 Framework

• Smarty Template Engine http://www.smarty.net/;

- JQuery http://jquery.com/;
- JQueryUI http://jqueryui.com/;
- beContent http://www.becontent.org/;

# A.4 Ambiente di Sviluppo

#### A.4.1 Eclipse

Per Eclipse sono state utilizzate due versioni differenti, la 4.2.2 in ambiente Windows e la 3.8.0 in ambiente Ubuntu/Linux

http://www.eclipse.org/

Inoltre è stato utilizzato il pacchetto

• PHP Development Tools 3.1.1 http://projects.eclipse.org/projects/tools.pdt;

#### A.4.2 Piattaforma Web

#### **XAMPP**

http://www.apachefriends.org

- Apache Web Server ver. 2.4.3 http://httpd.apache.org/;
- MySql Database Management System ver. 5.5.27 http://dev.mysql.com/;

#### A.4.3 Browser Testing

#### Mozilla Firefox

- Firebug ver 1.11.2 http://getfirebug.com/
  - Plug-In Validator ver. 0.0.6https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/validator/;
  - Plug-In Google Page Speed ver. 2.0.2.3
     https://developers.google.com/speed/pagespeed/?hl=it-IT;

#### Google Chrome

• Strumenti per gli sviluppatori integrati

#### Responsive Testing

• Viewport Resizer- Responsive Design Bookmarklet http://lab.maltewassermann.com/viewport-resizer/;

