

Sur cet photo on voir que j'apprends le fonctionnement du Switch. On m'explique les 2 ranger de ports a droite 1 et 2 (2 rectangle jaune). Que c'est un Switch combo. Que on peut utilise soit un port Ethernet avec un port optique (fibre) soit les deux port Ethernet ou fibre, mais pas les 4 en même temps, d'où le nom combo.

Les photos du capteur d'écran :

Le config d'un Switch, les commande de base. Tout d'abord je doit reseté le Switch config usine, sur le Switch que je travail un Cisco 2960, on doit resté sur le bouton commande a droite et branche le Switch, une fois que il a clignoter vert/orange et étaient le Switch est en mode usine. Par défaut L'IP est 10.0.0.1

réf utilise :

<https://siocours.lycees.nouvelle-aquitaine.pro/doku.php/bloc2/configinit2960>

Avoir le câble avec un cote RJ45 (registre jack) et l'autre USB, ou on peut utilise un câble Ethernet. Si on utilise le câble spécial on doit identifier le port com utilise, (pour moi le COM3) (communication port). On peut aussi passer par l'interface web pour le config (j'ai pas fait comme ça).

Après je me suis amusé à le configurer avec l'aide de IA et internet. Création d'un Vlan, configuration de l'adresse IP, des droits mot de passe.....

