Thai OTOP Marketplace

เอกสารชุดนี้ตอบคำถามก่อนเขียนโค้ด: ปัญหาคืออะไร · ใครคือผู้ใช้ · คุณค่าคืออะไร · หน้าจอหน้าตาเป็นอย่างไร · โค้ดวางไว้ยังไง

สารบัญ

1. ปัญหา / ผู้ใช้เป้าหมาย
2. โฟลว์หลัก
3. Wireframe (5 หน้าจอ)
4. สร้างโปรเจ็กต์
5. โครงสร้างโฟลเดอร์
6. ธีม / รูปลักษณ์

1. ปัญหา / ผู้ใช้เป้าหมาย

Problem (ปัญหา)

ปัญหาที่พบจริง

ฝั่งผู้บริโภค

ปัญหา	หลักฐาน / สิ่งที่สังเกตได้
หาสินค้า OTOP ของจังหวัดตัวเองไม่เจอ	สินค้า OTOP กระจายอยู่ใน Facebook Group, LINE OA, ตลาดสด และเว็บของอบจ. แต่ละแห่ง — ค้นหาแยกทีละเว็บ
ไม่รู้ “ของถูก” กับ “ของแท้”	ข้อมูลผู้ผลิต วัตถุดิบ และที่มาของสินค้าแทบไม่มีบนแพลตฟอร์มทั่วไป ดูจากรูปอย่างเดียว
เชื่อร้านยาก	ร้าน OTOP มักไม่มีรีวิวจริง ไม่มีประวัติการจัดส่ง ลูกค้าจึงตัดสินใจจากความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มแทน
สินค้าหลายแบบ (สี/ขนาด) สั่งยาก	ต้องทักไปถามในแชททีละรายการ แล้วรอ — เสียเวลาและบริการตกหล่น

ฝั่งผู้ประกอบการ OTOP

ปัญหา	ผลกระทบ
ไม่มีช่องทางขายออนไลน์ที่ถูก	อาศัยเพจส่วนตัว ตอบแชทคนละร้อยคน/วัน ไม่มีระบบกันลืม
ขายได้แค่ในจังหวัดตัวเอง	สินค้าถูกคนอื่น แต่เจ้าของไม่รู้ว่ามีคนอยู่อีก 76 จังหวัด
ไม่มีข้อมูลว่าอะไรขายดี	ตัดสินใจเพิ่มสต็อกจากความรู้สึก ไม่ใช่จากยอดขาย
สินค้าทำตามออเดอร์ ส่งช้า	ไม่มีสถานะคำสั่งซื้อ ลูกค้าทักมาถามซ้ำ ⟶ ร้านเสียชื่อ

ทำไมแพลตฟอร์มที่มีอยู่แก้ไม่ได้

Shopee/Lazada สร้างบน **ปริมาณและความเร็ว** — สินค้า OTOP ซึ่งมีจำนวนน้อย ผลิตช้า และต้องอธิบายที่มาของสินค้า ไม่ใช่สินค้าที่ต้องขายให้เร็วที่สุด ดังนั้นการ “ทำ Shopee ใหม่” จึงไม่ใช่คำตอบ เพราะ:

1. โครงสร้างของแพลตฟอร์มใหญ่เอียงไปที่โฆษณาและ flash sale ซึ่งไม่ใช่จุดขายของ OTOP
2. สินค้า OTOP ต้องการ **เรื่องราวและความน่าเชื่อถือ** มากกว่า **ส่วนลด** — ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มใหญ่ประสบความสำเร็จ
3. ค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มใหญ่คิดเป็น % ของมูลค่า ซึ่งกดรายได้ร้านเล็กจนไม่คุ้มเปิดร้าน

ปัญหาที่เราเลือกจะแก้

> **ทำให้คนไทยค้นพบ รู้จัก และสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่บอก “ของนี้ทำมาจากไหน ทำอย่างไร” ได้**

Target Users (ผู้ใช้เป้าหมาย)

Persona หลัก

A. “เจ้าหน้าที่วางแผนปลายทาง” (ณ กรุงเทพฯ / เชียงใหม่) — ลูกค้าหลัก - อายุ 24–38 ปี รายได้ปานกลางถึงบน - ต้องการของขวัญ/ของฝากที่ “มีเรื่องราว” ให้คนอื่น ไม่ใช่ของทั่วไป - ยอมจ่าย 500–2,000 บาท/ชิ้น เพราะให้คุณค่าที่ซื้อไปเล่าได้ - **Pain:** หาเวลาไม่ได้ อยากได้ของดีโดยไม่ต้องเช็ค 20 เว็บ - **ตัดสินใจซื้อเมื่อ:** เห็นจังหวัด + ชุมชนผู้ผลิต + รูปจริงหลายมุม

B. “ลูกค้าของขวัญท้องถิ่น” (ต่างจังหวัด) - อยู่ต่างจังหวัด แต่อยากส่งของปลายทาง - **Pain:** “ของฝากที่ซื้อจากร้านที่ไม่รู้จัก ไม่กล้าสั่ง”

C. “ป้าสมชาติ/เจ้าของ OTOP” — ผู้ขายหลัก - ผลิตเอง หรือรวบรวมชุมชน ผลิตปีละ 2–4 รอบ - อายุ 30–60 ปี ใช้ Facebook/LINE เป็นหลัก **อาจไม่ถนัดเทคโนโลยี** - **Pain:** ไม่มีช่องทางขาย, ไม่เห็นยอดขาย, ไม่มีเวลาตอบแชท - **ต้องการจากแอป:** กดเพิ่มสินค้าได้เร็ว, เห็นวันนี้ขายได้กี่ชิ้นทันที, เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อได้ใน 2 กด

D. “พาร์ทเนอร์/ครีเอเตอร์” — ตัวขยาย - มีผู้ติดตาม ตั้งแต่ TikTok ถึง YouTube - **Pain:** ไม่มีเครื่องมือติดตามว่าโปรโมตแล้วขายได้จริงไหม - **ต้องการ:** ลิงก์ที่มีชื่อของตัวเอง + ยอดคลิก + คอมมิชชันที่ชัดเจน

ใครใช้อะไร

บทบาท	แท็บหลักในแอป
Customer	Home, Explore, Orders, Cart, Profile (5 แท็บ)
Seller	Dashboard, Products, Orders, Store, Profile (5 แท็บ)
Affiliate	Dashboard, Links, Commission, Profile (4 แท็บ)
Admin	จัดการข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น (ไม่ทำ dashboard ซับซ้อน)

Value Proposition (ข้อเสนอคุณค่า)

สำหรับลูกค้า

> **“เจอสินค้า OTOP ทั่วประเทศ พร้อมเรื่องราวและคนที่ทำ — แล้วสั่งซื้อได้เลย ไม่ต้องทักไปถามทีละอย่าง”**

- ค้นหาจาก **จังหวัด/ภูมิภาค** ไม่ใช่แค่คำค้น — เพราะคนไทยซื้อของฝากเป็น “จากที่ไหน” มากกว่า “อะไร”
- ทุกสินค้ามี **Product Story** : ชุมชนผู้ผลิต, วัตถุดิบ, วิธีผลิต, เอกลักษณ์ — ตัดสินใจซื้อด้วยความรู้ ไม่ใช่ด้วยรูป
- **เลือกสี/ขนาดได้ในหน้าสินค้า** พร้อมเห็นสต็อก — ไม่ต้องทักไปถามก่อน
- เห็น **ค่าธรรมเนียมและคอมมิชชันอย่างโปร่งใส** ในใบเสร็จ

สำหรับผู้ขาย OTOP

> **“เปิดร้านขายทั่วประเทศได้ในวันเดียว โดยไม่ต้องมีทีมงานด้านเทคโนโลยี”**

- เพิ่มสินค้า + รูปหลายรูป + ตัวเลือกย่อย (สี/ขนาด) ใน 3 ขั้นตอน
- เห็น **ยอดขายวันนี้ / สต็อกที่ใกล้หมด / คำสั่งซื้อใหม่** เป็นอันดับแรกใน Dashboard
- อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อเอง ⟶ ลดข้อความ “ของยังไม่ไปหรือเปล่า”
- ตั้งค่าค่าธรรมเนียมของร้านเองได้ (ค่าธรรมเนียมไม่บังคับตายตัว)

สำหรับพาร์ทเนอร์

> **“โปรโมตสินค้าที่เชื่อถือได้ แล้วเห็นคอมมิชชันแบบโปร่งใส”**

- สร้างลิงก์เฉพาะสินค้าใน 1 กด ⟶ ได้ลิงก์ที่มีชื่อตัวเอง
- เห็นคลิก ⟶ ออเดอร์ ⟶ conversion ⟶ คอมมิชชัน แยกกันชัดเจน


2. โฟลว์หลัก

> โฟลว์เหล่านี้คือ “เส้นทางหลัก” ที่ต้อง demo ได้ ไม่ใช่ทุกกรณีขอบเขตของฟีเจอร์
>
> ทุกโฟลว์ออกแบบให้มี **จุดออก** (ทางเลี่ยง / ยกเลิก / กลับ) เสมอ เพราะ OTOP
>
> ส่วนใหญ่ทำตามออเดอร์ ลูกค้าจะเปลี่ยนใจหรือสอบถามเพิ่มได้เสมอ

แผนที่รวม

สถานะ	เส้นทาง
เปิดแอป — ยังไม่ล็อกอิน	Home ⟶Login ⟶ Register (เลือกความสนใจ ไม่บังคับ) หรือ Forgot password
เปิดแอป — ล็อกอินแล้ว	แยกตาม role ที่บัญชีมี: Customer (5 แท็บ) · Seller (5 แท็บ) · Affiliate (4 แท็บ) · Admin (จัดการข้อมูล)

Customer — ค้นพบ ⟶ ซื้อ (โฟลว์หลักที่สำคัญที่สุด)



แผนภาพโฟลว์ Customer: ค้นพบ ⟶ ซื้อ (เส้นประ = ทางเลี่ยง, กรอบแดง = กรณีผิดพลาด)

จุดตัดสินใจสำคัญ (Design decisions)

จุดตัดสินใจ	ทำแบบนี้เพราะ
เลือก Variant **ก่อน** Add to Cart	ถ้าให้กด Add to Cart ก่อนแล้วค่อยเลือก ลูกค้าจะเพิ่มสินค้าผิดแบบแล้วต้องลบ — เพิ่ม friction และซับซ้อนเรื่องคืนเงิน
สต็อกไม่พอ ⟶ ปิดปุ่ม Add to Cart	ดีกว่าปล่อยให้กดแล้ว fail ตอน checkout
คูปองผิด ⟶ ไม่ล้างตะกร้า	ลูกค้าหลายคนพิมพ์โค้ดผิด การล้างตะกร้าเป็นการทำร้าย UX
แชทเข้าถึงได้จากหน้าสินค้า	เป็นทางออกหลักของลูกค้า OTOP เมื่อไม่มีตัวเลือกย่อยที่ต้องการ
เข้า Cart ได้จากทั้งหน้า detail และรายการ	ลดจำนวนกดจากหน้า detail

Seller — ลงสินค้า ⟶ ขาย

1. Login (บัญชีที่มี role = seller) เข้าสู่ **Seller Dashboard** ที่แสดงยอดขายวันนี้ / สต็อกใกล้หมด / คำสั่งซื้อใหม่ เรียงตามลำดับความสำคัญ
2. **แก้ไขร้าน** — ชื่อ จังหวัด ชุมชน ผู้ผลิต เบอร์ ที่อยู่
3. **Products ⟶ เพิ่มสินค้า** ทำเป็น 4 ขั้น: (1) ชื่อ + ราคา + หมวด + จังหวัด (2) อัปโหลดรูปหลายรูป รูปแรก = ปก (3) ตัวเลือกย่อย (สี/ขนาด) + สต็อกแยกแต่ละแบบ (4) Product Story (ชุมชน/วัตถุดิบ/วิธีผลิต/เอกลักษณ์) ⟶ บันทึกแล้วสินค้าขึ้น “ขายอยู่”
4. ถ้ายังกรอกไม่ครบ สินค้าแสดงเป็น “ฉบับร่าง” (ลูกค้าเห็นได้แต่ซื้อไม่ได้)

5. **แก้ไข/ลบสินค้า** — แก้ราคา/สต็อก/ตัวเลือกย่อย/รูป
6. **Orders** — เปลี่ยนสถานะ: รอชำระเงิน ⟶ ชำระแล้ว ⟶ รอจัดส่ง ⟶ จัดส่งแล้ว ⟶ สำเร็จ (เปลี่ยนได้เฉพาะสถานะถัดไปตาม OrderStatus.allowedNext)

กฎที่บังคับในโค้ด

- ผู้ขายแก้ไข/ลบได้ **เฉพาะสินค้าของร้านตัวเอง** (เช็คทั้งใน UI และ Security Rules)
- เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อย้อนกลับไม่ได้ และข้ามสถานะไม่ได้ ⟶ ลดความสับสนของลูกค้า
- ลดสต็อกลงจนเป็น 0 ⟶ สินค้ายังคงอยู่ แต่สถานะเปลี่ยนเป็น out_of_stock และปุ่มซื้อถูกปิด (ไม่ลบสินค้าทิ้ง เพราะลูกค้าคนก่อนอาจอ้างอิงออเดอร์เก่า)

Affiliate — โปรโมต ⟶ ได้คอมมิชชัน

1. Login (บัญชีที่มี role = affiliate) เข้าสู่ **Affiliate Dashboard**: Clicks / Orders / Conversion / Commission
2. **Products** — สินค้าที่เลือกโปรโมตได้ ⟶ **Generate Affiliate Link** (เลือกสินค้า ⟶ ได้ลิงก์ที่มีชื่อตัวเอง)
3. **Links** — รายการลิงก์ของตัวเอง + จำนวนคลิกสะสม
4. **Commission** — ตัวอย่าง: สินค้า 500 บาท × คอมมิชชัน 5% = 25 บาท สถานะ: รอตรวจสอบ ⟶ อนุมัติแล้ว / ไม่อนุมัติ / ยกเลิก

> **ไม่มีการถอนเงินจริงใน MVP** — เป็น business logic ภายในระบบเพื่อสาธิตแนวคิดตามที่กำหนดไว้

Admin — ดูแลระบบ

Login (role = admin) แล้วจัดการ: Users / Stores / Products / Categories / Orders / Commission โดยหมวดหมู่สินค้าเป็นรายการที่ admin ต้องจัดการ (ร้านเลือกได้แค่หมวดที่ admin เปิด)

Error / Empty / Loading — ทุกโฟลว์ต้องมี

สถานการณ์	ข้อความที่ต้องแสดง	ปุ่ม
โหลดไม่สำเร็จ (เน็ต/Firestore)	“ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่”	ลองอีกครั้ง
ไม่มีสินค้าในหมวด	“ยังไม่พบสินค้าในหมวดนี้”	ล้างตัวกรอง / ดูหมวดอื่น
ค้นหาไม่เจอ	“ไม่พบผลลัพธ์”	ลองค้นหาด้วยชื่อจังหวัด
ตะกร้าว่าง	“ตะกร้ายังว่างอยู่”	เริ่มเลือกสินค้า
ยังไม่มีคำสั่งซื้อ	“ยังไม่มีคำสั่งซื้อ”	ไปหน้า Home
ยังไม่มีการสนทนา	“ยังไม่มีการสนทนา”	เปิดรายการสินค้าเพื่อทักร้าน
คูปองผิด	“คูปองไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ” (ตะกร้าไม่หาย)	—
สินค้าหมด	“สินค้าหมด” + ปุ่ม Add to Cart ถูกปิด	แจ้งเตือนให้ติดต่อร้าน
ยืนยัน order ไม่สำเร็จ	“บันทึกคำสั่งซื้อไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่”	กลับไป Checkout

> หลักการ: **ไม่มีหน้าขาว ไม่มี error เงียบ** — ทุกกรณีต้องมีข้อความภาษาไทยที่ผู้ใช้อ่านรู้เรื่อง

3. Wireframe (5 หน้าจอ)


W1 — Login (หน้าแรกก่อนเข้าระบบ)



แนวคิดการออกแบบ

- **ไม่มี AppBar —** 3D hero ต้องเป็นภาพแรกที่สายตาจับ
- **ฟอร์มจำกัดความกว้าง 440** ไม่ให้ยืดเต็มจอบนจอใหญ่
- **"ลืมรหัสผ่าน" อยู่ขวา —** ไม่แย่งสายตาจากปุ่มหลัก (ปุ่มหลักสูง 48)
- **Error states:** อีเมลรูปแบบผิด ⟶ ข้อความใต้ช่อง · รหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัว · เข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง ⟶ ข้อความใต้ปุ่ม

W2 — Home (ลูกค้าหลังเข้าระบบ)



Home (เลื่อนดูต่อได้)

แนวคิดการออกแบบ

- **ลำดับความสำคัญจากบนลงล่าง:** ค้นหา ⟶ หมวด ⟶ สำรวจตามจังหวัด ⟶ สินค้าเด่น ⟶ ร้าน ⟶ เรื่องราว ⟶ แนะนำโดยพาร์ทเนอร์
- **"สำรวจไทย" อยู่เหนือ "สินค้าเด่น"** เพราะจุดต่างของเราคือการค้นพบ ที่ไหน ก่อน อะไร
- **3D hero + search** สูง 180 เป็น gradient เพียงจุดเดียวของแอป
- **Province card** ใช้สีตามภูมิภาค เลื่อนแนวนอน
- **Product card** เป็น 2D เสมอ ราคา weight 800 มี shimmer ตอนยังไม่มีข้อมูล
- **ส่วน "มีเรื่องราว"** ทำให้ต่างจากแพลตฟอร์มอื่น
- **NavigationBar 64:** หน้าแรก · สำรวจ · คำสั่งซื้อ · ตะกร้า · โปรไฟล์

W3 — Explore Thailand (หัวใจของ OTOP)




Explore Thailand

แนวคิดการออกแบบ

- **Filter chip ภูมิภาค** ทั้งหมด / เหนือ / อีสาน / กลาง / ตะวันออก / ตะวันตก / ใต้
- **แผนที่ไทย 2D + Province card grid —** แถบสีซ้ายของการ์ด = สีภูมิภาค แสดงจำนวนร้าน/สินค้าจริง
- **แตะจังหวัด** ⟶ เข้า Store list ของจังหวัดนั้น
- **Empty state:** "ตอนนี้ยังไม่มีร้านในภาคตะวันตก ลองดูภาคอื่น หรือกลับไปหน้าแรก"

W4 — Product Detail (มี Product Story)




Product Detail (เลื่อนดูต่อได้)


แนวคิดการออกแบบ

- **เลือก Variant (สี/ขนาด) ก่อน Add to Cart** — ถ้ายังไม่เลือกจะขึ้น "กรุณาเลือกตัวเลือก"
- **Variant ที่หมด** — เลือกไม่ได้ ขีดฆ่า และแตะแล้วขึ้น "สินค้าหมด" (ไม่พึ่งสีอย่างเดียว)
- **Product Story** — ชุมชนผู้ผลิต / วัตถุดิบ / วิธีการผลิต / เอกลักษณ์ คือจุดต่างของแอป
- **ส่งข้อความถึงร้าน** — ทางออกเมื่อไม่มีตัวเลือกที่ต้องการ
- **สต็อกของ variant ที่เลือก** แสดงเหนือปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า" ⟶ ปุ่มถูก disable
- **แตะชื่อร้าน** ⟶ เข้าหน้าร้าน

W5 — Cart ⟶ Checkout



Cart



Checkout

แนวคิดการออกแบบ

- **Cart:** แสดง variant ชัดเจน ปรับจำนวน/ลบได้ ช่องคูปอง สรุปตัวเลขชิดขวาเสมอ ยอดชำระใช้ priceLarge
- **คูปองผิด/หมดอายุ —** แจ้งเหตุผล ตะกร้าไม่หาย
- **Checkout:** เลือกที่อยู่ที่บันทึกไว้ + วิธีชำระ (PromptPay QR / เก็บเงินปลายทาง) + สรุปยอด
- **MVP Flow —** ยังไม่เชื่อม Gateway จริง บันทึกสถานะลง Firestore
- **หลังยืนยัน ⟶** Payment Confirmation: เลขที่คำสั่งซื้อ + ยอด + สถานะ "รอการยืนยันการชำระเงิน" + ปุ่ม "ดูคำสั่งซื้อ" / "กลับหน้าแรก"

4. สร้างโปรเจ็กต์

เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วน	เลือกใช้	หมายเหตุ
แอป	Flutter + Dart (mobile: Android/iOS)	ตามข้อกำหนดโจทย์
Backend	Firebase Authentication + Cloud Firestore + Security Rules	Firestore เก็บสถานะ order/สต็อกจริง
รูปภาพ	Cloudinary (free ไม่ต้องผูกบัตร)	ตามเส้นทางภาพใน Design Direction
State management	Riverpod	โจทย์อนุญาต Riverpod หรือ Provider
Payment	MVP Payment Flow	ออกแบบ Service ให้สลับเป็น Gateway จริงได้ภายหลัง

ขั้นตอนตั้งต้นโปรเจ็กต์


1. ติดตั้ง Flutter SDK แล้วตรวจสภาพแวดล้อมด้วย flutter doctor
2. สร้างโปรเจ็กต์และเพิ่มแพ็กเกจหลัก
3. สร้างโปรเจ็กต์ใน Firebase Console เปิด Authentication (อีเมล/รหัสผ่าน) และ Firestore แล้วเชื่อมต่อด้วย FlutterFire CLI
4. สร้างโฟลเดอร์ตามหัวข้อที่ 5 และไฟล์ Design tokens (app_colors.dart, app_typography.dart, app_spacing.dart)
5. git init สร้าง repository บน GitHub แล้ว commit แรก พร้อมย้ายเอกสาร Week 2 ไว้ใน docs/

```
flutter create --org com.example --project-name thai_otop_marketplace thai_otop_mark
etplace
cd thai_otop_marketplace
flutter pub add firebase_core firebase_auth cloud_firestore flutter_riverpod cached_net
work_image
dart pub global activate flutterfire_cli
flutterfire configure
git init && git add . && git commit -m "chore: initial Flutter project"
```

เช็กลิสต์หลังตั้งต้น

รายการ	เกณฑ์ที่ถือว่าเสร็จ
รันแอปบนเครื่องจริงได้	flutter run เปิดหน้า Login ได้โดยไม่มี error
เชื่อม Firebase แล้ว	Firebase.initializeApp ผ่าน และเขียน/อ่าน Firestore ได้
Theme ใช้ token เดียว	ไม่มีตัวเลขสี/ระยะดิบใน widget
Security Rules เบื้องต้น	ผู้ขายแก้ไข/ลบได้เฉพาะสินค้าของร้านตัวเอง
Git	มี commit แรกและ README เบื้องต้น

5. โครงสร้างโฟลเดอร์



แบ่งตาม **feature** ภายใต้ lib/features/ ส่วนที่ใช้ร่วมกันอยู่ใน core/ และ data/ เพื่อให้แต่ละบทบาท (Customer / Seller / Affiliate / Admin) แยกกันชัดเจนหน้าที่ของแต่ละโฟลเดอร์

โฟลเดอร์	หน้าที่
core/theme/	Design tokens: สี ตัวอักษร ระยะ และ ThemeData ที่เดียว ห้ามใส่ตัวเลขดิบใน padding/margin
core/widgets/	Widget ที่ใช้ซ้ำทุกหน้า รวมถึงสถานะ Loading / Empty / Error ภาษาไทย

โฟลเดอร์	หน้าที่
data/models/	โครงสร้างข้อมูล และกฎสถานะ เช่น OrderStatus.allowedNext ที่ห้ามย้อน/ข้ามสถานะ
data/services/	จุดติดต่อภายนอก (Firestore, Cloudinary, Payment) ทำให้สลับเป็น Gateway จริงได้โดยไม่แตะ UI
features/<ชื่อ>/	หน้าจอ + widget + state ของฟีเจอร์นั้น แยกตามบทบาทและโฟลว์
features/auth/widgets/hero_3d.dart	Hero 3D แบบ isometric (CustomPainter) ใช้ที่หน้า Login และ Home
assets/fonts/	ฟอนต์ Noto Sans Thai (งาน Week 5 เปิดสวิตช์ kAppFontFamily จุดเดียว)
firestore.rules	Security Rules ตามบทบาทและความเป็นเจ้าของร้าน

6. ธีม / รูปลักษณ์

> Identity: Modern Thai + Premium + Friendly + Trustworthy

Visual Identity

สี (Design tokens — lib/core/theme/app_colors.dart)

สี	Token	ค่า	บทบาท	เหตุผล
	primary	#146356	ปุ่มหลัก, สีแบรนด์, แท็บที่เลือก	Jade = ความน่าเชื่อถือ + การเติบโต เขียวที่ดู “พรีเมียม” ในบริบทไทย
	primaryDark	#0B4439	เฉดเงาด้านข้างของวัตถุ 3D	ทำให้สีเขียวมีมิติ ไม่แบน
	accent	#E4A11B	ราคาที่ลด, คะแนน, ค่าคอมมิชชัน	ทองไทย = premium + reward
	clay	#C1462F	คูปอง, ส่วนลด, แบนเนอร์ชาว OTOP	ดินเผา = อบอุ่น ผูกกับงานฝีมือ
	background	#FAF7F2	พื้นหลังแอป	ขาวอุ่น ไม่แสบตา ให้รูปสินค้าเด่น
	surface	#FFFFFF	การ์ด	ยกจากพื้นด้วยเส้นขอบบาง ๆ แทนเงา

สี	Token	ค่า	บทบาท	เหตุผล
	ink / inkMuted / inkSubtle	#1C1B1A / #6B6660 / #9A948C	ตัวอักษร 3 ระดับ	เทาอุ่น ไม่ใช่เทาเย็น

สีภูมิภาค — แต่ละภาคได้สีตัวเอง เพื่อให้การ “สำรวจตามจังหวัด” รู้สึกเหมือนการเดินทาง

ไม่ใช่การกดตัวกรอง

สี	ภาค	ค่า	ลักษณะสี
	เหนือ	#3E6B8A	น้ำเงินเขียว
	อีสาน	#8A6A3E	น้ำตาลดิน
	กลาง	#7A4E8A	ม่วงอมชมพู
	ตะวันออก	#2E7D6F	เขียวมรกต
	ตะวันตก	#4E7A3E	เขียวมะกอก
	ใต้	#8A3E5E	ชมพูเข้ม