

htl



Hollabrunn

INHALTS VERZEICHNIS

1 • Das Logo

2 • Farbwerte

3 • Farbgebung des Logos

4 • Schriften

1 • Das Logo

Das Logo ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines Erscheinungsbildes und basiert auf der Schrift „Mont“, die der htl Hollabrunn ein einprägendes visuelles Auftreten verleiht.

Es ist stets darauf zu achten, dass das Logo auf allen Seiten genügend Abstand zu Fließtext oder anderen Elementen hat.



2 • Farbwerte

Die definierte Farbwelt ist hier zu sehen.
Um einen hohen Wiedererkennungswert zu garantieren,
müssen diese Farbwerte stets eingehalten werden.

HAUPTFARBE SAND

CMYK: 16/29/38/53
RGB: 122/104/85
#7a6855

ELEKTRONIK UND TECHNISCHE INFORMATIK

CMYK: 0/9/100/0
RGB: 255/209/0
#ffd100

INFORMATIONSS- TECHNOLOGIE

CMYK: 0/70/100/0
RGB: 236/102/8
#ec6608

ELEKTROTECHNIK

CMYK: 0/100/50/0
RGB: 206/0/55
#ce0037

MASCHINENBAU

CMYK: 99/0/84/0
RGB: 0/150/94
#00965e

MECHATRONIK

CMYK: 48/0/92/0
RGB: 147/201/14
#93c90e

WIRTSCHAFTS- INGENIEURE

CMYK: 99/48/1/14
RGB: 0/97/160
#0061a0

3 • Farbgebung des Logos

Das Logo selbst darf nie in einer anderen Farbe als Weiß oder Sand gesetzt werden.



4 • Schriften

Sowohl beim Logo als auch beim Rest des Designs wird die Mont verwendet.

Headlines werden im Schriftschnitt „Black“ geschrieben.

Im Fließtext wird der „Regular“ Schriftschnitt verwendet.

Betonungen im Fließtext mit dem „Bold“ Schriftschnitt möglich.

Mont Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890ß!“\$\$%&()=?

Mont Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890ß!“\$\$%&()=?

Mont Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890ß!“\$\$%&()=?

