

Trabajo Práctico: HTML y CSS

20 ejercicios — de nivel básico a nivel medio/avanzado

Instrucciones generales

- Cada ejercicio debe resolverse en archivos separados (index.html y styles.css), salvo que se indique lo contrario.
- Se recomienda usar HTML5 semántico y CSS3 moderno (Flexbox, Grid, variables CSS).
- Cada ejercicio incluye: consigna, requisitos técnicos y criterio de evaluación.

Bloque 1 — Nivel Básico (Ejercicios 1 a 7)

Ejercicio 1 — Estructura HTML básica

Crear un documento HTML5 válido con `<!DOCTYPE html>`, `<head>` (con `<title>` y `<meta charset>`) y `<body>` con un encabezado `<h1>`, un párrafo `<p>` y una imagen `<img>` con atributo `alt`.

Requisitos: Etiquetas semánticas correctas, imagen con texto alternativo.

Evaluación: Validez del documento y uso correcto de etiquetas.

Ejercicio 2 — Listas y enlaces

Crear una página con una lista ordenada de 5 pasos (receta o instructivo) y una lista no ordenada con al menos un enlace externo (`<a href>` con `target="_blank"`).

Requisitos: `<ol>`, `<ul>`, `<li>`, `<a>`.

Evaluación: Anidamiento correcto y uso de atributos de enlace.

Ejercicio 3 — Tabla de datos

Construir una tabla con encabezados (`<thead>`), cuerpo (`<tbody>`) y pie (`<tfoot>`) que muestre un horario semanal de clases.

Requisitos: `<table>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, uso de `colspan`/`rowspan` en al menos una celda.

Evaluación: Estructura semántica de la tabla.

Ejercicio 4 — Formulario simple

Crear un formulario de contacto con campos: nombre, email, mensaje y botón de envío.

Requisitos: `<form>`, `<label>` asociado a cada `<input>`, atributo `required`, `<textarea>`.

Evaluación: Accesibilidad (labels correctamente vinculados) y validación nativa HTML5.

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX/UI - 2026

Ejercicio 5 — Primeros estilos CSS

Aplicar un archivo CSS externo a la página del Ejercicio 1: cambiar tipografía, color de fondo, color de texto y tamaño de fuente del `<h1>`.

Requisitos: Vínculo `<link>` a hoja de estilos externa, selectores de etiqueta.

Evaluación: Correcta vinculación y uso de propiedades básicas (color, background-color, font-family, font-size).

Ejercicio 6 — Selectores CSS

Sobre una página con varios `<div>`, `<p>` y `<span>`, aplicar estilos usando selectores de clase, de ID y descendientes (por ejemplo `.card p`).

Requisitos: Al menos 3 tipos de selectores distintos.

Evaluación: Especificidad correcta y organización del CSS.

Ejercicio 7 — Modelo de caja (Box Model)

Crear tres tarjetas (`<div class="card">`) en fila y aplicar margin, padding, border y box-sizing: border-box para que tengan el mismo tamaño visual.

Requisitos: Uso explícito de box-sizing.

Evaluación: Comprensión del modelo de caja y consistencia visual.

Bloque 2 — Nivel Intermedio (Ejercicios 8 a 14)

Ejercicio 8 — Flexbox: barra de navegación

Crear una barra de navegación horizontal con logo a la izquierda y 4 links a la derecha, usando Flexbox.

Requisitos: display: flex, justify-content, align-items.

Evaluación: Distribución correcta y alineación vertical de los elementos.

Ejercicio 9 — Flexbox: galería de tarjetas

Maquetar una galería de 6 tarjetas de producto (imagen, título, precio, botón) que se reordenen automáticamente con flex-wrap.

Requisitos: flex-wrap: wrap, gap, tamaños flexibles con flex-basis o flex-grow.

Evaluación: Comportamiento responsivo básico al cambiar el ancho de ventana.

Ejercicio 10 — CSS Grid: layout de página

Construir el layout de un sitio (header, sidebar, contenido principal, footer) usando display: grid y grid-template-areas.

Requisitos: Definición de áreas nombradas, grid-template-columns/rows.

Evaluación: Correcta asignación de áreas y ausencia de huecos no deseados.

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX/UI - 2026

Ejercicio 11 — Pseudo-clases y pseudo-elementos

Estilizar una lista de enlaces usando `:hover`, `:nth-child()`, y agregar un ícono decorativo con `::before` o `::after`.

Requisitos: Al menos 2 pseudo-clases y 1 pseudo-elemento.

Evaluación: Uso correcto de la sintaxis y efecto visual coherente.

Ejercicio 12 — Posicionamiento

Crear un botón "volver arriba" fijo en la esquina inferior derecha de la pantalla usando `position: fixed`, y un tooltip que aparezca con `position: absolute` al hacer hover sobre un elemento.

Requisitos: `position: relative` en el contenedor padre del tooltip, `z-index`.

Evaluación: Comportamiento correcto al hacer scroll y al hacer hover.

Ejercicio 13 — Formulario estilizado

Retomar el formulario del Ejercicio 4 y aplicarle estilos: inputs con bordes redondeados, estados `:focus` diferenciados, botón con estado `:hover` y `:active`.

Requisitos: Transiciones suaves (`transition`) en los cambios de estado.

Evaluación: Coherencia visual y feedback interactivo.

Ejercicio 14 — Variables CSS y temas

Definir variables CSS (`--color-primario`, `--color-secundario`, `--espaciado`, etc.) en `:root` y aplicarlas en al menos 5 propiedades distintas del sitio.

Requisitos: Uso de `var()`, cambio de al menos una variable para simular un "modo oscuro" simple.

Evaluación: Correcta reutilización de variables y organización del código.

Bloque 3 — Nivel Medio/Avanzado (Ejercicios 15 a 20)

Ejercicio 15 — Diseño responsivo con Media Queries

Adaptar el layout del Ejercicio 10 para que en pantallas menores a 768px el sidebar desaparezca y el grid pase a una sola columna.

Requisitos: Al menos 2 breakpoints (`@media`), enfoque mobile first o desktop first (justificar la elección).

Evaluación: Transición fluida entre breakpoints, sin overflow horizontal.

Ejercicio 16 — Animaciones con @keyframes

Crear una animación de carga (spinner) o de aparición de una tarjeta (fade-in + slide-up) usando `@keyframes` y `animation`.

Requisitos: Control de `duration`, `timing-function` y `iteration-count`.

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX/UI - 2026

Evaluación: Fluidez de la animación y uso correcto de la sintaxis de keyframes.

Ejercicio 17 — Menú responsivo tipo "hamburguesa" (solo CSS)

Implementar un menú de navegación que se colapse en pantallas chicas y se despliegue al hacer clic en un ícono, usando el truco del checkbox oculto (:checked) — sin JavaScript.

Requisitos: `input[type="checkbox"]` oculto, selector ~ o +, transición de apertura/cierre.

Evaluación: Funcionamiento sin JS y accesibilidad básica (label asociado al checkbox).

Ejercicio 18 — Grid avanzado: galería tipo mosaico (Masonry-like)

Crear una galería de imágenes de tamaños desiguales usando `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(...))` y `grid-auto-flow: dense`.

Requisitos: Al menos un elemento que ocupe 2 columnas y 2 filas (`grid-column/grid-row: span`).

Evaluación: Distribución armónica sin espacios vacíos evidentes.

Ejercicio 19 — Formulario multi-step con validación visual

Maquetar un formulario de registro en 2 "pasos" (usando solo HTML/CSS, mostrando/ocultando secciones con el truco de `:target` o radio buttons), con estilos de error usando `:invalid` y `:valid`.

Requisitos: Pseudo-clases de validación de formularios (`:invalid`, `:valid`, `:required`), feedback visual (bordes rojos/verdes).

Evaluación: Correcta implementación de validación nativa y transición entre pasos.

Ejercicio 20 — Proyecto integrador: Landing Page completa

Maquetar una landing page completa de una sola página que incluya: navbar fija con scroll suave (`scroll-behavior: smooth`), sección hero con imagen de fondo, sección de servicios/productos en grid, sección de testimonios en carrusel simple (con `scroll-snap`), formulario de contacto y footer.

Requisitos: Integrar Flexbox y Grid combinados, variables CSS, al menos 2 media queries, una animación y buenas prácticas de HTML semántico (`<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`).

Evaluación: Integración de todos los conceptos del TP, responsividad completa, calidad y organización del código (CSS separado en secciones comentadas).

Licenciatura en Sistemas de Información
Diseño UX/UI - 2026

Criterios generales de evaluación

Criterio	Descripción
Validez del código	HTML/CSS sin errores según validador W3C
Semántica	Uso correcto de etiquetas según su propósito
Responsividad	Comportamiento correcto en distintos tamaños de pantalla
Organización	CSS ordenado, comentado y con nomenclatura consistente
Accesibilidad	Uso de alt, label, contraste de colores adecuado
Prolijidad visual	Coherencia estética y alineación de elementos

Entrega

- Subir a un repositorio (GitHub) e indicar el link en carpetas separadas por ejercicios
- Incluir un archivo README.md breve explicando qué ejercicios se resolvieron y cualquier decisión de diseño relevante.