FCyT
Sede Concepción del Uruguay

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

PRD — Landing Page Coffea (HTML + CSS)

29 de septiembre de 2026

1. Resumen y contexto

Se construye una landing page estática, de una sola página, para la cafetería ficticia **Coffea**, replicando con fidelidad visual el diseño de Figma y usando únicamente **HTML5 semántico y CSS3**, sin JavaScript, frameworks ni preprocesadores.

Campo	Valor
Fuente de diseño	Coffea — Free Responsive Coffee Shop Website Template (Figma Community)
Frame de referencia	`Websites Design` (node `0:3`), 1920 × 4343 px, solo desktop
Stack	HTML5 + CSS3 (custom properties, Flexbox, Grid, `scroll-snap`)
Fuera del stack	JavaScript, Tailwind, Sass, bundlers, CMS
Entregable	`index.html` + `css/` + `assets/` desplegados en Netlify (sección 9)

El diseño solo trae la versión desktop a 1920 px; las versiones tablet y mobile se definen en este PRD (sección 7) y deben validarse con diseño antes de cerrar la Fase 3.

2. Objetivos, no-objetivos y métricas de éxito

El éxito se mide por fidelidad visual al Figma a 1920 px y por calidad técnica verificable con Lighthouse y W3C.

Objetivos

1. Reproducir las 9 secciones del diseño con una diferencia visual mínima respecto del Figma en desktop.
2. Centralizar colores, tipografías, radios y espaciados en design tokens (CSS custom properties).
3. Hacer la página responsive de 360 px a 1920 px sin scroll horizontal.
4. Resolver toda interacción (hover, focus, carruseles) solo con CSS.

No-objetivos

- Lógica real de login, carrito, pedidos o suscripción al newsletter (el form apunta a `action="#"`).
- Páginas internas (coffee, bakery, shop, about).
- Soporte para Internet Explorer.
- Integración con CMS o backend.

Métricas de aceptación

Métrica	Umbral
Lighthouse Performance (mobile)	≥ 90
Lighthouse Accessibility	≥ 95
Lighthouse Best Practices / SEO	≥ 95
Validación HTML W3C	0 errores
Validación CSS W3C	0 errores
Peso total de la página (primera carga)	≤ 1,5 MB
Diferencia visual vs Figma a 1920 px	≤ 4 px en posiciones y tamaños de bloques principales
Scroll horizontal entre 360 y 1920 px	Ninguno

3. Alcance funcional: inventario de secciones

La página tiene 9 secciones apiladas verticalmente; cada una se implementa como un bloque BEM independiente.

#	Sección	Elemento HTML	Nodo Figma	Alto en diseño	Fondo
1	Header / navegación	`<header>` + `<nav>`	`0:36`	superpuesto al hero	transparente sobre imagen
2	Hero	`<section class="hero">`	`0:4`, `0:5`	1000 px	foto espresso + granos
3	Categorías	`<section class="categories">`	`0:13`, `0:14`	220 px	`--color-sand`
4	Our Special Coffee	`<section class="products">`	`0:31`, `0:50`	≈ 740 px	`--color-bg`
5	Our Special Dessert	`<section class="products">`	`0:32`, `0:114`	≈ 740 px	`--color-bg`
6	CTA granos de café	`<section class="promo">`	`0:178–0:189`	335 px	`--color-sand` + 2 imágenes laterales
7	Testimonios	`<section class="testimonials">`	`0:190–0:225`	≈ 470 px	`--color-bg`
8	Newsletter	`<section class="newsletter">`	`0:239`	320 px	`--color-sand` + granos laterales
9	Footer	`<footer>`	`0:255–0:295`	358 px	`--color-espresso`

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

Las secciones 4 y 5 comparten el mismo componente `product-card` y el mismo carrusel; solo cambian título e imágenes. El header forma parte visual del hero pero se implementa como `<header>` independiente posicionado sobre él.

4. Design tokens

Todos los valores salen del Figma (el archivo no publica variables, se extrajeron de los estilos de cada nodo) y se declaran una sola vez en `css/tokens.css`.

Colores

Token	Valor	Uso en el diseño
`--color-espresso`	`#30261C`	Footer, botones primarios, títulos de sección, texto principal
`--color-maroon`	`#2A0000`	Botón “Order Now” de las cards, precio, descripción de card
`--color-sand`	`#E2D9C8`	Franjas de categorías, CTA, newsletter, borde de cards
`--color-sand-20`	`rgba(226, 217, 200, 0.2)`	Fondo de product-card
`--color-sand-40`	`rgba(226, 217, 200, 0.4)`	Fondo de testimonial-card
`--color-bg`	`#F1F0EE`	Fondo general de página, input del newsletter
`--color-muted`	`#544A3E`	Etiquetas de categorías
`--color-border-soft`	`rgba(48, 38, 28, 0.1)`	Borde de testimonial-card
`--color-text-soft`	`rgba(48, 38, 28, 0.7)`	Rol del cliente (“Entrepreneur”)
`--color-white`	`#FFFFFF`	Texto del hero y nav, botón del hero, footer
`--color-star`	a extraer del SVG de estrellas (`0:200`)	Rating de testimonios

Tipografía (Google Fonts, `font-display: swap`)

Token	Familia	Pesos	Uso
`--font-display`	Playfair Display	500, 600, 700	Logo, H1 del hero, títulos de sección, CTA, encabezados del footer
`--font-body`	Outfit	400, 500, 600	Texto del hero, botón del hero, nombre de producto, botón CTA
`--font-ui`	Poppins	400, 500, 600	Nav, categorías, precio, botones de card, testimonios, newsletter, links del footer
`--font-accent`	Reggae One	400	Solo “Come and Join”

Escala tipográfica (desktop)

Token	Tamaño / interlineado	Ejemplo
`--fs-hero`	72 / 82 px, bold	"We serve the richest coffee in the city!"
`--fs-h2`	32 px, semibold, uppercase, tracking 1.28 px	"OUR SPECIAL COFFEE"
`--fs-cta`	40 / 50 px, semibold	"Check Out Our Best Coffee Beans"
`--fs-card-title`	38 px, semibold	"Lungo coffee"
`--fs-logo`	32 px, bold, lowercase	"coffea"
`--fs-footer-h`	24 px, medium, uppercase	"PRIVACY"
`--fs-lg`	20 px, tracking 4 px uppercase	"WELCOME"
`--fs-md`	18 px	Nav, párrafo del hero, categorías, links del footer
`--fs-base`	16 px	Newsletter, botón CTA
`--fs-sm`	14 px	Botón de card, rol del cliente
`--fs-xs`	12 / 20 px	Texto de testimonio

Forma y espacio

Token	Valor	Uso
`--radius-pill`	100 px	Botones hero, CTA, newsletter, buscador
`--radius-card`	18 px	Product-card, testimonial-card
`--radius-img`	12 px	Imagen de card
`--radius-btn`	8 px	Botón "Order Now" de card
`--container`	1444 px (238 px de margen a 1920)	Ancho de contenido de header, hero y footer
`--space-*`	escala 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 28 · 40 · 56 px	Gaps observados en el diseño

5. Especificación por sección

Cada sección tiene requisitos (R) y criterios de aceptación (CA) verificables; las medidas son las del Figma a 1920 px.

5.1 Header / navegación (`0:36`)

- R1: Logo "coffea" en Playfair Display 700, 32 px, minúsculas, blanco, como `<a href="/">`.
- R2: 6 links en `<nav aria-label="Principal">`: home, coffee, bakery, shop, about, login; Poppins 500 18 px uppercase, blanco; "login" en 600.
- R3: Botón de búsqueda circular blanco de 61 px con ícono lupa, como `<button type="button" aria-label="Buscar">`.
- R4: Header posicionado absoluto sobre el hero, alineado al contenedor de 1444 px, a 55 px del borde superior.

- CA: Los 6 links son navegables con Tab y muestran foco visible; en mobile el menú colapsa (ver sección 7).

5.2 Hero (`0:4`, `0:5`)

- R1: Alto 1000 px en desktop (`min-height: 100vh` con tope en 1000 px); fondo = imagen del espresso con `object-fit: cover`, alineada a la derecha.
- R2: Bloque de texto de 557 px de ancho, a 238 px del borde izquierdo y 294 px del superior.
- R3: Eyebrow "WELCOME" (Outfit 500 20 px, tracking 4 px) → 40 px → H1 (Playfair 700 72/82 px) → 56 px → párrafo (Outfit 400 18/26 px, máx. 431 px) → 56 px → botón.
- R4: Botón "Order Now" blanco, radio pill, padding 16 × 40 px, texto Outfit 500 18 px `--color-espresso`.
- CA: El H1 es el único `<h1>` de la página; el texto mantiene contraste AA sobre la imagen (agregar overlay oscuro si hace falta).

5.3 Categorías (`0:13`, `0:14`)

- R1: Franja de 220 px de alto, fondo `--color-sand`.
- R2: 4 ítems centrados en una fila de 845 px: Hot Coffee, Cold Coffee, Cup Coffee, Dessert; ícono de 82 px + etiqueta Poppins 500 18 px `--color-muted`.
- R3: Cada ítem es un `<a>` dentro de `<ul>` con separación uniforme (`justify-content: space-between`).
- CA: Los íconos son SVG inline o `<img>` con `alt=""` (la etiqueta ya describe el ítem).

5.4 y 5.5 Our Special Coffee / Our Special Dessert (`0:50`, `0:114`)

- R1: Título H2 centrado (Playfair 600 32 px uppercase, tracking 1.28 px, `--color-espresso`), 64 px arriba del carrusel.
- R2: Carrusel de 4 cards visibles de 366 × 570 px con gap de 4 px, centrado en 1476 px.
- R3: Flechas circulares de 71 px a 80 px de cada borde, verticalmente centradas respecto de las cards.
- R4: Product-card: fondo `--color-sand-20`, borde 1.5 px `--color-sand`, radio 18 px, padding 16 px, gap 16 px.
- R5: Imagen 334 × 364 px, radio 12 px, con botón de favorito (corazón 33 px) arriba a la derecha a 18 px de los bordes.
- R6: Nombre (Outfit 600 38 px), descripción (Outfit 400 20/28 px `--color-maroon`), fila precio + botón: precio "Rs. 200" Poppins 600 20 px y botón `--color-maroon` radio 8 px padding 10 × 26 px, texto Poppins 500 14 px blanco.
- CA: Cada card es un `<article>` con `<h3>`; el precio usa `<data value="200">`; el carrusel funciona sin JS (ver sección 8).

5.6 CTA granos de café (`0:178`—`0:189`)

- R1: Franja de 335 px, fondo `--color-sand`, imagen de mano con granos a la izquierda y granos dispersos a la derecha, ambas decorativas.
- R2: Título Playfair 600 40/50 px, negro, máx. 372 px, en 2 líneas.
- R3: Botón pill `--color-espresso`, 258 × 51 px, texto Outfit 500 16 px `--color-bg` + doble chevron.
- CA: Las imágenes laterales usan `alt=""` y no afectan el flujo en mobile (se ocultan o reducen).

5.7 Testimonios (`0:190`—`0:225`)

- R1: Encabezado de dos líneas: “Come and Join” (Reggae One 32 px) y “OUR HAPPY CUSTOMERS” (Playfair 600 32 px uppercase).
- R2: 3 testimonial-cards; la central destacada (441 × 235 px) y las laterales (417 × 207 px); fondo `--color-sand-40`, borde 2 px `--color-border-soft`, radio 18 px, padding 28 px.
- R3: Cada card: avatar circular 56 px + nombre (Poppins 600 18 px) + rol (Poppins 14 px 70 % opacidad) + rating de 5 estrellas a la derecha + texto Poppins 500 12/20 px.
- R4: Paginador de 3 puntos centrado debajo (`0:207`).
- CA: Cada testimonio es `<figure>` con `<blockquote>` y `<figcaption>`; el rating expone su valor a lectores de pantalla (p. ej. `aria-label="4 de 5 estrellas"`).

5.8 Newsletter (`0:239`)

- R1: Franja de 320 px, fondo `--color-sand`, imágenes de granos a izquierda y derecha (la derecha espejada con `transform: scaleX(-1)`).
- R2: Título Poppins 600 32 px y subtítulo Poppins 500 16 px, centrados, `--color-espresso`.
- R3: Formulario en línea: input pill `--color-bg` de 364 × 44 px con ícono de sobre + botón “Subscribe” pill `--color-espresso` texto `--color-bg`, gap 12 px.
- CA: `<form>` con `<label>` visualmente oculto, `input type="email" required autocomplete="email"`; la validación nativa del navegador es suficiente.

5.9 Footer (`0:255`—`0:295`)

- R1: Fondo `--color-espresso`, 358 px, texto blanco.
- R2: Logo “Coffee” (Playfair) + 4 columnas de links (PRIVACY, SERVICES, ABOUT US, INFORMATION) con encabezado Playfair 500 24 px uppercase y 3 links Poppins 400 18 px cada una, separación vertical 42 px.
- R3: Columna “SOCIAL MEDIA” con 4 íconos de 24 px: X/Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, cada uno con `aria-label`.
- CA: Cada columna es un `<nav>` o `<ul>` con encabezado; los íconos sociales tienen área táctil ≥ 44 × 44 px.

6. Arquitectura técnica

Un único `index.html` semántico y CSS organizado por capas (tokens → base → layout → componentes → utilidades), cargado en ese orden con `@layer`.

Estructura de archivos

```
coffea-landing/
├── index.html
├── css/
│   ├── main.css            # @import de las capas en orden
│   ├── tokens.css          # custom properties (sección 4)
│   ├── base.css            # reset moderno, tipografía base, :focus-visible
│   ├── layout.css          # .container, grid de secciones, franjas
│   ├── components/
│   │   ├── header.css
│   │   ├── hero.css
│   │   ├── categories.css
```

```
│   │   ├── product-card.css
│   │   ├── carousel.css
│   │   ├── promo.css
│   │   ├── testimonial-card.css
│   │   ├── newsletter.css
│   │   └── footer.css
│   └── utilities.css       # .visually-hidden, .sr-only, helpers
├── assets/
│   ├── img/                # WebP/AVIF + fallback JPG
│   ├── icons/              # SVG optimizados (SVGO)
│   └── fonts/              # opcional si se autohospedan
├── 404.html              # página de error para Netlify
├── netlify.toml          # configuración de deploy y headers
└── README.md
```

Convenciones

- Nomenclatura BEM: `.product-card`, `.product-card__title`, `.product-card--featured`.
- Sin valores sueltos: todo color, fuente, radio y espaciado referencia un token.
- Mobile-first: estilos base para 360 px y `@media (min-width: …)` hacia arriba.
- Unidades: `rem` para tipografía y espacios, `clamp()` para títulos fluidos (p. ej. `--fs-hero: clamp(2.5rem, 1.5rem + 3.5vw, 4.5rem)`).
- Layout con Flexbox y Grid; `position: absolute` solo para superposiciones (header sobre hero, corazón sobre imagen, imágenes decorativas).
- `@layer tokens, base, layout, components, utilities;` para controlar la cascada sin `!important`.
- En producción, un solo CSS minificado (o `<link>` directos en lugar de `@import` para evitar cadenas de carga).

Esqueleto HTML

```html
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">Saltar al contenido</a>
  <header class="header">…</header>
  <main id="main">
    <section class="hero" aria-labelledby="hero-title">…</section>
    <section class="categories" aria-label="Categorías">…</section>
    <section class="products" aria-labelledby="coffee-title">…</section>
    <section class="products" aria-labelledby="dessert-title">…</section>
    <section class="promo">…</section>
    <section class="testimonials" aria-labelledby="testimonials-title">…</section>
    <section class="newsletter">…</section>
  </main>
  <footer class="footer">…</footer>
</body>
```

Jerarquía de encabezados: un `<h1>` en el hero; `<h2>` por sección (coffee, dessert, CTA, testimonios, newsletter); `<h3>` para nombres de producto y columnas del footer.

7. Responsive

Se definen 4 breakpoints mobile-first; el Figma solo cubre `xl`, el resto es propuesta a validar con diseño.

Breakpoint	Rango	Contenedor
base	360–767 px	100 % − 2 × 16 px
`md`	≥ 768 px	100 % − 2 × 32 px
`lg`	≥ 1024 px	100 % − 2 × 48 px
`xl`	≥ 1440 px	1444 px centrado (diseño original)

Sección	base (mobile)	md (tablet)	lg / xl (desktop)
Header	Logo + botón buscar + menú hamburguesa CSS-only (`<details>`/`<summary>`)	Igual que mobile	Nav horizontal completo
Hero	Alto `auto` (≈ 640 px), H1 ≈ 40 px, imagen con foco en la taza	H1 ≈ 56 px	1000 px, H1 72 px
Categorías	Grid 2 × 2	4 en fila	4 en fila, 845 px
Carruseles	1,2 cards visibles (se asoma la siguiente), flechas ocultas, swipe nativo	2,5 cards	4 cards + flechas
CTA	Imágenes laterales ocultas, texto y botón centrados	Imagen izquierda reducida	Diseño original
Testimonios	Scroll horizontal con snap, 1 card	2 cards	3 cards, la central destacada
Newsletter	Input y botón apilados a ancho completo; granos ocultos	En línea	Diseño original
Footer	Columnas apiladas, 2 × 2 para los links	3 columnas	6 columnas en fila

Requisitos transversales: sin scroll horizontal en ningún ancho, áreas táctiles ≥ 44 × 44 px en base y `md`, imágenes con `srcset/sizes` para servir el tamaño adecuado.

8. Interacciones sin JavaScript

Toda interacción se resuelve con CSS; donde el diseño sugiere comportamiento dinámico (carrusel, favoritos, paginador) se usa el equivalente nativo más cercano.

Interacción	Solución CSS	Detalle
Carrusel de productos	`overflow-x: auto` + `scroll-snap-type: x mandatory` + `scroll-snap-align: start` en cada card	Swipe/trackpad nativo; `scrollbar-width: none` para ocultar la barra
Flechas del carrusel	`<a href="#coffee-5">` a anclas de cards + `scroll-behavior: smooth`	Alternativa: flechas decorativas en desktop; decisión en Fase 2
Paginador de testimonios	3 anclas `<a href="#t-1">` a cada testimonio	En desktop se ven las 3 cards; el paginador es solo visual
Menú mobile	`<details>/<summary>` estilizado como hamburguesa	Accesible por teclado sin JS
Favorito (corazón)	`<input type="checkbox">` + `<label>` con `:checked` cambiando a corazón relleno	Estado solo visual, no persiste
Hover de botones	`background-color` / `transform: translateY(-2px)` con `transition: 200ms ease`	Respetar `prefers-reduced-motion`
Hover de cards	Leve elevación (`box-shadow`) y zoom de imagen `scale(1.03)` con `overflow: hidden`	Solo con `@media (hover: hover)`
Hover de categorías	Cambio de color a `--color-espresso` en ícono y texto	—
Foco	`:focus-visible` con outline 2 px `--color-espresso` y offset 3 px (blanco sobre fondos oscuros)	Obligatorio en todo elemento interactivo
Newsletter	Validación nativa `type="email" required` + `:user-invalid` para borde de error	Sin envío real

```css
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    transition: none !important;
    animation: none !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}
```

9. Requisitos no funcionales

Accesibilidad (WCAG 2.2 AA)

- Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande; revisar especialmente texto blanco sobre el hero y rol del cliente al 70 %.
- Skip link, landmarks (`header`, `nav`, `main`, `footer`), `lang="es"` o `lang="en"` según el contenido final.
- `alt` descriptivo en fotos de producto; `alt=""` en imágenes decorativas (granos, mano, fondos).

- Botones solo-ícono (buscar, favorito, redes, flechas) con nombre accesible.
- Navegable 100 % con teclado, orden de foco igual al orden visual.

Performance

- Imágenes en AVIF/WebP con fallback JPG vía `<picture>`, `width/height` explícitos para evitar CLS.
- Imagen del hero con `fetchpriority="high"` y sin `loading="lazy"`; el resto con `loading="lazy" decoding="async"`.
- Fuentes: `preconnect` a Google Fonts y solo los pesos listados en la sección 4 (≈ 10 archivos); evaluar autohospedar en `woff2`.
- Íconos SVG optimizados con SVGO; los repetidos (corazón, estrellas, chevrons) como un solo archivo reutilizado.
- Objetivos Core Web Vitals: LCP < 2,5 s, CLS < 0,1.

SEO

- `<title>` y `<meta name="description">` únicos, Open Graph básico, favicon.
- Un solo `<h1>`, jerarquía de encabezados correcta.
- Opcional: JSON-LD `CafeOrCoffeeShop` si la marca pasa a ser real.

Compatibilidad

Navegador	Versión mínima
Chrome / Edge	últimas 2
Firefox	últimas 2
Safari macOS / iOS	16+
Samsung Internet	últimas 2

`:user-invalid` y `@layer` tienen soporte en esas versiones; si hiciera falta Safari 15, reemplazar `:user-invalid` por `:invalid:not(:placeholder-shown)`.

Despliegue (Netlify)

El sitio se despliega obligatoriamente en Netlify como sitio estático, con deploy continuo desde el repositorio Git.

- RNF-D1: Repositorio en GitHub o GitLab conectado a Netlify; la rama `main` publica a producción automáticamente.
- RNF-D2: Cada Pull/Merge Request genera un Deploy Preview con URL propia para revisión visual y QA.
- RNF-D3: Sin build command (HTML + CSS puro); publish directory = raíz del proyecto (`.`). Si se agrega minificación, el comando se declara en `netlify.toml`.
- RNF-D4: `netlify.toml` versionado en la raíz con directorio de publicación, headers de caché y headers de seguridad.
- RNF-D5: HTTPS automático (certificado gestionado por Netlify) y redirección de HTTP a HTTPS; dominio `*.netlify.app` o dominio propio si se define.
- RNF-D6: `404.html` en la raíz, con el mismo header y footer de la landing.
- RNF-D7: Las métricas de Lighthouse de la sección 2 se miden sobre la URL de producción de Netlify, no en local.

- Opcional: el formulario del newsletter puede usar Netlify Forms (`<form name="newsletter" method="POST" data-netlify="true">`), que registra suscripciones reales sin JavaScript ni backend.

```
[build]
  publish = "."

[[headers]]
  for = "/*"
  [headers.values]
    X-Content-Type-Options = "nosniff"
    X-Frame-Options = "DENY"
    Referrer-Policy = "strict-origin-when-cross-origin"

[[headers]]
  for = "/assets/*"
  [headers.values]
    Cache-Control = "public, max-age=31536000, immutable"

[[headers]]
  for = "/css/*"
  [headers.values]
    Cache-Control = "public, max-age=31536000, immutable"
```

Con caché `immutable` en `css/` y `assets/`, los archivos cambiados deben renombrarse con versión (p. ej. `main.v2.css`) para que el navegador los vuelva a descargar.

10. Assets a exportar

Se exportan desde Figma 15 imágenes raster y 14 íconos SVG; las fotos se exportan a 2x y luego se comprimen.

Asset	Nodo Figma	Tipo	Tamaño en diseño	Destino
Fondo hero (espresso + granos)	`0:4`	foto	1920 × 1000	`img/hero.avif`
Fotos de café (4)	`0:54`, `0:67`, `0:80`, `0:93`	foto	334 × 364	`img/coffee-1…4`
Fotos de postre (4)	`0:118`, `0:131`, `0:144`, `0:157`	foto	334 × 364	`img/dessert-1…4`
Mano con granos (CTA)	`0:188`	foto recortada	520 × 335	`img/promo-hand`
Granos dispersos (CTA)	`0:189`	foto recortada	503 × 335	`img/promo-beans`
Granos del newsletter	`0:253` (espejado en `0:254`)	foto recortada	482 × 321	`img/newsletter-beans`
Avatares de clientes	`0:196`, `0:214`, `0:228`	foto	56 × 56	`img/avatar-1…3`
Íconos de categorías (4)	`0:16`, `0:20`, `0:24`, `0:28`	SVG	82 × 82	`icons/cat-*.svg`

Asset	Nodo Figma	Tipo	Tamaño en diseño	Destino
Lupa del buscador	`0:45`	SVG	61 × 61	`icons/search.svg`
Corazón favorito	`0:55`	SVG	33 × 33	`icons/heart.svg` (+ variante rellena)
Flecha de carrusel	`0:104`, `0:109`	SVG	71 × 71	`icons/arrow.svg` (rotada para la izquierda)
Chevron del CTA	`0:184`	SVG	20 × 20	`icons/chevron.svg`
Estrellas de rating	`0:200`	SVG	136 × 24	`icons/star.svg` (una estrella, repetida)
Sobre del newsletter	`0:247`	SVG	24 × 24	`icons/mail.svg`
Redes sociales (4)	`0:282`, `0:286`, `0:293`, `0:295`	SVG	24 × 24	`icons/social-*.svg`

Las URLs de assets que entrega el conector de Figma expiran a los 7 días; la exportación debe hacerse al inicio de la Fase 1 y versionarse en `assets/`. Las fotos del template Community pueden tener licencia de stock (una se llama `istockphoto-…`): confirmar licencia antes de publicar o reemplazarlas por imágenes propias.

11. Plan de implementación, DoD y riesgos

La construcción se divide en 5 fases secuenciales; cada una cierra con su propio criterio de salida.

1. **Fase 1 — Setup y assets**: estructura de carpetas, `tokens.css`, `base.css`, carga de fuentes, exportación y optimización de los 29 assets. Salida: tokens completos y assets versionados.
2. **Fase 2 — Maquetación desktop (xl)**: las 9 secciones en orden, fieles al Figma a 1920 px. Salida: comparación visual lado a lado con el Figma sin diferencias > 4 px.
3. **Fase 3 — Responsive**: breakpoints `lg`, `md` y base según la sección 7. Salida: sin scroll horizontal de 360 a 1920 px, revisado en Chrome DevTools y un dispositivo real iOS y Android.
4. **Fase 4 — Interacciones y accesibilidad**: hover, foco, carruseles con snap, menú mobile, favoritos, newsletter. Salida: navegación completa por teclado y Lighthouse Accessibility ≥ 95.
5. **Fase 5 — QA y entrega**: validación W3C, Lighthouse, cross-browser, deploy de producción en Netlify y README con instrucciones de despliegue. Salida: todos los umbrales de la sección 2 cumplidos.

Definition of Done

- ☐ Las 9 secciones implementadas y aprobadas contra el Figma
- ☐ 0 errores en validadores HTML y CSS del W3C
- ☐ Lighthouse ≥ 90 Performance y ≥ 95 Accessibility, Best Practices, SEO
- ☐ Sin JavaScript en el proyecto
- ☐ Ningún valor de color, fuente o radio fuera de `tokens.css`

Licenciatura en Sistemas de Información

Diseño UX-UI - 2026

- ☐ Probado en Chrome, Firefox, Safari (macOS e iOS) y Samsung Internet
- ☐ README con estructura, convenciones y cómo levantar en local
- ☐ Sitio publicado en Netlify con deploy continuo desde `main`, HTTPS activo y Deploy Previews por PR

Riesgos y observaciones del diseño

Tema	Detalle	Decisión propuesta
Sin diseño tablet/mobile	Solo existe el frame de 1920 px	Implementar la propuesta de la sección 7 y validarla con diseño en Fase 3
Typos en el copy	“Join in and ger 15% off!”, “in get”, “Explore Out Products”, “Out story”, “INFOTNATION”, “Plons & pricing”, “Sell your prodcts”	Corregir en el HTML: “get”, “and get”, “Our”, “Our story”, “INFORMATION”, “Plans & pricing”, “products”
Marca inconsistente	Header dice “coffea” y footer “Coffee”	Usar “Coffea” en ambos
Contenido placeholder	Todas las cards dicen “Lungo coffee” / “Rs. 200” y los testimonios son “James Smith” + lorem ipsum	Definir copy real o mantener placeholders marcados como tales
Moneda	“Rs.” (rupias) en el diseño	Confirmar si se cambia a $ (ARS) u otra
Sección dessert	Título duplicado en Figma (`0:32` y `0:33` superpuestos) y fotos de café en vez de postres	Usar un solo título; pedir fotos de postres
Carrusel sin JS	Las flechas no pueden desplazar por páginas de forma nativa	Anclas a cards o flechas solo decorativas; decidir en Fase 2
Licencia de imágenes	Fotos de stock en un template Community	Confirmar licencia o reemplazar antes de publicar
Idioma	Diseño en inglés, equipo hispanohablante	Confirmar idioma final y ajustar `lang`