

A: Oberes Tragseil Ø22 mm

B: Unteres Tragseil Ø22 mm

C: Seitenabspannung Ø16 mm

D: Rückhaltseil Ø18 mm

E: U-Seil Ø16 mm

Vertikalseil Ø16 mm

H: Fangseil Ø22 mm

Ta: Talseitige Abspannung Ø16 mm


Details siehe Systemhandbuch RXE-1000

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Aenderungen nicht ausgetauscht.

GEOBRUGG AG
CH-8590 Romanshorn

GS-12544



Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich

Diese Zeichnung wird bei Aenderungen nicht ausgetauscht.

urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

03.10.17 BIH

03.10.17

03.10.17

GS-12553

Gezeich.

Geprüft

GEOBRUGG'

Ausgabe

**RXE-1000** Zaun3-2, 136m x 4m

**DB** Regensburg

**GEOBRUGG AG** 

CH-8590 Romanshorn