


- A:** Oberes Tragseil Ø22 mm mit 1 Bremsring GS-8023
- B:** Unteres Tragseil Ø22 mm mit 1 Bremsring GS-8023
- C:** Seitenabspannung Ø22 mm
- D:** Rückhalteseil Ø22 mm
- E:** Laufseil Ø20 mm, L=9m
- F:** Vertikalseil Ø22 mm
- G:** Bremsstruppe Ø18 mm mit 1 Bremsring GS-8023 und 1 Bremsring GS-8025
- H:** Bremsstruppe Ø18 mm mit 2 Bremsringen GS-8023

Weitere Details siehe System-Handbuch RXI-300

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung	M:%	Ersatz für:			
-		Ersetzt durch:			
RXI-300			Gezeichnet	24.08.12	hb
30x4m, Zaun 1			Geprüft	24.08.12	
Dornburg			Ausgabe	24.08.12	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn			GS-10922		





- A: Oberes Tragseil ø22 mm
B: Unteres Tragseil ø22 mm
C: Seitenabspannung ø22 mm
D: Rückhalteseil ø22 mm
E: Laufseil ø22 mm
F: Laufseil Tragseiltrennung ø20mm
G: Stützenkopfseil ø22 mm
H: Fangseil ø20mm
S: Seitenabspannung ø22 mm GEOBINEX
T: Talseitige Abspannung ø22mm
U: Schleppnetzseil ø22mm

Details siehe
Systemhandbuch GBE-5000A

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Aenderungen nicht ausgetauscht.

Änderung -	M:% 	Ersatz für: GS-10923 Ausg.vom 27.08.12 Ersetzt durch:
GBE-5000A 124x5m, Zaun 2 Dornburg		Gezeich. 23.09.13 hb Geprüft 23.09.13 Freigabe 23.09.13
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn		 GS-10923




- A: Oberes Tragseil ø22 mm
- B: Unterer Tragseil ø22 mm
- C: Seitenabspannung ø22 mm
- D: Rückhalteseil ø22 mm
- E: Laufseil ø22 mm
- F: Laufseil Tragseiltrennung ø20mm
- G: Vertikalseil ø22 mm
- H: Fangseil ø20mm
- T: Talseitige Abspannung ø22mm

Details siehe
Systemhandbuch GBE-5000A

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung	M:%	Ersatz für:
-		Ersetzt durch:
GBE-5000A		Gezeich. 05.12.12 kw
112x5m, Zaun 3		Geprüft 05.12.12
Dornburg		Freigabe 05.12.12
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn		GS-10923



- A4: Oberes Tragseil Ø14 mm
- B4: Unteres Tragseil Ø14 mm
- C4: Seitenabspannung Ø12 mm
- D4: Rückhalteseil Ø12 mm
- E4: Federstrang Ø60 mm
- F4: Vertikalseil Ø14 mm
- T4: Talseitige Abspannung Ø12 mm

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung	M:%	Ersatz für: GS-11020 Ausg.vom 02.04.13		
		Ersetzt durch:		
TXI-010 G 43x3m, Zaun 4 Dornburg		Gezeich.	23.09.13	hb
		Geprüft	23.09.13	
		Ausgabe	23.09.13	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn		GS-11020 d		