

- A: Oberes Tragseil Ø22 mm
 B: Unteres Tragseil Ø22 mm
 C: Seitenabspannung Ø22 mm
 D: Rückhalteseil Ø22 mm
 E1: Oberes U-Seil Ø22 mm Geobinex
 E2: Unteres U-Seil Ø22 mm
 F: Vertikalseil Ø16 mm
 F2: Vertikalseil Ø22 mm
 G: Stützenkopfseil Ø22 mm
 H: Fangseil Ø22 mm
 I: Hilfsseil Ø22 mm (mit 2 Bremsring GS-8002)

Details siehe
Systemhandbuch RXE-3000

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.


Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
RXE-3000 Zaun 1, 96m x 4m Karlstadt B26			Gezeich.	04.04.17	vos
			Geprüft	04.04.17	
			Freigabe	04.04.17	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn					
			GS-12360 d		



Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.
Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.






- A: Oberes Tragseil Ø22 mm
- B: Unteres Tragseil Ø22 mm
- C: Seitenabspannung Ø22 mm
- D: Rückhalteseil Ø22 mm
- E1: Oberes U-Seil Ø22 mm Geobinex
- E2: Unteres U-Seil Ø22 mm
- F: Vertikalseil Ø16 mm
- F2: Vertikalseil Ø22 mm
- G: Stützenkopfseil Ø22 mm
- H: Fangseil Ø22 mm

Details siehe
Systemhandbuch RXE-3000

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
RXE-3000 Zaun 3, 78m x 4m Karlstadt B26			Gezeich.	05.04.17	vos
			Geprüft	05.04.17	
			Freigabe	05.04.17	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn			GS-12362 d		



- A:** Oberes Tragseil Ø22 mm
B: Unterer Tragseil Ø22 mm
C: Seitenabspannung Ø22 mm
D: Rückhalteseil Ø22 mm
E1: Oberes U-Seil Ø22 mm Geobinex
E2: Unterer U-Seil Ø22 mm
F: Vertikalseil Ø16 mm
F2: Vertikalseil Ø22 mm
G: Stützenkopfseil Ø22 mm
H: Fangseil Ø22 mm

Details siehe
Systemhandbuch RXE-3000

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.

Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
RXE-3000			Gezeichnet	05.04.17	vos
Zaun 4, 42m x 4m			Geprüft	05.04.17	
Karlstadt B26			Freigabe	05.04.17	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn					
			GS-12363 d		