


- A: Oberes Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
 B: Unterer Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
 C: Seitenabspannung Ø20 mm  
 D: Rückhalteseil Ø18 mm  
 E: Laufseil Ø20 mm, L=5.6m  
 F: Vertikalseil Ø22 mm

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.  
 Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.


Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
<b>RXI-100</b>			Gezeich.	02.03.10	ak
<b>Zaun 3; 27 x 5m</b>			Geprüft	02.03.10	
<b>DB Cochem</b>			Ausgabe	02.03.10	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn			<b>GS-10162 d</b>		






- A:** Oberes Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
**B:** Unterer Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
**C:** Seitenabspannung Ø20 mm  
**D:** Rückhalteseil Ø18 mm  
**E:** Laufseil Ø20 mm, L=5.6m  
**F:** Vertikalseil Ø22 mm



Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.  
 Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.


Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
<b>RXI-100</b>			Gezeich.	02.03.10	ak
<b>Zaun 1; 17 x 4 m</b>			Geprüft	02.03.10	
<b>DB Cochem</b>			Ausgabe	02.03.10	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn			<b>GS-10163 d</b>		



Änderung -	M: %	Ersatz für:		
		Ersetzt durch:		
<b>RXI-100</b> <b>Zaun 2; 20 x 4 m</b> <b>DB Cochem</b>		Gezeich.	02.03.10	ak
		Geprüft	02.03.10	
		Ausgabe	02.03.10	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn				<b>GS-10170 d</b>



Änderung -	M: %	Ersatz für:		
		Ersetzt durch:		
<b>RXI-100</b> <b>Zaun 4; 16 x 5 m</b> <b>DB Cochem</b>		Gezeich.	02.03.10	ak
		Geprüft	02.03.10	
		Ausgabe	02.03.10	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn				
		<b>GS-10171 d</b>		



- A:** Oberes Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
**B:** Unterer Tragseil Ø20 mm mit 4 Bremsringen GS-8002  
**C:** Seitenabspannung Ø20 mm  
**D:** Rückhalteseil Ø18 mm  
**E:** Laufseil Ø20 mm, L=5.6m  
**F:** Vertikalseil Ø22 mm

Dieses Dokument ist Eigentum der GEOBRUGG AG und vollumfänglich urheberrechtlich geschützt. Es darf weder ganz noch teilweise vertrieben, auf irgendeine Art kopiert, übersetzt oder in sonstiger Weise reproduziert werden.  
 Diese Zeichnung wird bei Änderungen nicht ausgetauscht.

Änderung -	M:% 	Ersatz für: Ersetzt durch:			
<b>RXI-100</b>			Gezeich.	02.03.10	ak
<b>Zaun 5; 30 x 5m</b>			Geprüft	02.03.10	
<b>DB Cochem</b>			Ausgabe	02.03.10	
GEOBRUGG AG CH-8590 Romanshorn			<b>GS-10172 d</b>		