

Cuadro 1: Rúbrica de Evaluación de Presentación Oral

Porcentaje	Criterio	3	2	1	0
5%	Presentación y justificación de objetivos del sprint	Se presentan claramente los objetivos, las tareas que los componen y la justificación del porqué son necesarios en esta etapa del proyecto.	La presentación deja lugar a algunas dudas respecto a la educación de los objetivos, de las tareas que los componen y la justificación del porqué son necesarios en esta etapa del proyecto.	La presentación indica múltiples problemas en la definición de objetivos, las tareas que los componen y la justificación del porqué son necesarios en esta etapa del proyecto.	La presentación indica una pobre definición de objetivos, las tareas que los componen y la justificación del porqué son necesarios en esta etapa del proyecto.
5%	Resumen de actividades individuales	Evidencia una distribución equitativa de tareas y explica claramente el aporte individual de cada integrante.	Presenta la distribución de tareas, pero al menos uno de los aportes individuales no está bien evidenciado.	Muestra desequilibrio evidente en la distribución de tareas o faltan múltiples aportes.	No evidencia distribución de tareas ni aportes individuales.
5%	Formulación de nuevos objetivos	Propone al menos dos nuevos objetivos claros, alcanzables y alineados con el estado actual del proyecto.	Propone nuevos objetivos, pero al menos uno es ambiguo o poco realista.	Propone objetivos generales sin relación clara con el avance del proyecto.	No propone nuevos objetivos.
5%	Aplicación de principios SOLID	Implementa correctamente los cinco principios SOLID, con justificación clara y evidencia en el diseño.	Implementa al menos tres principios SOLID correctamente, con justificación parcial o limitada.	Implementa uno o dos principios, sin justificar o con errores.	No implementa principios SOLID o su uso es incorrecto.
10%	Patrones de diseño creacionales	Se implementan correctamente al menos tres patrones creacionales distintos,	Se implementan dos patrones creacionales correctamente o tres con errores menores.	Se implementa un solo patrón creacional o se justifican incorrectamente.	No se implementa ningún patrón creacional.

		con justificación clara de su utilidad.			
10%	Patrones de diseño estructurales	Se integran correctamente al menos tres patrones estructurales distintos, explicando su función dentro del diseño.	Se integran dos patrones estructurales correctamente o tres con errores menores.	Se implementa un solo patrón estructural o se justifican incorrectamente.	No se implementa ningún patrón estructural.
10%	Patrones de diseño de comportamiento	Se aplican correctamente al menos tres patrones de comportamiento distintos, explicando su impacto en la lógica del sistema.	Se aplican dos patrones correctamente o tres con errores menores.	Se implementa un solo patrón de comportamiento o se justifican incorrectamente.	No se implementa ningún patrón de comportamiento.
5%	Diagramas UML (excepto diagrama de clases)	Presenta y explica correctamente al menos dos diagramas UML distintos (como caso de uso, secuencia, actividades), con coherencia respecto al diseño general.	Presenta dos diagramas con errores menores o justificación parcial.	Presenta un solo diagrama o con errores importantes de forma o coherencia.	No presenta diagramas UML distintos al de clases.
10%	Diagrama de clases	Presenta un diagrama de clases completo, coherente con la arquitectura del sistema y alineado con los principios de diseño aplicados.	Presenta un diagrama de clases con leves inconsistencias en la estructura o relación entre clases.	Presenta un diagrama incompleto, confuso o mal relacionado con el sistema.	No presenta diagrama de clases.
10%	Integración de API REST	Todas las operaciones de datos pasan exclusivamente por la API REST; se definen rutas RESTful coherentes (URLs claras y anidadas según jerarquía); se emplean correctamente los métodos HTTP (GET para lecturas, POST para creación, PUT/PATCH para actualizaciones idempotentes, DELETE para eliminaciones); se devuelven códigos de estado adecuados (200, 201, 204, 400, 404, 500...); y existe documentación	La mayor parte de consultas y modificaciones se realiza vía API REST, aunque hay una o dos llamadas directas a la base de datos; las rutas están bien planteadas y los métodos HTTP son en su mayoría adecuados, pero existen pequeñas inconsistencias en el uso de códigos de estado o en la cobertura de la documentación.	Se integran algunas rutas en la API REST, pero persisten múltiples accesos directos a la base de datos; varios endpoints emplean métodos HTTP incorrectos (por ejemplo, usar GET para crear o borrar); las respuestas devuelven casi siempre 200 sin distinguir creación, actualización o error; y la documentación es ausente o muy confusa.	No hay integración de API REST: la aplicación se comunica directamente con la base de datos; si existen endpoints, todos usan GET de forma indiscriminada; no se utilizan códigos de estado HTTP adecuados; no hay ningún tipo de documentación de la API.

		completa de cada endpoint (método, URL, parámetros y formato de respuesta).			
15%	Aplicación de Arquitectura Limpia	Tanto la aplicación principal como la API muestran capas bien definidas (dominio, casos de uso, adaptadores...), con separación de responsabilidades.	Hay separación de capas, pero con incumplimientos puntuales de responsabilidad o acoplamientos indebidos.	Se identifican intentos de implementar Clean Architecture, pero con incoherencias o mezcla de capas.	No se aplica Arquitectura Limpia: no hay separación clara de capas ni responsabilidad única.
5%	Expresión oral	Tanto la presentación como las respuestas a preguntas son realizadas en un lenguaje técnico adecuado, demostrando respeto por el profesor y los compañeros.	Tanto la presentación como las respuestas a preguntas son realizadas en un lenguaje técnico adecuado, pero con algunos problemas menores, aunque demostrando respeto por el profesor y los compañeros.	Tanto la presentación como las respuestas a preguntas son realizadas en un lenguaje técnico con problemas graves, aunque demostrando respeto por el profesor y los compañeros.	Tanto la presentación como las respuestas a preguntas carecen de un lenguaje técnico adecuado, o faltando el respeto por el profesor y los compañeros.
5%	Manejo del tiempo	Se respeta el intervalo de entre 20 y 25 minutos de presentación oral.	El intervalo es irrespetado en menos de 2 minutos.	El intervalo es irrespetado en menos de 5 minutos.	El intervalo es irrespetado en más de 5 minutos.