Standardsuche in NX

Reuse-Bibliothek für Legacy-Muster: suchen, auswählen und im Zielteil platzieren.

1. So funktioniert die Suche

1. **Starten:** In NX über **Tools > Journal > Play** (Alt+F8) das Journal `projects-kfv/standards_search.py` ausführen.
2. **Kategorie wählen:** Zum Beispiel Hauptschlösser oder Senkungen. „Alle“ sucht ohne diese Eingrenzung.
3. **Codegruppe und Code wählen:** Etwa Seriencodes und `HS4050`. Die Auswahl filtert sofort. Die Zahl am Code nennt passende Dateien vor diesem zusätzlichen Auswahlfilter. „Auswaehlen“ oder ein Wechsel der Codegruppe hebt ihn wieder auf.
4. **Mehrere Bedingungen kombinieren:** Mit **Baustein hinzufuegen** den Code in die Suchanfrage übernehmen. Dann weitere Codes ergänzen. Bausteine bleiben als editierbarer Text stehen und werden mit UND verknüpft. Freitext eingeben und mit **Suchen** anwenden.
5. **Treffer anklicken und bemustern:** Erst jetzt werden das Teil und sein gespeichertes Vorschaubild angefordert. Im aktiven Zielteil einen Punkt wählen und **OK** drücken. Der neue Einfügepfad importiert gespeicherte Pattern-Daten als Legacy-Muster, nicht als Baugruppenkomponente. Orientierung: Zielteil-WCS; Maßstab 1, Einheiten-Autoskalierung an. Es wird nicht automatisch gespeichert. Die Gleichwertigkeit zu „Muster (Alt)“ ist noch live zu prüfen.

2. Suchbeispiele

Suchanfrage	Bedeutung
`serie:HS4050 mass:92E`	Beide Codes müssen im Dateinamen erkannt sein.
`familie:B001|B002`	B001 ODER B002.
`serie:HS* mass:35-65D`	Seriencode beginnt mit HS; zusätzlich exakter Maßcode.
`*Stulp* geschraubt`	Freitext: Beide Namensteile müssen vorkommen.

`*` ersetzt beliebig viele Zeichen, `?` ein Zeichen. Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert. Ohne Platzhalter sind Codefilter exakt: `mass:92E` findet nicht `192E`. Freitext sucht Teilzeichenfolgen in Namen, Pfaden und abgeleiteten Suchfeldern.

> **Aktueller Umfang:** Lokaler Desktop-Testbestand `Desktop\Test_Standards\Standards`. Durchsucht werden Dateinamen und Ordner, keine NX-Attribute, Excel-Inhalte oder SAP-/ECTR-Beschreibungen. Eine ausdrückliche Ordnerkonfiguration hat Vorrang.

Suche zuruecksetzen leert Anfrage und Codeauswahl. **Standards aktualisieren** liest die Dateiliste neu ein; normale Suchänderungen arbeiten im Speicher. Höchstens 300 Treffer werden angezeigt. Ohne gespeichertes Modell-Preview bleibt die Vorschau leer; geladene Preview-Teile bleiben bis zum Sitzungsende geladen. Eine normale .prt-Datei ohne gespeicherte Pattern-Daten kann nicht als Legacy-Muster importiert werden.

Kategorien & Rückmeldung

Wie die Suchgruppen entstehen und wo Fachwissen der Anwender gefragt ist.

3. Woher kommen die Kategorien?

Die Regeln wurden aus einer ersten Sichtung des Standardsbestands und typischen Dateinamen abgeleitet. Das Tool ordnet jede Datei anhand ihres **Dateinamens** genau einer Hauptkategorie zu. Entscheidend ist die erste passende Regel in der folgenden Reihenfolge, nicht der Ablageordner.

Kategorie / Priorität	Erkannte Namensmuster, vereinfacht
1. Fräsbilder	`Fraesbild`, `Fräsbild`, `Pattern`
2. Senkungen	Namensteil `senk`
3. Treibstangen	Namensteil `treibstang`
4. Zusatzkästen	`Zusatzkasten`, `Zusatzkaesten` oder abgegrenztes `ZK` mit optionalen Ziffern
5. Hauptschlösser	`Hauptschloss`, `Hauptschloesser` oder `HS` mit 2 bis 4 Ziffern
6. Zeichnungsvorlagen	Zum Beispiel `Schriftfeld`, `Schriftkopf`, `Rahmen_`, `sap_`, `DINA` mit Formatnummer
7. Sonstiges	Keine vorherige Regel passt.

Beispiel: `Fraesbild_B001_HS5000.prt` wird als Fräsbild eingeordnet, obwohl ein HS-Code vorkommt. Davon getrennt erkennt das Tool Codegruppen: etwa `B001`, `T0` und `4ZK` als Varianten-/Familiencodes, `HS5000` als Seriencode und `92E` als Maßcode. Weitere Namensteile wie `3mmStulp` oder `geschraubt` bleiben auswählbar.

> **Wichtig:** Die Zuordnung ist eine Suchhilfe, noch kein fachlich freigegebener Merkmalskatalog. Ein erkannter Code beweist keine technische Eignung. Marker wie `neu` oder `alt` sind keine Freigabestatus.

4. Welche Anregungen helfen als Nächstes?

- **Fachliche Filter:** Welche Angaben werden zuerst gebraucht: Serie, Stulpart/-dicke, Dornmaß, Länge oder Kastenlage? Welche Codes gehören zusammen, welche brauchen getrennte Gruppen?
- **Fehlzuordnungen und Schreibweisen:** Welche Dateien liegen in der falschen Kategorie? Welche Abkürzungen oder Synonyme sollen gleich behandelt werden?
- **Bedienung:** Werden mehrere Codes gleichzeitig, Ausschlussfilter, Autovervollständigung, gespeicherte Suchen oder Favoriten benötigt?
- **Treffer und Vorschau:** Welche Angaben fehlen in der Liste? Ist die Vorschau lesbar? Wo fehlen Bilder? Wie lange dauern Öffnen, Filtern und Vorschau jeweils?
- **Bemustern:** Entsteht ein Legacy-Muster statt einer Komponente? Stimmen Position, Orientierung und Größe gegenüber „Muster (Alt)"? Werden Ansichtsabhängigkeit, Blattmaßstab oder mehrfaches Platzieren benötigt?

Am hilfreichsten: Drei typische Suchaufgaben mit Suchanfrage, erwarteten Dateinamen und tatsächlichen Treffern mitbringen. Falsche und fehlende Treffer markieren. Damit lassen sich Regeln und Bedienung gezielt verbessern.