

Le référencement pour les développeurs





Sébastien Billard, consultant <u>référencement</u>








3 leviers au référencement

L'ensemble de ces composantes doit être optimisé pour obtenir une bonne visibilité :



Le code qui contient le site et le met en forme

Nous parlerons aujourd'hui essentiellement de structure



Revenons sur quelques idées reçues...



Le SEO, ce n'est pas remplir des <meta>!

- Les balises meta keywords et meta description n'ont plus aucun impact sur le positionnement de nos jours.
- Le contenu de la balise meta description peut cependant être affiché dans les pages de résultats des moteurs (SERPs).



Sébastien Billard - France | LinkedIn 🕸

Région de Lille , France - Consultant référencement (SEO) senior

Voir le profil professionnel de **Sébastien Billard** (France) sur LinkedIn LinkedIn est le plus grand réseau professionnel du monde.

fr.linkedin.com/in/sebastienbillard - En cache


Contenu de la balise meta description



Ok, quelques <meta> restent utiles...

La balise meta robots en particulier peut être utile au référencement, en prévenant l'indexation des pages inutiles.

<meta name="description" content="Une description
<meta name="robots" content="noindex" />
</head>
<body>





L'URL rewriting : la nouvelle <meta>?

- L'URL rewriting (la réécriture des URLs) n'est absolument pas nécessaire pour un bon référencement.
- Le poids des mots-clés dans les URLs est marginal, sinon nul.
- Les moteurs indexent parfaitement les URLs à paramètres.
- Cela dit, des URLs explicites ne font pas de mal :)




Les sitemaps XML ne sont pas la panacée

- Les sitemaps peuvent être utiles (en particulier pour les gros sites)...
- ... mais elles ne peuvent pallier à une architecture défaillante.
- Moralité : ne comptez pas sur les sitemaps pour garantir l'indexation et le bon positionnement de vos pages.



Mais qu'est-ce qui fonctionne alors ?





L'accessibilité est bonne pour votre SEO

- Un site conforme aux directives d'accessibilité est la garantie d'une bonne indexabilité technique par les robots des moteurs.
- Sur les 92 critères Accessiweb (v1), 36 ont un impact positif sur le référencement.





AJAX et javascript : pas très SEO friendly

- Les moteurs de recherche n'interprètent pas javascript.
- Les contenus javascript ou AJAX n'existent donc pas du point de vue des moteurs.
- Il est cependant possible d'utiliser Javascript de façon accessible (concepts d'enrichissement progressif, ou de dégradation élégante).



Formulaires

- Les moteurs de recherche ne sont pas capables de remplir des formulaires, de cocher des boutons radios etc.
- N'utilisez donc pas les formulaires comme moyen unique de navigation. Proposez une navigation alternative avec des liens HTML.
- Pensez à utiliser la méthode GET (paramètres passés dans l'URL) et non pas POST.



Balisage sémantique

Les moteurs de recherche tiennent compte des balises utilisées pour évaluer la pertinence des pages.

Titres: <h1>, <h2> etc.

"Le mouvement social de l'automne 2010 aura une postérité politique" Texte ordinaire :



Si la gauche veut gagner en 2012 devra s'appuyer sur la dynamique de la contestation de la réforme des retra explique Christian Chevandier, profit d'histoire contemporaine.

- "Taxer les institutions financières responsables de la crise"
- Retraites : seizième jour de grève d'éboueurs parisiens
- Accord des députés pour baisser retraites
- L'université Lyon-II touchée par d'"importantes dégradations"

Listes et menus : ,

Oxygénothérapie [Retour vers PRESTATIONS]

Du suivi du traitement à la détection précoce des exacerbations

Pour favoriser la déambulation, des solutions techniques sont disponibles.



(date de mise à jour juin 2009)

En collaboration avec des pneumologues, Orkyn' a développé le **projet ODE** (Observance, Déambulation, Exacerbation) afin d'éduquer le patient sur les points suivants :

- Compréhension de sa mal traitement par oxygène gràc d'informations et de conseils débuter efficacement son tra
- Suivi du traitement prescrit
- Vigilance face au risque d'exacerbation grâce à l'utilisation et l'interprétation d'un score. Il s'agit de quelques question simples permettant de repérer à temps ces exacerbations, de contacter dans les meilleurs délais le médecin et ainsi éviter, autant que possible, le passage vers des étapes plus graves



Balises <title> : bonnes pratiques

- Le contenu des balises <title> est particulièrement valorisé par les moteurs. Vos mots-clés doivent y être présents.
- Une balise <title> se doit d'être unique. Pas de balises génériques !
- Une bonne taille : entre 50 et 90 caractères.



Le problème des balises <title> esclaves

- Il est fréquent que des CMS utilise le titre de premier niveau comme balise <title>.
- Problème : ces titres ne sont pas toujours optimisés, ni même explicites (ex : edito, le mot du président, solutions, nos produits...)
- Solution : prévoir un champ dans la base de données permettant d'insérer manuellement un <title> optimisé si besoin.



URL de base

Redirections: les bonnes pratiques

Tous les types de redirections ne se valent pas. Les redirections coté serveur sont à préférer, et seule les redirections 301 sont bien prises en compte par les moteurs.

Attention aux redirections multiples!

URL de base

URL actuelle

URL actuelle

Ok! J'indexe le contenu de l'URL actuelle mais garde l'ancienne URL. Mon linkgraph reste le même

Ok! j'indexe l'URL actuelle et lui transfère le « linkjuice » des anciennes URLs



Négociation de contenu : danger !

Il est possible d'adapter le contenu d'une URL en fonction des visiteurs. Cette négociation se base sur les entête HTTP des agent-utilisateurs.

Problèmes : les entêtes des robots sont très différentes de celles des utilisateurs, et les robots n'indexeront de toute façon qu'une seule version de la page.

Les robots ne déclarent pas de langues...

GET / HTTP/1.1

Host: www.google.fr

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.15)

Gecko/20101026 Firefox/3.5.15 (.NET CLR 3.5.30729)

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

Accept-Language: fr-FR,fr;q=0.8,de-DE;q=0.7,de;q=0.5,en-

US;q=0.3,en;q=0.2

Accept-Encoding: gzip,deflate

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

Keep-Alive: 300

Connection: keep-alive

Cookie:



GET / HTTP/1.1 Host: example.com Connection: Keep-alive

From: googlebot(at)googlebot.com

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebo +http://www.google.com/bot.html)

Accept-Encoding: gzip, deflate

ebsite: Those headers are so flashy! Would you crawl with the same headers if my the U.S. Asia or Europe? Do you ever different headers?

... et ne connaissent pas les cookies.

<u>Webmaste</u>



Temps de chargement des pages

- Google a annoncé en avril 2010 la prise en compte de la rapidité des sites pour le positionnement.
- Si le poids de ce facteur dans l'algorithme reste (et restera) très faible...
- ... un site rapide est mieux crawlé par les robots.




Le cas de la duplication de contenu



Duplicate content et domaines multiples

- Le fait d'avoir un même site accessible via plusieurs domaines est de la duplication de contenu. La duplication en général gène les moteurs, dilue la popularité des pages et complique la gestion des sites.
- Des solutions existent : utiliser un domaine unique, rediriger les autres domaines en 301, utiliser la balise link rel canonical.





http://www.exemple.com/index.php



http://www.exemple.fr/index.php



Duplicate content et ID de session

- Les identifiants de sessions passés dans l'URL sont une cause évidente de duplication, mais parfois encore oubliés.
- Solutions : Gérer les sessions avec cookies et bases de données, utiliser la balise link rel canonical.





http://www.exemple.com/index.php?sessid=1234



http://www.exemple.fr/index.php?sessid=5678

URL canonique : link rel="canonical" href="http://www.exemple.fr/index.php" />



Duplicate content et pages par défaut

- Les pages affichée par défaut lors de l'affichage d'une catégorie peuvent créer de la duplication de contenu.
- Solutions : utiliser des URLs uniques, rediriger les URLs dupliquée en 301, utiliser la balise link rel canonical.





http://www.exemple.com/costume-gris/





http://www.exemple.fr/costume-gris/veste.php





Duplicate content et paramètres de tri

- Les paramètres optionnels (ex : options de tri) peuvent créer du contenu dupliqué.
- Solutions : Inclure par défaut tous les paramètres, ne permettre l'indexation que d'une seule option, utiliser la balise link rel canonical.



http://www.exemple.com/produits.php?page=1





http://www.exemple.fr/produits.php?page=1&prix=desc



http://www.exemple.fr/produits.php?page=1&prix=asc



Aller plus loin

- http://www.slideshare.net/sebastienbillard
- http://www.slideshare.net/relevant_traffic_france
- http://s.billard.free.fr/referencement/index.php?2006/09/07/276-36-criteres-daccessibilite-qui-comptent-pour-le-referencement-1ere-partie

Contact

Sebastien.billard@relevanttraffic.com

http://www.relevanttraffic.fr

http://s.billard.free.fr/referencement/



A propos de Relevant Traffic

- Agence spécialisée dans le Search Engine Marketing depuis 1995.
- Membre du groupe Kinnevik (www.kinnevik.se), Quotidien Metro, Milicom, Transcom, Tele2…
- Une présence pan européenne : Stockholm, Paris et Madrid.