

Red Talento TP / Ceibbo, revisado contra el estándar AA

Revisión estática de código sobre las 39 páginas y 23 componentes compartidos del frontend, más los tokens de color del sistema de diseño. Se citan archivo y línea en cada hallazgo para que sea verificable directamente en el repo.

Alcance frontend/src — App Router completo **Método** lectura de código + cálculo de contraste WCAG

Fecha 18 ago 2026

2	3	2	6
CRÍTICOS	MODERADOS	MENORES	YA CUMPLEN

00 Método y límites

Esto es una auditoría de código, no una prueba con usuarios reales. Leí las 39 páginas, los 23 componentes compartidos, `globals.css` y `tailwind.config.ts`, y calculé programáticamente el contraste de cada par de color del sistema de diseño. No incluye: navegación real con lector de pantalla (NVDA/VoiceOver), recorrido manual solo-teclado en el navegador, ni herramientas automatizadas tipo axe DevTools o Lighthouse — no tuve acceso a un navegador real durante esta sesión. Recomiendo correr una de esas herramientas como complemento antes de dar el AA por cerrado.

01 Lo que ya cumple

El historial de commits muestra varias rondas previas de accesibilidad (encabezados, `<main>` anidados, contenido inválido en `<label>`). Esto ya estaba resuelto antes de

esta revisión:

- ✓ 2.4.1 · 3.1.1 — `<html lang="es">` y enlace "Saltar al contenido principal" que enfoca un `#main-content` real (`layout.tsx:23,35,55`).
- ✓ 3.3.1 · 3.3.2 · 4.1.2 — `Input/Textarea` compartidos: `label` `htmlFor`, `aria-invalid`, `aria-describedby` hacia el error o la ayuda, y errores anunciados con `role="alert"`.
- ✓ 4.1.2 — El botón de mostrar/ocultar contraseña usa `aria-label` dinámico y `aria-pressed` (`PasswordInput`, `Input.tsx:155-156`).
- ✓ 4.1.2 — Los botones de solo-ícono en las barras de navegación llevan `aria-label`, incluso dinámico según estado (ej. contador de notificaciones sin leer en `ColegioNav.tsx:154`).
- ✓ 2.1.2 · 2.4.3 — 5 de 6 modales (`ValidateSkillsModal`, 2 en `FeedSection`, `FollowListModal`, `ProfileModal`, el de egresados) usan `useModalA11y`: atrapa `Tab/Shift+Tab`, cierra con `Escape` y devuelve el foco al disparador — el patrón WAI-ARIA Dialog completo.
- ✓ 1.1.1 — Todas las imágenes revisadas tienen `alt`: vacío en decorativas (portadas, miniaturas redundantes), descriptivo en las que aportan información.

02 Hallazgos

Ordenados por severidad. Cada uno indica el criterio WCAG, la evidencia exacta en el repo y la corrección sugerida.

1

CRÍTICO

WCAG 1.4.3
Contraste mínimo

El color de texto secundario más usado del sistema no llega a 4.5:1

`text-outline` (`#6B7D69`) se usa en **222 lugares de 43 archivos** para etiquetas, ayudas y texto secundario — casi siempre en `text-xs` (12px) o `text-sm` (14px) sin negrita, tamaños que no califican para el umbral reducido de "texto grande".

`#6B7D69` sobre blanco



frontend/src/app/student/perfil/page.tsx — 22 usos

frontend/src/app/student/inicio/page.tsx:77,116,149,187 · frontend/src/components/ui/Input.tsx (iconos y placeholder)

Corrección — reservar `text-outline` para texto $\geq 18\text{px}$ o $\geq 14\text{pt}$ en negrita, y usar `text-on-surface-variant` (8.13:1, ya cumple) en el resto de etiquetas y texto de ayuda pequeño.

2

CRÍTICO

WCAG 1.4.3

Contraste mínimo

Insignias y texto pequeño sobre el degradado editorial no alcanzan el mínimo

El degradado editorial-`gradient` aparece como fondo de tarjeta "hero" en **24 archivos**. En su extremo más claro, el texto blanco pequeño que se le superpone queda por debajo del mínimo — la sombra de texto (`text-shadow`) ayuda visualmente pero no cuenta en el cálculo formal de contraste.

badge: primary sobre primary-fixed



4.19:1

blanco sobre extremo del degradado



3.65:1

frontend/src/app/colegio/indice-empleabilidad/page.tsx:51,70,93

etiquetas de 11px "Estudiantes / Con validaciones / Con postulaciones" y el párrafo `text-sm` de la tarjeta de score

Corrección — para texto pequeño sobre el degradado, fijar el fondo a solo `#C0392B` (5.44:1, cumple) o agregar un scrim oscuro semitransparente detrás del texto en vez de depender del `text-shadow`.

3

MODERADO

WCAG 2.4.7

Foco visible

Los buscadores no tienen anillo de foco — dependen de un cambio de color sutil

El patrón `Input` compartido usa `focus-visible:ring-2 ring-primary` en toda la app. Los campos de búsqueda no reutilizan ese componente: llevan `border-none outline-none` directo y dependen solo de que el contenedor padre cambie de `border-outline-variant/30` a

`border-primary/60` al enfocar — un cambio de color de baja intensidad, no un indicador de foco propiamente dicho.

`frontend/src/components/layout/ColegioNav.tsx:69,83`

`frontend/src/app/student/buscar/page.tsx:85,93` — mismo patrón; revisar si `StudentNav/EmpresaNave` lo repiten

Corrección — agregar `focus-visible:ring-2` al `<input>`, igual que `Input` compartido.
`focus-visible:ring-` en el
`primary focus-` componente
`visible:ring-offset-`
`1`

4

MODERADO

Patrón WAI-ARIA
Dialog

El visor de historias no atrapa el Tab dentro del modal

`StoryViewerModal` resuelve `Escape` y la restauración de foco a mano, pero no usa `useModalA11y` ni replica el atrapa-foco de `Tab/Shift+Tab` que sí tienen los otros 5 modales de la app. Con el visor abierto, `Tab` puede sacar el foco hacia el contenido de fondo, que sigue presente detrás del `overlay bg-black/90`.

`frontend/src/components/shared/StoryViewerModal.tsx:48-64`

tiene `role="dialog"` `aria-modal="true"` `aria-label` correctos (línea 105-107) — solo falta el atrapa-foco

Corrección — reemplazar la `useModalA11y`, `ValidateSkillsModal` o `ProfileModal`.
lógica manual igual
de las líneas que
48-64 por

5

MODERADO

WCAG 2.4.2
Página con título

37 de 39 páginas comparten el mismo título de pestaña

Solo `layout.tsx` y `public/landing/page.tsx` definen metadata propio. Las otras 37 páginas caen al título genérico "Ceibbo" de la plantilla raíz. 33 de las 39 son `'use client'`, así que no

pueden exportar metadata directamente — es una limitación real de Next.js App Router, no un descuido trivial. Alguien que navega con lector de pantalla y cambia entre pestañas no puede distinguir `/student/perfil` de `/student/postulaciones` por el título.

Corrección — fijar `document.title` en `useEffect` por página, o metadata específico un extraer un wrapper por ruta. de servidor con

6

MENOR

WCAG 1.4.11
Contraste no textual

El color de borde estándar es casi invisible por sí solo

outline-variant sobre blanco



1.53:1

`outline-variant` (`#C3D6C2`) es el borde por defecto de inputs y tarjetas, a menudo aplicado con opacidad reducida (`/40`). No es una falla automática porque la mayoría de esos elementos también tienen un fondo diferenciado y no dependen solo del borde para percibirse — pero vale la pena revisarlo caso por caso donde el borde sea la única señal de límite.

7

MENOR

WCAG 3.2.1
relacionado

Autofoco en el buscador puede desorientar a lectores de pantalla

`autoFocus` mueve el foco directo al campo de búsqueda al cargar la página, saltándose el encabezado `<h1> "Buscar usuarios"` que normalmente orienta a quien navega con lector de pantalla.

`frontend/src/app/student/buscar/page.tsx:92`

03 Orden sugerido

Por impacto (cuántas pantallas toca) contra esfuerzo (cuánto código hay que tocar).

#	HALLAZGO	ESFUERZO	POR QUÉ PRIMERO
1	Contraste de text-outline	Bajo — un solo token de color	Un cambio en <code>tailwind.config.ts</code> corrige los 222 usos a la vez
2	Foco visible en buscadores	Bajo — clases en 2-4 archivos	Mismo patrón que ya existe en <code>Input</code> , solo replicarlo
3	Trampa de foco en <code>StoryViewerModal</code>	Bajo — reemplazar un hook	<code>useModalA11y</code> ya existe y probado en 5 modales
4	Contraste sobre el degradado	Medio — revisar 24 archivos	Requiere decidir <code>scrim</code> vs. <code>color plano</code> caso por caso
5	Títulos de página por ruta	Medio-alto — 37 páginas cliente	Cambio mecánico pero repetido muchas veces

Auditoría de código estático — Red Talento TP (Ceibbo). No reemplaza una prueba con usuarios reales de tecnología asistiva.