TALLER DE INTEGRACIÓN II

Publicaciones y consulta de cupos

Informe de cambios, ubicación de archivos y revisión técnica

Proyecto Roomies - ¿Hay cupo?

Revisión del trabajo pendiente en el repositorio, comparado con HEAD. Incluye la implementación inicial y las correcciones de esta segunda revisión. No se crearon commits ni se publicó el sistema.

EDITAR	CERRAR	CONSULTAR
Datos y fotografía. Cupos exactos y preferencias conservadas.	Conserva el aviso. Lo retira del listado público y muestra cero cupos.	Estado y cupos actuales. Se consulta nuevamente al abrir el detalle.

Resultado de la revisión

53 pruebas Python correctas y comprobaciones JavaScript de formularios, gestión de publicaciones, consultas simultáneas, cierre de sesión y perfil. También se inspeccionaron los tipos y restricciones de columnas en PostgreSQL, sin modificar datos.

Los flujos revisados tienen pruebas automatizadas y los fallos encontrados en su integración se corrigieron. **El sistema conserva una autenticación de demostración: no se presenta como listo para cuentas reales o producción.**

Contenido del informe

Dónde encontrarlo	Contenido
Páginas 2 y 3	Mapa de carpetas, archivos y ubicaciones concretas.
Páginas 4 a 6	Qué cambió, contrato de la API y correcciones adicionales.
Páginas 7 y 8	Pruebas realizadas y revisión de la estructura de la base.
Páginas 9 y 10	Cómo probarlo, límites y pendientes antes de producción.

02 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Dónde están los cambios: pantallas

Las rutas siguientes son relativas a la raíz del repositorio. Los números de línea corresponden al código final usado para generar este informe; pueden cambiar con futuras ediciones.

Archivo y referencia	Responsabilidad	Cambio
Creacion_De_publicacion/ publicacion.html Línea 118: id="cupos"	Formulario de creación y edición	Cupos exactos, límites de datos, mensajes de estado y controles de navegación accesibles.
Creacion_De_publicacion/ publicacion.js Línea 18: publicacionLista	Carga y guardado	Impide guardar antes de cargar; conserva metadatos y mascotas antiguas; envía una foto nueva si se elige.
Creacion_De_publicacion/ estilo_de_publicacion.css Línea 137: .estado-formulario	Presentación del formulario	Mensajes de carga/error y botón deshabilitado durante el guardado.
PaginaPrincipal/ hayCupo.html Línea 169: id="btn-actualizar-cupos"	Detalle del inicio	Cupos actuales, estado y botón Actualizar cupos. Búsqueda mediante envío del formulario.
PaginaPrincipal/ HayCupo.js Línea 246: consultarCuposDetalle	Lógica compartida e inicio	Consulta actual, protección frente a respuestas antiguas, texto seguro, navegación y cierre de sesión real.
PaginaPrincipal/PublicacionesU/ mis_publicaciones.html Línea 74: mensaje-publicaciones	Gestión de anuncios	Columna Cupos, mensajes y reintento de carga. Se retira el modal de eliminación de esta pantalla.
PaginaPrincipal/PublicacionesU/ MisPublicaciones.js Línea 31: function crearFila	Acciones por anuncio	Editar, consultar y cerrar; evita acciones duplicadas y conserva el estado ante errores.
PaginaPrincipal/PublicacionesU/ mis_publicaciones.css Línea 178: .estado-badge	Aspecto de la gestión	Estados, botones, foco de teclado y filas de carga/error.
PerfilU/ perfil.js Línea 48: async function cargarMisTarjetas	Última publicación del perfil	Datos como texto, respuestas HTTP comprobadas y cero cupos si está cerrada.
PerfilU/ perfil.html Línea 103: Última publicación	Etiqueta del perfil	El título coincide con el último anuncio mostrado y no lo presenta siempre como activo.

03 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Dónde están los cambios: API y pruebas

Archivo y referencia	Qué contiene
main/ main.py Línea 109: def resumen_cupos	API usada por la web: cupos, cierre, detalle, edición validada, imagen, portada única, comprobación de autor y conexión por DATABASE_URL.
auth_service/ main.py Línea 26: def conectar	La conexión de autenticación utiliza la misma variable DATABASE_URL. Se retiran las credenciales fijas del código de conexión.
publicaciones_service/ schemas.py Línea 111: class PublicacionResumen	El contrato del listado incorpora estado y cupos_disponibles. El servicio independiente conserva únicamente su endpoint /health.
tests/ test_publicaciones.py Línea 506: test_cerrar_es_idempotente	Pruebas de validación, filtros, edición, imágenes, autor, cierre, consultas y compatibilidad de datos antiguos.
tests/ test_configuracion.py Línea 12: class ConfiguracionConexionTests	Comprueba que las conexiones respetan DATABASE_URL y fallan claramente si falta, sin conectarse a PostgreSQL.
tests/ test_publicaciones_ui.cjs Línea 259: async function comprobarInterfaz	Pruebas JavaScript con DOM y red simulados, sin librerías añadidas a la aplicación.
main/ README.md Línea 32: ## Editar, cerrar	Guía de endpoints, ejemplos, significado de cupos y comandos de pruebas. README.md enlaza la función y el informe.

Carpetas que participan

```
taller-de-integra-/
  Creacion_De_publicacion/   crear y editar
  PaginaPrincipal/          inicio y consulta
    PublicacionesU/         gestión propia
  PerfilU/                  última publicación
  main/                     API principal y guía
  auth_service/             conexión de autenticación
  publicaciones_service/    contratos y modelos
  tests/                    pruebas automatizadas
  output/pdf/               este informe
```

El formulario de editar reutiliza el mismo HTML que el de crear. No hay un segundo formulario ni un nuevo microservicio de CRUD; la persistencia continúa en main/main.py.

04 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Qué cambia para quien usa la página

Operación	Antes	Ahora
Editar	La edición existía parcialmente. La foto no se enviaba desde el formulario y los cupos mayores que 3 podían perderse al usar el selector.	Carga datos completos, bloquea el envío durante la carga, valida, conserva metadatos y permite cambiar la portada.
Cerrar	La pantalla ofrecía eliminar. No había una acción para cerrar conservando el anuncio.	Cerrar publicación guarda Cerrada, mantiene los datos y retira el aviso del listado y búsqueda del inicio.
Consultar	El detalle usaba los datos ya cargados y presentaba 3 como 3 o más personas.	Muestra la cantidad exacta y consulta la API al abrir el detalle. Actualizar cupos repite la consulta sin caché.
Ver el perfil	El último anuncio podía interpretarse como activo y mostraba cupos anunciados aunque estuviera cerrado.	Muestra el estado y cupos disponibles. La sección se llama Última publicación.

Significado de los cupos

cupos_totales es la cantidad anunciada por el autor. **cupos_disponibles** es esa misma cantidad mientras el anuncio está abierto y es cero cuando está cerrado. No se restan reservas ni ocupantes: ese proceso no existe en este proyecto.

Situación	Cantidad anunciada	Consulta actual
Disponible con 4 cupos	4	4 disponibles
Después de cerrar	4 (se conserva)	0 disponibles; estado Cerrada
Editar una cerrada y cambiar a 6	6	0 disponibles; sigue Cerrada

Protecciones frente a errores

- Si falla la carga de la edición, no se permite guardar un formulario incompleto.
- Si falla el cierre, la fila conserva su estado y vuelve a permitir reintentar.
- Una consulta anterior no puede reemplazar la información de otro anuncio abierto después.

05 / REVISIÓN DEL PROYECTO

API: rutas y datos que se guardan

Método y ruta	Comportamiento
GET /api/publicaciones GET /api/publicaciones/buscar	Lista avisos abiertos con filtros. Excluye Cerrada, conserva una sola fila por aviso y usa la primera imagen como portada.
GET /api/mis-publicaciones	Devuelve los propios, incluidas las cerradas, con estado, cupos_totales, cupos_disponibles y el alias cupos.
GET /api/publicaciones/{id}	Devuelve los campos para editar, más estado, tipo, permitir_comentarios, imagen y cupos actuales.
PUT /api/publicaciones/{id}	Valida los campos, exige que el autor coincida, conserva estado y metadatos omitidos; admite nueva portada.
PATCH /api/publicaciones/{id}/cerrar	Cierra una propia. Repetir la acción es válido y no borra filas ni modifica la cantidad anunciada.
GET /api/publicaciones/{id}/cupos	Consulta pública del estado y de los cupos actuales; responde 404 si el aviso no existe.
DELETE /api/publicaciones/{id}	La ruta previa continúa disponible. Ahora verifica al autor antes de borrar las imágenes. El botón de la gestión utiliza cierre.

Respuesta de cupos

```
{"id": 42, "estado": "Cerrada",
 "cupos_totales": 4, "cupos_disponibles": 0}
```

Validaciones y persistencia

Título, ubicación y descripción no pueden estar vacíos ni contener solo espacios. Precio no negativo, con hasta dos decimales; cupos enteros desde 1. Se aceptan casa, departamento o habitación. Las preferencias de mascotas conservan su compatibilidad anterior.

La fotografía se valida por su contenido: JPG, PNG o WEBP, hasta 5 MB. Un archivo nuevo se elimina si falla su guardado en la base. La portada se reemplaza sin eliminar el resto de la galería. No se borra automáticamente el archivo físico de la portada antigua.

Respuestas principales: 200 en consulta/edición/cierre, 201 al crear, 404 si no existe o no pertenece al autor en una modificación, 413 para foto demasiado grande y 422 para datos inválidos. El filtro de autor depende aún de la identidad de demostración.

06 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Qué se corrigió al revisar de nuevo

1. Cierre de sesión incompleto

Antes: El botón solo limpiaba localStorage; la cookie seguía presente.
Corrección: Se espera POST /auth/logout. Solo al éxito se eliminan las claves de sesión y se redirige. El fallo se muestra y admite reintento.

PaginaPrincipal/HayCupo.js; endpoint ya existente en auth_service/main.py.

2. Datos del perfil interpretados como HTML

Antes: Un título con etiquetas se insertaba dentro de innerHTML; también se interpolaban imágenes y ubicación.
Corrección: Plantilla fija y datos con textContent. Las imágenes se asignan mediante src. El perfil muestra estado y cero cupos al cerrar.

PerfilU/perfil.js y PerfilU/perfil.html.

3. Estados antiguos vacíos o NULL

Antes: La estructura real admite NULL. La nueva llamada estado.lower() fallaba y el filtro SQL ocultaba esas filas.
Corrección: Se normaliza el estado omitido a Disponible y el filtro usa COALESCE. Se agregan pruebas para esos datos antiguos.

main/main.py y tests/test_publicaciones.py.

4. Destinos de base de datos distintos

Antes: Publicaciones y login tenían una conexión fija; conexiones leía DATABASE_URL. Cambiar la variable no cambiaba todos los destinos.
Corrección: La aplicación y autenticación usan DATABASE_URL de la configuración. Se retiran las URLs con credenciales del código de conexión y se prueba el caso sin variable.

main/main.py, auth_service/main.py y tests/test_configuracion.py.

5. Menús que no podían usarse con teclado

Antes: En algunas pantallas el control era un div con clic y los enlaces del menú oculto seguían recibiendo Tab.
Corrección: Los controles son botones y el menú oculto queda inerte; al abrir/cerrar se actualizan los estados y se devuelve el foco.

HTML de crear/editar, Mis publicaciones y perfil; PaginaPrincipal/HayCupo.js.

Los problemas de sesión, configuración y HTML inseguro ya estaban presentes. El problema con estado NULL apareció con el nuevo cálculo de cupos y se encontró al contrastar el código con la estructura real.

07 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Pruebas y evidencia de la revisión

Comprobación	Resultado	Qué demuestra
Python / unittest	53 pruebas correctas	Contrato HTTP, validación, SQL parametrizado, imágenes, mascotas, autor, cierre y configuración. Conexiones simuladas.
JavaScript / Node	Correcto	Sintaxis y flujos con DOM, FormData, almacenamiento y fetch simulados. No exige paquetes de frontend.
git diff --check	Sin errores	No se detectaron errores de espacios en los cambios revisados.
Metadatos de PostgreSQL	Inspección solo lectura	Tipos, nulabilidad y restricciones de columnas. No se leyeron los avisos ni se probaron escrituras.
Navegador real	Pendiente	No hubo un navegador conectado; no se certifican aspecto visual ni validación HTML nativa.

Casos verificados en la interfaz

• Editar con 7 cupos exactos, preferencias antiguas de mascotas y metadatos conservados.

• Carga fallida o pendiente no permite guardar; un segundo envío se bloquea.

• Foto seleccionada se envía; foto mayor que 5 MB y error 422 no redirigen como si hubiera éxito.

• Cerrar cancelado no envía PATCH; cierre fallido restaura controles; cierre correcto muestra Cerrada y 0.

• Consulta y cierre no se ejecutan simultáneamente en la misma fila; respuestas anteriores no pisan un detalle nuevo.

• Títulos maliciosos se muestran como texto; logout espera al servidor y conserva datos ajenos a la sesión.

Comandos reproducibles desde la raíz

```
.\.venv\Scripts\python.exe -B -m unittest discover -s tests -v
node tests/test_publicaciones_ui.cjs
git diff --check
```

Se utilizó el intérprete del entorno virtual existente. Node se ejecutó desde el runtime disponible en este entorno; para repetir el comando local se necesita Node.js en PATH. No se añadieron dependencias de ejecución a main/requirements.txt.

08 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Qué se comprobó en PostgreSQL

Se abrió una conexión con transacción de solo lectura y límite de tiempo para consultar information_schema y los catálogos de restricciones. Esta comprobación examinó estructura; no leyó publicaciones ni creó, editó o cerró anuncios.

Columna	Tipo observado	Permite NULL
estado	character varying (varchar)	Sí
cupos_totales	integer	Sí
precio	double precision	Sí
tipos_mascotas_aceptadas	ARRAY de varchar	No
condiciones_mascotas	text	Sí

Conclusión sobre el cierre

estado es texto, no un enum. No se observaron restricciones CHECK en haycupo.publicacion que bloqueen el valor Cerrada. La implementación reutiliza esa columna y no agrega una migración nueva para editar, cerrar o consultar cupos.

Las columnas de mascotas ya están presentes. El script 001_mascotas_aceptadas.sql pertenece al trabajo anterior y continúa siendo necesario para una instalación que aún no las tenga.

Diferencia entre modelo propuesto y base actual

publicaciones_service/models.py propone precio Numeric(14, 2) y varias columnas no nulas. La base observada usa precio double precision y permite NULL en estado, precio y cupos. Importar el modelo no convierte automáticamente la base.

El nuevo flujo acepta y conserva importes validados, pero no cambia el tipo de almacenamiento existente. Antes de producción debe planificarse una migración revisada para datos antiguos y restricciones, especialmente si se necesita exactitud monetaria en la base.

Límite de esta verificación

No se ejecutaron operaciones funcionales sobre datos reales. Siguen pendientes el recorrido con un usuario de prueba, comprobar que los cambios persisten tras recargar y revisar las pantallas en navegador de escritorio y móvil.

Las pruebas de API sustituyen la conexión y las de interfaz sustituyen el navegador. Que ambas pasen permite detectar muchos fallos de lógica, pero no demuestra por sí solo el recorrido completo sobre el despliegue real.

09 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Cómo abrirlo y probarlo paso a paso

1. Ejecutar desde la raíz del repositorio

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r main/requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn main.main:app --reload --port 8000
```

DATABASE_URL debe estar configurada en el entorno o en el archivo .env local. Publicaciones, autenticación y conexiones deben apuntar a la misma base. No publiques el contenido de esa variable ni la incluyas en capturas o en el control de versiones.

Abre **http://127.0.0.1:8000/** para iniciar sesión y **/inicio** para la página principal. La documentación de la API está en **/docs**. Abrir hayCupo.html con Live Server no proporciona las rutas /api ni /static que utiliza la aplicación.

2. Recorrido manual pendiente

Paso	Resultado esperado
Crear un aviso con 7 cupos y foto	Aparece una sola vez en inicio y Mis publicaciones. Se ven exactamente 7 cupos.
Editar título, precio y cupos a 4	Al volver a cargar conserva los cambios, foto y preferencias no modificadas.
Abrir detalle y Actualizar cupos	Consulta actual muestra 4 disponibles; no conserva una cantidad anterior.
Cancelar el cierre	No cambia el estado y no se envía la solicitud.
Confirmar Cerrar publicación	Se conserva en Mis publicaciones y perfil con Cerrada y 0 cupos. No aparece al recargar la búsqueda pública.
Editar una publicación cerrada	Guarda sus datos y continúa Cerrada; no se reactiva automáticamente.
Probar con otro usuario	La API rechaza editar o cerrar un anuncio ajeno. Ver la advertencia sobre la sesión demo en la página siguiente.
Cerrar sesión	Se llama al servidor, se elimina la cookie y se vuelve al login solo al éxito.

Usa avisos de prueba y un entorno autorizado. Este informe no afirma que los pasos anteriores ya se hayan ejecutado en un navegador o con escrituras reales.

10 / REVISIÓN DEL PROYECTO

Pendientes y alcance final

Debe resolverse antes de usar cuentas reales

Pendiente confirmado	Por qué importa / acción siguiente
Identidad de demostración	autor_de_prueba lee roomies_id y usa usuario 1 si no llega cookie. Cambiar el número suplanta un ID. Hace falta una sesión verificada; el filtro SQL de autor no autentica a la persona.
Contraseñas sin hash	Registro y login guardan/comparan texto. Se requiere hash seguro y un plan para las cuentas anteriores. No se migraron contraseñas en esta tarea.
Credenciales ya expuestas	Se retiraron conexiones fijas del código, pero existían credenciales en archivos versionados y .env está seguido por Git. El propietario debe rotarlas y revisar el historial y la gestión de secretos.

Otros límites documentados

• Reemplazar una portada conserva su archivo físico anterior. Se necesita una limpieza de archivos sin referencias si crece el almacenamiento.

• Los cupos reflejan lo anunciado. No existe reserva, aceptación de ocupantes ni cálculo de ocupación.

• La base permite precio/cupos NULL y usa precio de coma flotante. La validación del nuevo formulario no corrige datos antiguos de otras fuentes.

• Algunos enlaces de navegación apuntan a módulos todavía sin ruta, como Chat, Favoritos o Ajustes. No se implementaron esos módulos.

• El módulo de conexiones mantiene una inicialización de tablas al importar su modelo. Su separación y despliegue requieren una revisión posterior; no se cambió en este trabajo.

Qué no se hizo

No se migraron tablas ni contraseñas, no se rotaron secretos, no se ejecutaron escrituras funcionales en la base real, no se publicaron cambios y no se crearon commits. No se reemplazó la autenticación ni se añadió un sistema de reservas.

Entrega

Los cambios quedan en las carpetas descritas en las páginas 2 y 3. La guía de uso y endpoints está en main/README.md; las pruebas están en tests/. Este documento se guarda en output/pdf/informe_cambios_publicaciones.pdf.

Conclusión: el flujo de editar, cerrar y consultar cupos fue revisado, corregido y probado con simulaciones. La certificación visual y el recorrido con persistencia real siguen pendientes. La autenticación demo continúa siendo un bloqueo para producción.