
PS2
J3
J1
wire entry
C1
C2
C5
C6
C3
C4
F2
J11
J6
J4
C41
C40
C38
C39
D8
D9
D7
D6
C128
C129
C126
C127
U2
U1
U43
U30
U31
U44
U29
U32
U4
U9
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
M3 NYLON ONLY
M3
FIDUCIAL
TP30
TP8
sw_n_ha
p_ha
TP28
TP6
ocp_kelvin_p
hot5
TP25
les_ret
v15_ls
TP17
permit
TP37
selv_gnd
TP36
selv_gnd
TP15
pwm_hb
TP16
pwm_lb
R100
C9
C24
C98
C43
C42
R59
R63
R65
R69
R70
R68
R67
R1
R2
R3
R4
R22
R23
R24
R25
R57
R58
R54
R53
C19
C20
C13
C12


DANGER: MAINS AND 400 V DC
HOT SECTIONS ARE NOT EARTHED
TEMPER POWER STAGE 120V
NATIVE-21 REV A 2026-10
PE
H2–H10: NYLON SCREWS, WASHERS
AND STANDOFFS ONLY
BR1
PS2
F1
J1
RV1
L1
C1
C2
C5
C6
T1
J4
J6
J11
U36
D3
D17
F2
R130
Q5
Q6
Q3
Q2