
PS2
J3
J1
C1
C2
C41
C40
C38
C39
D8
D9
D7
D6
C128
C129
C126
C127
FIDUCIAL
U2
U1
TP25
TP8
sw_n_ha
TP7
p_ha
H6
M3 NYLON ONLY
NYLON
ocp_kelvin_p
TP6
hot5
J5
J2
C5
C6
U31
U30
H4
M3 NYLON ONLY
NYLON
U29
TP2
n_ls
TP3
v15_ls
TP24
leg_ret
D14
D16
D15
H5
M3 NYLON ONLY
NYLON
U34
U33
C3
C4
F2
J11
PS1
TP17
TP19
permit
v3v3
TP32
selv_gnd
U32
U4
U9
D4
D5
J6
H7
M3 NYLON ONLY
NYLON
FIDUCIAL
H1
M3
H2
M3 NYLON ONLY
NYLON
FIDUCIAL
J4
H3
M3 NYLON ONLY
NYLON


DANGER: MAINS AND 400 V DC
HOT SECTIONS ARE NOT EARTHED
TEMPER POWER STAGE 120V
NATIVE–21 REV A 2026–10
H2–H7: NYLON SCREWS, WASHERS
AND STANDOFFS ONLY
PE
BR1
PS1
PS2
F1
F2
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J11
RV1
L1
T1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C21
C22
C23
C151
C152
Q2
Q3
Q5
Q6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
FID1
FID2
FID3
U34
U33
U30
U31
U36
D3
D17