
Classe_ITarifDAO
+ getId (int id) : Tarif
+ getAll () : ArrayList<Tarif>
+ save (Tarif t) : int
+ insert (Tarif t) : int
+ update (Tarif t) : int
+ delete (Tarif t) : int
Realisation_Tarif
ITarifDAO
+ getId (int id) : Tarif
+ getAll () : ArrayList<Tarif>
+ save (Tarif t) : int
+ insert (Tarif t) : int
+ update (Tarif t) : int
+ delete (Tarif t) : int
ITarifDAO etend DAO<Tarif>
DAO_Tarif
Classe_IEnvoiDAO
+ getId (int id) : Envoi
+ getAll () : ArrayList<Envoi>
+ save (Envoi t) : int
+ insert (Envoi t) : int
+ update (Envoi t) : int
+ delete (Envoi t) : int
Realisation_Envoi
IEnvoiDAO
+ getId (int id) : Envoi
+ getAll () : ArrayList<Envoi>
+ save (Envoi t) : int
+ insert (Envoi t) : int
+ update (Envoi t) : int
+ delete (Envoi t) : int
IEnvoiDAO etend DAO<Envoi>
DAO_Envoi
Classe_IAdresseDAO
+ getId (int id) : Adresse
+ getAll () : ArrayList<Adresse>
+ save (Adresse t) : int
+ insert (Adresse t) : int
+ update (Adresse t) : int
+ delete (Adresse t) : int
Realisation_Adresse
IAdresseDAO
+ getId (int id) : Adresse
+ getAll () : ArrayList<Adresse>
+ save (Adresse t) : int
+ insert (Adresse t) : int
+ update (Adresse t) : int
+ delete (Adresse t) : int
IAdresseDAOEtend Dao<Adresse>
DAO_Adresse
Classe_IAgenceDAO
+ getId (int id) : Agence
+ getAll () : ArrayList<Agence>
+ save (Agence t) : int
+ insert (Agence t) : int
+ update (Agence t) : int
+ delete (Agence t) : int
Realisation_Agence
IAgenceDAO
+ getId (int id) : Agence
+ getAll () : ArrayList<Agence>
+ save (Agence t) : int
+ insert (Agence t) : int
+ update (Agence t) : int
+ delete (Agence t) : int
IAgenceDAOEtend DAO<Agence>
DAO Agence
Classe_ICamionnetteDAO
+ getId (int id) : Camionnette
+ getAll () : ArrayList<Camionnette>
+ save (Camionnette t) : int
+ insert (Camionnette t) : int
+ update (Camionnette t) : int
+ delete (Camionnette t) : int
Realisation_Camionnette
ICamionnetteDAO
+ getId (int id) : Camionnette
+ getAll () : ArrayList<Camionnette>
+ save (Camionnette t) : int
+ insert (Camionnette t) : int
+ update (Camionnette t) : int
+ delete (Camionnette t) : int
ICamionnetteDAOEtend DAO<Camionnette>
DAO_Camionnette
<T>
DAO
+ getId (int id) : T
+ getAll () : ArrayList<T>
+ save (T t) : int
+ insert (T t) : int
+ update (T t) : int
+ delete (T t) : int
<<bind>>
DAO_Colis
DAO_Client
DAO_Ville
DAO_Destinataire
DAO_Pays
DAO_Dismension
IColisDAO etend DAO<Colis>
IColisDAO
+ getId (int id) : Colis
+ getAll () : ArrayList<Colis>
+ save (Colis t) : int
+ insert (Colis t) : int
+ update (Colis t) : int
+ delete (Colis t) : int
Realisation_Colis
Classe_IColisDAO
+ getId (int id) : Colis
+ getAll () : ArrayList<Colis>
+ save (Colis t) : int
+ insert (Colis t) : int
+ update (Colis t) : int
+ delete (Colis t) : int
IClientDAOEetend DAO<Client>
IClientDAO
+ getId (int id) : Client
+ getAll () : ArrayList<Client>
+ save (Client t) : int
+ insert (Client t) : int
+ update (Client t) : int
+ delete (Client t) : int
Realisation_Client
Classe_IClientDAO
+ getId (int id) : Client
+ getAll () : ArrayList<Client>
+ save (Client t) : int
+ insert (Client t) : int
+ update (Client t) : int
+ delete (Client t) : int
IVilleDAO etend DAO<Ville>
IVilleDAO
+ getId (int id) : Ville
+ getAll () : ArrayList<Ville>
+ save (Ville t) : int
+ insert (Ville t) : int
+ update (Ville t) : int
+ delete (Ville t) : int
Realisation_Ville
Classe_IVilleDAO
+ getId (int id) : Ville
+ getAll () : ArrayList<Ville>
+ save (Ville t) : int
+ insert (Ville t) : int
+ update (Ville t) : int
+ delete (Ville t) : int
IDestinataireDAO etend DAO<Destinataire>
IDestinataireDAO
+ getId (int id) : Destinataire
+ getAll () : ArrayList<Destinataire>
+ save (Destinataire t) : int
+ insert (Destinataire t) : int
+ update (Destinataire t) : int
+ delete (Destinataire t) : int
Realisation_Destinataire
Classe_IDestinataireDAO
+ getId (int id) : Destinataire
+ getAll () : ArrayList<Destinataire>
+ save (Destinataire t) : int
+ insert (Destinataire t) : int
+ update (Destinataire t) : int
+ delete (Destinataire t) : int
IPaysDAO etend DAO<Pays>
<<Interface>>
IPaysDAO
+ getId (int id) : Pays
+ getAll () : ArrayList<Pays>
+ save (Pays t) : int
+ insert (Pays t) : int
+ update (Pays t) : int
+ delete (Pays t) : int
Realisation_Pays
Classe_IPaysDAO
+ getId (int id) : Pays
+ getAll () : ArrayList<Pays>
+ save (Pays t) : int
+ insert (Pays t) : int
+ update (Pays t) : int
+ delete (Pays t) : int
IDimensionDAO etend DAO<Dimension>
IDimensionDAO
+ getId (int id) : Dimension
+ getAll () : ArrayList<Dimension>
+ save (Dimension t) : int
+ insert (Dimension t) : int
+ update (Dimension t) : int
+ delete (Dimension t) : int
Realisation_Dimension
Classe_IDimensionDAO
+ getId (int id) : Dimension
+ getAll () : ArrayList<Dimension>
+ save (Dimension t) : int
+ insert (Dimension t) : int
+ update (Dimension t) : int
+ delete (Dimension t) : int