# 3.1.1 Menu

### Felelősség

A játék paramétereinek bekérése/beállítása és a GameManager osztály létrehozása, ezzel együtt a játék el indítása.

## Metódusok

• void startGame(): Elindítja a játékot és beállítja a paramétereit.

## 3.1.2 Action <<enumeration>>

## Felelősség

Az action fajtákat nevezi meg, a kód átláthatóságának érdekében.

#### • Attribútumok

• drill: Fúrás akciót jelez.

• excavate: Kibányászás akciót jelez.

• teleport: Teleportálás akciót jelez.

• buildBase: Bázis építést jelez.

• placeMaterial: Anyag visszatevése akciót jelez.

## 3.1.3 GameManager

## • Felelősség

A játékot fő rugója, ő kontrolálja a köröket. Minden körben a Controller osztályoknak ad utasítást, hogy végezze el a körét. A kört csak akkor kezd, ha már mindenki befejezte az aktuális körét. Emellett statikus változójaként tárolja a játék során felmerülő recepteket, így egységes bárki eléri őket.

### • Attribútumok

- doneControllers: A körüket befejező Conroller osztályok száma.
- controllers: A GameManager által felügyelt Controller osztályok.
- recipes: A különböző építésekhez szükséges receptek.
- myMenu: A Menu, ami a GameManagert létrehozta.

### Metódusok

- **void jobsDone**(): Növeli eggyel a doneControllers értékét, ezt a metódust hívják meg a Controllerek, amint végeztek a körükkel.
- **void newTurn**(): Lenulázza a doneControllers értékét, majd végig iterál a controllersen és mindegyik benne lévő Controlleren meghívja a makeTurn() metódust.