

Tarea 2

27 de marzo de 2024

1º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - S. Bugedo - N. Alvarado

Requisitos

- La tarea es individual. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Entrega: Hasta las 23:59 del 5 de abril a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).
 - Esta tarea debe ser hecha completamente en L^AT_EX, salvo por el inciso optativo 1 (d). Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**.
 - Debe usar el template L^AT_FX publicado en la página del curso.
 - Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. *Hint:* Utilice \newpage
 - Los archivos que debe entregar son el archivo PDF correspondiente a su solución con nombre numalumno.pdf, junto con un zip con nombre numalumno.zip, conteniendo el archivo numalumno.tex que compila su tarea. Si su código hace referencia a otros archivos, debe incluirlos también. En caso de entregar el bonus de código, este debe incluirse por separado en único archivo con nombre numalumno.py.
- El no cumplimiento de alguna de las reglas se penalizará con un descuento de 0.5 en la nota final (acumulables).
- No se aceptarán tareas atrasadas.
- Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Problemas

Problema 1

Se define el conjunto de expresiones algebraicas sobre los naturales, denotado por S, como el menor conjunto que satisface las siguientes condiciones:

- Si n es natural, entonces $n \in S$.
- Si $a, b \in S$, entonces (a + b), (a * b), (a b) y (a/b) son expresiones algebraicas sobre los naturales.

Por ejemplo, 5 y ((4-(5+3))/6) son expresiones algebraicas sobre los naturales. Observe que estas expresiones se definen como secuencias de caracteres (*strings*).

- (a) Demuestre por inducción estructural que si $a \in S$, entonces o bien a es un natural, o bien a empieza con "(" y termina con ")".
- (b) Defina el operador largo, length : $S \to \mathbb{N}$, que cuente la cantidad de números, operaciones (+,*,-,/) y paréntesis que contiene una expresión algebraica sobre los naturales. Observe que el caso base para $n \in \mathbb{N}$ cumple length(n) = 1.
- (c) Sea $a \in S$. Definimos la profundidad de a, denotada por depth(a), como:
 - Si $a \in \mathbb{N}$, entonces depth(a) = 0
 - Si $a = (a_1 \# a_2)$, para $a_1, a_2 \in S$ y $\# \in \{+, *, -, /\}$, entonces

$$depth(a) = máx \{depth(a_1), depth(a_2)\} + 1$$

Demuestre por inducción estructural que para toda expresión $a \in S$, se cumple que

$$depth(a) \leq log_2(length(a))$$

El siguiente inciso es optativo y ofrece un bonus de 1 punto a la nota de la tarea 2.

(d) Escriba un programa recursivo en Python para la función is_valid_expression(s) que, dado un string s, retorne un booleano que indique si s es una expresión algebraica sobre los naturales.

Sugerencia: puede usar las propiedades en el inciso (a) junto con las funciones isdigit, startswith y endswith definidas para strings en Python y encontrar el operador de a a menor profundidad para separar una expresión algebraica en sus subexpresiones.

Condiciones de entrega: único archivo de nombre numero_alumno.py tal que su solución se pruebe haciendo un llamado a la función is_valid_expression(s) en dicho archivo.

Ejemplos de ejecución:

```
is_valid_expression(((3-(4*((4+1)*8)))/7)) retorna True is_valid_expression(((3-(4*((4+1)*8))/7))) retorna False
```

Problema 2

Considere el funcionamiento de un semáforo en instantes discretos de tiempo que llamaremos estados, tal que la cantidad de estados totales es finita.

(a) Defina un conjunto P de variables proposicionales adecuadas que permitan definir un lenguaje $\mathcal{L}(P)$ de fórmulas proposicionales para modelar este escenario. Explique brevemente el significado de cada variable definida. Sugerencia: examine los incisos (b), (c) y (d) para determinar qué necesita incluir en su diseño.

Con el lenguaje definido en (a), proponga una fórmula proposicional φ para cada uno de los siguientes incisos. Su fórmula debe ser satisfacible si y solo si la propiedad descrita se cumple para un semáforo dado. Explique brevemente el signficado de las partes de su fórmula. No necesita demostrar la correctitud de su fórmula.

- (b) La luz del semáforo en todo estado es, o verde, o roja, o amarilla.
- (c) Los únicos cambios de color de luz del semáforo ocurren entre estados sucesivos y pueden ocurrir de verde a amarilla, de amarilla a roja y de roja a verde.
- (e) La luz puede tener el mismo color en, a lo más, 3 estados sucesivos.