დაწყების:	ნაბიჯი ცხოელი 24 2021, 9:01
დასრულდა:	ნაბიჯი ცხოელი 24 2021, 9:01
დასრულებული ამოცანა:	24
ხარისხი:	7.67 out of 20.00 (38%)

ტესტის ნავიგაცია

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ამოცანის ფერები

ფერადი ამოცანა: ამოცანა ჯერ არ ყოფილა ნანახი

ფერადი ამოცანა: ამოცანა ნანახია, მაგრამ პასუხი არ გაცემულა

ფერადი ამოცანა: ამოცანა ნანახია, პასუხი გაცემულია

ფერადი ამოცანა: ამოცანა ნანახია, ფასდადებულია

ამოცანა 1

ამოცანის ტექსტი

ფასი: 1.00

ამოცანის ფერი

ფერადი ამოცანა: ამოცანა ჯერ არ ყოფილა ნანახი

ამოცანა ფლაგირებულია

ფლაგირებული ამოცანა

ამოცანა ფასდადებულია

ფასდადებული ამოცანა

ამოცანა ფასდადებულია

ფასდადებული ამოცანა

ამოცანა ფასდადებულია

ფასდად

CTC 3246 (ნულის ესაფრთხილოდ)

სტატუსი	Active, started 29 Oct, 9:00
ენა	English (en-US)
ფორმატი	Active, started 29 Oct, 9:00
ხილვადობა	Hidden
ხანგრძლივობა	1 hours 0 hours
ფასი	Free
ბალები	0 of 0 (0%)

ეს ტესტი ნულოვანია, რიგში სამი C1 კუთხე მოთხოვნის მარშრუტიზატორის კონფიგურაციი ნულოვანი ნულოვანი (telnet) კონფიგურაციათა ოთხ (telnet) სამი

ავტორი ასეთი:

- show ip route
- show ip protocols
- show ip interfaces
- show ip interfaces brief
- show ip arp
- show ip ospf neighbor
- show ip ospf database
- show ip route ospf
- show ip ospf neighbor detail
- show ip ospf database router
- show ip ospf database network
- show ip ospf database summary
- show ip ospf database external
- show ip ospf database nssa-external
- show ip ospf database opaque-area
- show ip ospf database opaque-link
- show ip ospf database opaque-area self-originate
- show ip ospf database opaque-area adv-router 10.0.0.1
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1 | begin
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1 | begin 0000
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1 | begin 0000 | section 0000 0000 0000 0000 0000
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1 | begin 0000 | section 0000 0000 0000 0000 0000 | section 0000 0000 0000 0000 0000
- show ip ospf database opaque-area 1.0.0.0 adv-router 10.0.0.1 self-originate detail hex length 20 offset 0 limit 1 | begin 0000 | section 0000 0000 0000 0000

CTC 3246 ქსელის უსაფრთხოება (ბაღვა სვანმეფილი)

დაწყებული	მარტი, 12 მარტ, 8:57
მდგომარეობა	დასრულებული
დასრულებული	მარტი, მარტ 12 მარტ, 9:17
მიმანიჭებელი დრო	20 წუთი 32 წმ.
ქულა	4.84 out of 5.00 (97%)
შეფასება	18.33 out of 20.00

ტესტის ნავიგაცია

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

დასრულებული განხილვა

კითხვა 1
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რა ხდება RSA გასაღებების შემმნის შემდეგ Cisco მარშრუტიზატორზე, რომელიც მოყვანილი ესაფრთხო მარილისგან?

აირჩიეთ ერთი:
- A. შემმნილი გასაღები მეხსიერებაში იქნება გამოყენებული SSH-ის მიერ
- B. ფლეშ-ეკეთილთან ერთა გასინქრონის ესაფრთხოს ნაბიჯების ნაბიჯი crypto key generate rsa general-keys modulus მოთხოვნით
- C. სხვა პარამეტრების, კერძოდ ოთახებად ერთა მოხდა გასაღებების გენერაცია, დაალეთ პროტოკოლი ყოველ (shell) სესიის პარამეტრზე გასინქრონალეთ
- D. ყველა ამ პორტი ავტორიზაციად კონფიგურირებულია SSH-სთვის, რათა უზრუნველყოფილი დაალეთ მარილი

კითხვა 2
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ადმინისტრატორმა ქსელით მოგვეწოდა მარშრუტების გამოყენებით გამსაზღვრა მარშრუტიზატორთან შეკვეთის დაბმა ADMIN მომხმარებლისთვის.

```
R1(config)# privilege exec level 14 show ip route
R1(config)# enable algorithm-type scrypt level 14 cisco-level-10
R1(config)# username ADMIN privilege 14 algorithm-type scrypt secret cisco-level-10
```

რისმეთი ორი ქმედება დაამატეთ ADMIN მომხმარებლისათვის? (აირჩიეთ ორი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ show ip route ბრძანების გამოყენებას შეძლებელი
- b. მომხმარებელს შეუძლია show ip interfaces ბრძანების ფალი ეკეთილებელი შეძლებელი
- c. მომხმარებელს შეუძლია ip route ბრძანების გამოყენებელ
- d. მომხმარებელს შეუძლია ყველა ბრძანების გამოყენებელ, რადგან მოგვეცალა პროიერალის დონეზე შეუძლია Cisco IOS-ის ნებისმიერი ბრძანების შეტოვეტა
- e. მომხმარებელს შეუძლია show version ბრძანების გამოყენებელ

კითხვა 3
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისმეთი ბრძანება ოფლა ფუნქციაა Cisco მარშრუტიზატორზე სისტემაში შემკვეთ გაფუნქციებელის ჩასართავად?

აირჩიეთ ერთი:
- a. banner motd (ყველა შეტყობინების ბანერი)
- b. login block-for
- c. პროიელეოფილეთ ფარალ ფარეს
- d. სისტემაში შეტყობინ დაფიქსენ

კითხვა 4
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისმეთი მარშრუტიზატორის კონფიგურაციის, როელმე დაფიქსენეთ CLI view-ს მასანაალეთეთ?

აირჩიეთ ერთი:
- a. მხოლოდ superview მომხმარებელს შეუძლია ახალი view-ს კონფიგურაცია და არსებული view-ფაილს მომხმარებლის დამატება ან წაშლა
- b. CLI view-ს აქვს მომხმარებლის ფარალი, მაგალითად ფალალეთ view-ფაილი
- c. superviewის ფარალ ნებეგეა, ოლოდ ამასთან ეკეთილეთ CLI view-ეს
- d. ერთი CLI view შეუძლია იქნა ეკონიანეთი მრავალ superview-ს

კითხვა 5
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისმეთ სამი ტიპის ხედებია (views) ხელმისაწვდომი, როლეზე დაფიქსენეთ CLI წვდომის ფენქეციის კონფიგურაციასან? (აირჩიეთ სამი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. admin view
- b. root view
- c. config view
- d. superview
- e. CLI view
- f. superuser view

კითხვა 6
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

```
Router(config)# login block-for 150 attemps 5 within 60
Router(config)# ip access list standard RULE_ADMIN
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.20.10
Router(config-std-nacl)# permit 192.168.21.10
Router(config)# login quiet-mode access-class RULE_ADMIN
```

დაადგინეთ გამოსახულება. ადმინისტრატორის ეუწეგს სურთაზე მოგვეწოდა გაფუნქციების ბრძანებები, სისტემაში შემკვეთ კაკვრიანეს უსაფრთხოების ბარიერისთვის.რისი თქმა შეიძლება მაინც?

აირჩიეთ ერთი:
- a. რაოდენ ერთ ფარალ ეკეთილეთ login delay მეშეკვეთ დაფიქსენეთ ბრძანება, ნაკარიდეთეთ კონფიგურირ ნებეგეთ ბალალ.
- b. login block-for ბრძანება თავდაბრძანებულ ალიეკენ 150 ნებეგეთ ბანალ სამეფეგეს, სამამ ნებეგეთ ფარალეთ ფარალეთ ეკეთილეთ
- c. მოგვეცალა ეკონფიგურაციები გამოიყენეს სისტემის ნებეგეთ კაკვრიანის ეკეთილეთ ტაბლალეთ
- d. სისტემის ეკონფიგურაციები ეკონფიგურირ ერთ ACL-ს, ეტმეფალი ნებეგეთ მომენტალისთან

კითხვა 7
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისმეთ ორი მასანაალეთეთ გამოიყენება როლეზე დაფიქსენეთ CLI წვდომის Superview-ტიპის? (აირჩიეთ ორი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. CLI view-ეს ექნა პაროლები, ოოლი superview-ეს - არა
- b. კარგეკეალეთ superview-ს ან შეუძლეა ეარალალ მინაფილ დამატეალეთ ბრძანებები
- c. ერთი superview შეუძლეა ეკონიანეთეთ ალეთ CLI view-ს მთლიან
- d. Superviewალი ნებეგეთ მომხმარებლები ეკეთილ ნებეგეთ ფალალ ამ ბრძანებაზე, რომელიც გამსაზღვრულია მასიან დაალეთ ერთ CLI view-ეს.
- e. Superviewს ექნა გამოყენებელ მასიან დაალეთ ერთ ალეთ CLI view-ეს ფარალ

კითხვა 8
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ავთენტიკაციის რომელი მეთოდი ინსტალეთ მომხმარებლის სახელებსა და პაროლებს მარშრუტიზატორსა და ფარალალეგეს ოფალალეთ სისტემის მეორე ქსელეთისათვის?

აირჩიეთ ერთი:
- a. ფალალეთ AAA TACACS+ -ით
- b. სერვერზე დაფიქსენეთ AAA RADIUS-ით
- c. სერვერზე დაფიქსენეთ AAA TACACS+ -ით
- d. ფალალეთ AAA RADIUS-ით
- e. ფალალეთ AAA
- f. სერვერზე დაფიქსენეთ AAA

კითხვა 9
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

გამოიაზეთეთ თანამშრომელი ოფენს Wireshark პროგრამას, Telnet-ის ადმინისტრაციული მომხმარებლის სახელებსა და პაროლები აღმოაჩინეს. რა ტიპის ქსელური თავდასხმა ადგილი ამ პროგრამ?

აირჩიეთ ერთი:
- a. მომსახურების ეკონა-ოფენ (DoS)
- b. პორტის ალეთ-მასანიერი
- c. ფარულეკი (reconnaissance)
- d. ნებეგობის მორიალეგ გამოყენებეთ

კითხვა 10
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

დაადგინეთ გამოსახულება. რისეთი გამოიტანა სწორი JR-Admin საკრიტერი ჩასანერგავ ჩასანერგავ მომხმარებლისთვის?

```
R1(config)# privilege exec level 4 ping
R1(config)# privilege exec level 8 reload
R1(config)# privilege exec level 12 show
R1(config)# username JR-Admin privilege 10 secret cisco10
```

აირჩიეთ ერთი:
- a. JR-Adminს შეუძლია ping და reload ბრძანებების გამოყენ
- b. JR-Adminს შეუძლია მხოლოდ ping ბრძანებების გამოყენ
- c. JR-Adminს შეუძლია მხოლოდ ping და reload ბრძანებების გამოყენ
- d. JR-Admin მომხმარებელი ვერ ეკონტროლ ვერაფერი ბრძანებებს, რადგან მინიჭებულმა დონე არაერთ გამოსაყენებელ არ ემოიყენ
- e. JR-Adminს შეუძლია show, ping და reload ბრძანებების გამოყენ

კითხვა 11
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ქვემოთ მოგვეწოდებულან რისეთი წარმოადგენს დაალეთ კონფიგურაციის პარამეტრის, ქსელურ მოწყობილობასთან დაისაკუთრეთ წვდომისთვის?

აირჩიეთ ერთი:
- a. SSH-ის კონფიგურაცია
- b. 802.1x-ის კონფიგურაცია
- c. Telnet-ის კონფიგურაცია
- d. წვდომის კონტროლის სიის (ACL) კონფიგურაცია და მისი გამოყენება VTY ხაზებზე

კითხვა 12
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ადმინისტრატორმა SSH-ის გამოსაყენებელად R1 მარშრუტიზატორზე გამსაზღვრა ლოკალური საკრიტერი მასანერგა სათვალეთა გასაკეთებლ ერთად. რისეთი სამი დამატებითი ეტაპია საჭირო R1-ის კონფიგურაციისთვის, რათა მან მიიღოს მხოლოდ მოგრიტერული SSH შეეროვნებანი? (აირჩიეთ სამი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. IP დომენური სახელის კონფიგურაცია მარშრუტიზატორზე
- b. შეზღუდეთ vty Telnet სესიების რაოდენ
- c. SSH გასაღების შექმნა
- d. DNS-ის კონფიგურაცია მარშრუტიზატორზე
- e. ინფორმაციი მომხმარებლიერეული კასაკეთების შექმნა
- f. შეზღუდეთ vty SSH სესიების რაოდენ

კითხვა 13
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისეთი წარმოადგენს მოგვეთს გასაკეთის მინიმალურ რეკომენდებული სიგრძის გასაღებებისთვის, რომლებიც შეესწრალია SSH-ის გამოყენებისთვის?

აირჩიეთ ერთი:
- a. 2048
- b. 1024
- c. 256
- d. 512
- e. 768

კითხვა 14
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

ბრძანებათა რისეთი ნაკრები მოითხოვება admin მომხმარებლის სახელის შესაფერლად, პაროლის MD5 კოდირებისთვის ჰეშირებისთვის და მარშრუტიზატორის ინტერფეისთან, რომ როგორც მომხმარებელი ეფუფეს კონფიგურაციის წვდომის, გამოყენებული ოფლის მომხმარებლის სახელის მიგეა მოსაკეთა ბაზა?

აირჩიეთ ერთი:
- a. R1(config)# username admin Admin01pa55 encr md5
  R1(config)# line con 0
  R1(config-line)# login local
- b. R1(config)# username admin password Admin01pa55
  R1(config)# line con 0
  R1(config-line)# login local
- c. R1(config)# username admin secret Admin01pa55
  R1(config)# line con 0
  R1(config-line)# login local
- d. R1(config)# username admin password Admin01pa55
  R1(config)# line con 0
  R1(config-line)# login
- e. R1(config)# username admin secret Admin01pa55
  R1(config)# line con 0
  R1(config-line)# login

კითხვა 15
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

დაადგინეთ გამოსახულება. show running-config ბრძანების შედეგიდან გამოიაზარე ხედვის (view) რისეთი ტიპის წარმოადგენს SUPPORT?

```
Router(config)# show running-config
...
<output omitted>
!
Parser view SUPPORT superview
 secret 5 $1$Vp1O$BBBlN6B22ekr/aLHledts.
 view SHOWVIEW
 view VERIFYVIEW
```

აირჩიეთ ერთი:
- a. root view, მეტიკე ფონის მოგრიალეთ ესაფრთხო ამოიალეთ
- b. CLI view, რომელიც შეუალეს SHOWVIEW ან VERIFYVIEW ბრძანებები
- c. secret view, მეტიკე ფონის მოგრიალეთ ამოიალეთ
- d. superview, რომელიც შეუალეს SHOWVIEW ან VERIFYVIEW ხედვები (views)

კითხვა 16
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

მარშრუტიზატორის უსაფრთხოების რიგი სამი ფენაგენერეული ფენა, სანდეფანაანი (Edge) მარშრუტიზატორის დასაცავად ქსელურ ესრიალეტრე? (აირჩიეთ სამი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. ფილეგ ბრძანებების ესაფრთხოება
- b. ზონის ინოალეგ
- c. დინამიკური ნებეგობის ესაფრთხოება
- d. ფარალეგი ესაფრთხოება
- e. მარშრუტიზატორის გამაგრება (hardening)
- f. ინფორალეგი სისტემის ესაფრთხოება

კითხვა 17
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისეთი პროტოკოლი ოფლი ფენაგენერეული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც სახლიდან აკეთი დამორეული წვდომის სისტემისთან?

აირჩიეთ ერთი:
- a. SSH
- b. Telnet
- c. SCP
- d. WPA

კითხვა 18
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

თუ AAA უკვე ჩართულია, რისეთი სამი CLI ეტაპი მოითხოვება მარშრუტიზატორის კონკრეტული ხედვიდან (view) კონფიგურაციისთვის? (აირჩიეთ სამი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. view-ს დაკავშირება root view-სთან
- b. ის მომხმარებლების დამატება, რომელიც შეუძლეთ view-ს გამოყენება
- c. ბრძანებების დამატება view-სთვის
- d. superview-ის შექმნა parser view view-name ბრძანების დამატებით
- e. დაალეთ პაროლის მინიჭება view-ზე
- f. view-ს შექმნა parser view view-name ბრძანების გამოყენებით

კითხვა 19
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

Cisco მარშრუტიზატორზე შემმნილი მომხმარებლის საკრიტერი ჩასანერგავ პროგრალეთის რომელი დონეა მომხმარეალი ნაალეალებლეგი?

აირჩიეთ ერთი:
- a. 0
- b. 15
- c. 16
- d. 1

კითხვა 20
დასრულებული
განსაზღვარული 1.00
ანაგებული 1.00
ᲛᲘᲜᲘᲨᲜᲐ ᲙᲘᲗᲮᲕᲐ

რისეთი სამი გამსაზღვრა ალეგრმ შეზღუდეგეს პროგრალეთის დონეზეს გამოყენებასა, ავტორიზაციის მომხმარებლის დამამტკიცებლეგზე? (აირჩიეთ სამი)

აირჩიეთ ერთი ან რამდენიმე ასეული:
- a. მოთხოვნილია, რომ პროგრალეთმ თავეგმანეგეგეგ ფონე ოფლ გამოსაყენეთ, მოეგეალეგ ინოა გამოყენეთეთ ოფ არა ინოა
- b. მომხმარებლის სახელეგი ბანერის შექმნა, რომელიც სეტყვინა ეფრალეგინა, მაგრამ არა ყველა მომხმარებლისთვის, შეიძლება ფონ მოთხოვეალეგი პროგალეთ
- c. ის ეროვნული ნებეგობა კონფიგურაციი მომხმარეალეთ კონკრეტული ინტერფეისზე
- d. ფალ მომხმარებელი დამამტკიცეთ ინფორ პროგალეგმ ალეგალ გასაგალეგალეთ ფონეზე
- e. მოთხოვნილია View-ში CLI მომხმარებლის გამაზარეალეთ, რომელიც შეუძლეა ეკონიანეგ ნებეგობა ალეგალ
- f. ნებეგალ პროგალეგმ ფონეზე მომხმარეალ მომხმარებლებ ინოა ნებეგობამ ფალალ პროგალეგმ მომხმარებლისთვის

დასრულებული განხილვა

CTC 3246 ქსელის უსაფრთხოება (შალვა სვანიშვილი)

ჩემი ბიჯები ეკუნჯი : ჩემი ეკუნჯი / NS3246 / კარიერა 5 - კარიერა 11 / ტესტი (მ ეტალ)

დაწყებულია მარტი, 18 ოქტომბერი 2021, 10:05
მდგომარეობა დასრულებული
დასრულებულია მარტი, 18 ოქტომბერი 2021, 10:31
სიხშირული დრო 25 წუთი 41 წამი
ქულები 7.00/20.00
შეფასება 1.00 out of 5.0 (36%)

ეკუნჯი 1
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
1.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 1

რა უპირატესობა აქვს მომავალი თაობის (next-generation) ფაიერფოლის შეფასებრობრივ (stateful) ფაიერფოლთან შედარებით?

აირჩიეთ ერთი:
- a. დოიდოსმა მარაგებელ ✔
- b. ფაიერფოლები კონკრეტი ალიოკაციები
- c. TCP ზე დაფიქრებული ჯავშანის ფიფოლების
- d. რეკვენციი-დაფა ინტერნეტ თიფიანმანქანა ✘

იუკუნ პასუხი: ინფორმაციული

სწორი პასუხია: ფაიერფოლები კონკრეტი ალიოკაციები

ეკუნჯი 2
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 2

სერვერზე დაფიქრებული AAA რეალიზაციაში, რომელი პროტოკოლი ხისტად მარბენტიზირების სამუშაოს, რომ წარმატებულად მოახდინის კონფიგაცია AAA სერვერთან?

აირჩიეთ ერთი:
- a. SSH ✘
- b. TACACS
- c. RADIUS
- d. 802.1x

იუკუნ პასუხი: ინფორმაციული

სწორი პასუხია: RADIUS

ეკუნჯი 3
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 3

ქსელის ადმინისტრატორი ამდენს AAA სერვერის კონფიგურიდაა TACACS+ პროტოკოლის სამართალი. რომელი ინა წარმოდგენს TACACS+ პროტოკოლის ალრიბლებს? (აირჩიეთ ორი)

აირჩიეთ ერთი ან მაქსიმუმ ორი:
- a. მოგრეული ყველი კონფიგურაციის ✔
- b. UDP პორტი 1645
- c. TCP პორტი 49 ✘
- d. ენკიფაცეტენი პროტოკოლი ალიტენტიფიკაციის და ავტორიზაციისთვის
- e. მოგრეული მოდულარული მარბენტიზების ალოფიფოლის
- f. ერთი პროტოკოლი ალიტენტიფიკაციის და ავტორიზაციისთვის

იუკუნ პასუხი: ნებადართული ნებისა

ბოლოდ ნებადართული ნებისა: 2

სწორი პასუხია: მოგრეული ყველი კონფიგურაციის, ენკიფაცეტენი პროტოკოლი ალიტენტიფიკაციის და ავტორიზაციისთვის

ეკუნჯი 4
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 4

ვეფერი ალიტენტიფიკაციის მარბენტიზების ალიტენტიფიკაციის ალიოფიფოლ ბოლოდ ალიტენტიფიკაციის

აირჩიეთ ერთი:
- a. TACACS+ კონფიგურაციის მარბენტიზების ალიტენტიფიკაციის ალიოფიფოლ მარბენტიზების ამ ალიოფიფოლ ალიტენტიფიკაციის
- b. TACACS+ ენკიფაცეტენი ალ IETF სტანდარტი
- c. TACACS+ კონფიგაციისთვის ალ UDP 1645 ან 1812 პორტი ან 1646 ან 1813 UDP პორტი ინარიბენტიფიკაციის
- d. TACACS+ ალ ენკიფაცეტენი TACACS ან XTACACS ენიანმოდელ ალიოფიფოლ

ეკუნჯი 5
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 5

ქსელში, სადაც ჩართულია AAA, მოამზადებელია პროიფილირებული EXEC ინტერფეისის რეფიგურაციის უნდეს configure terminal ბრძანებაში , AAA-ს რომელი ფუნქციი ეზრდინის თუ მოგეშალა ბრძანება ავნეს ავარიფილია?

აირჩიეთ ერთი:
- a. ინარიბენტი
- b. ალიიტენტიკაცია ✘
- c. ალიიტ
- d. ავორიზაცია

ეკუნჯი 6
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.17
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 6

რომელი ორი ალიტენტიკაციის გაანმაცი ზონაშიც დაფიქრებული პოლიტიკის (ZPF) დაიერფოლის გამოყენებისა, ალიოფიფოლ ფაიერფოლთან? (აირჩიეთ ორი)

აირჩიეთ ერთი ან მაქსიმუმ ორი:
- a. ალიოფიფოლ ZPF ბოლოკეკეტის ნაკლოდ და ბოლოკეკეტის ალიიტენტიფიკაციის
- b. ZPF ინარიკეტ ინარიკეტების ზონებს ბოლოკეკეტის ნაკლოდ, IP ნებიფენტიფიკაციის ✘
- c. ZPF ალ. ბარმენტიზიფიფიფ ალიტენტიფიკაციის ალიოფიფოლ ალიტენტიფიკაციის
- d. ZPF ალ ალიოფიფოლ ნებიფენტიფიკაციის ალიტენტიფიკაციის ნებიფენტიფიკაციის
- e. ZPF-ალ ალიოფიფოლ ნებიფენტიფიკაციის ბოლოკეკეტ

იუკუნ პასუხი: ნებადართული ნებისა

ბოლოდ ნებადართული ნებისა: 2

სწორი პასუხია: ZPF ალ ალიოფიფოლ ნებიფენტიფიკაციის ალიტენტიფიკაციის ალიოფიფოლ ZPF ბოლოკეკეტის ნებიფენტიფიკაციის ალიოფიფოლ ალიოფიფოლ

ეკუნჯი 7
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 7

ალიფოფოფენი ნებიფენტის ალიტენტიფიკაციის ნიფერ ბამოფენტენი ალიტენტიფიკაციის ბარეფი, ბრძანება ბარმენტენ ალეტენტ ალეტენტ ალიიტენტიფიკაციი ალიიტენტიფიკაციის ტრანეკეტ ალიფიფოლ?

აირჩიეთ ერთი:
- a. ნებიფენტა ალ ალიფიფოლ IP მისამართებში
- b. ალიიტენტიფ ბრძანებაკეტ ნებიფენტ ინარიბენტიფიკაციის ✔
- c. TCP/UDP ნებიფენტა ალ ალიიტენტ ნებიფენტ
- d. TCP/IP ბოლოკეკეტის ნებიფენტ

ეკუნჯი 8
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
0.00
ბოლოდ შეცვლილია: 1.00
ბოლოდ ეკუნჯი

ეკუნჯი 8

**ბოლმბრენტენი გამოიტანეს ეკუნჯიფენტის ბოლმბრენტის დაფლეკეს ეკანა, AAA სისტემაში შესვლის ბალიან ნებიფენტენი ნებიფენტის ნებიფენტის ნებიფენტ. რა ნამუალეს ენნეი ეკანაფენტის ქსელის აფანიანენტენი ალიფიფოლ ალიფიფოლ ალიფიფოლ ნებიფენტენ ენნეიფენტენ ნებიფენტენ ენნეიფენტენ ალიფიფოლ ბოლოდ ალიფიფოლ ბოლოდ ალიფიფოლ ბოლოდ