Dwnld7bot en Termux

Guía para instalar el bot de Telegram **@Dwnld7ds_bot** en tu celular, desde cero. Escribe cada comando tal cual y presiona **Enter**. Espera a que termine antes de seguir.

1. Lo que necesitas

• **Termux de F-Droid** (no el de Play Store).

• **Token del bot**: en Telegram abre @BotFather → /mybots → @Dwnld7ds_bot → API Token.

• **api_id y api_hash**: entra a my.telegram.org con tu número → API development tools.

⚠ Estos datos son secretos. No los pegues en ningún chat ni los compartas.

2. Antes de empezar

• Detén cualquier otro programa que use el mismo token (por ejemplo el script de Pydroid). Si dos programas usan el mismo bot, ninguno funciona bien.

• En Termux abre una **sesión nueva**: desliza desde la orilla izquierda → **New session**.

• No toques la carpeta **~/Luffy7** ni **Sessions**: es tu otro bot.

3. Instalar programas

```
pkg update
```

Si pregunta algo, presiona **Enter** o escribe **y**.

```
pkg install -y git nodejs-lts ffmpeg python
```

```
pip install -U yt-dlp
```

4. Descargar el bot

```
git clone
https://github.com/BerNardo77-bot/Dwnld7bot.git
~/Dwnld7bot
cd ~/Dwnld7bot
cp .env.example .env
```

El comando **git clone ... ~/Dwnld7bot** va en **una sola línea** (aquí se ve partido por el ancho).

5. Poner tus datos

```
nano .env
```

Llena estas líneas (sin comillas ni espacios):

```
TELEGRAM_BOT_TOKEN=tu_token
TELEGRAM_API_ID=tu_api_id
TELEGRAM_API_HASH=tu_api_hash
```

Para guardar: **CTRL + O**, luego **Enter**, luego **CTRL + X** para salir.

6. Instalar el bot

```
npm install --omit=optional
```

Una sola vez, el servidor para enviar hasta 2 GB (tarda 1 a 3 min):

```
npm run install-botapi
```

7. Encender el bot

```
npm run start2gb
```

Debes ver algo así:

```
[2gb] servidor local listo
Dwnld7bot online como @Dwnld7ds_bot
```

La primera vez también sale un mensaje de **logOut**: es normal. Deja Termux abierto; para apagar el bot presiona **CTRL + C**.

8. Encenderlo otro día

```
cd ~/Dwnld7bot
npm run start2gb
```

9. Actualizar el bot

Presiona **CTRL + C** para apagarlo y luego:

```
cd ~/Dwnld7bot
git pull
npm install --omit=optional
npm run start2gb
```

10. Si algo falla

• **Unauthorized**: el token está mal o lo cambiaste. Copia el actual de @BotFather y ponlo otra vez con **nano .env**.

• **El bot no responde**: probablemente está encendido dos veces o otro programa usa el mismo token (Pydroid, otra sesión de Termux). Apaga los demás.

• **No address / no internet**: revisa tu conexión (datos o Wi-Fi) y vuelve a intentar.

• Avisos de **npm audit** o “vulnerabilities”: ignóralos. **No** ejecutes npm audit fix --force.

• Si Android cierra Termux: en Ajustes → Batería, quita el ahorro de batería para Termux. Y en Termux escribe:

```
termux-wake-lock
```

• Si vuelves a usar **npm start** (modo 50 MB) después del modo 2 GB, Telegram puede tardar unos 10 minutos en aceptarlo.