Nº	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.		Приме	чание
1	Сборочный чертеж						
	ПБКМ.426499.001 rev.0		1				
	GET A GIA						
	ДЕТАЛИ						
3	Плата печатная						
	BP1_03v2		1				
	СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ						
	10/20						
_	Источник питания АС/DC, вход 85-264В перемен.тока (47-63 Гц)			1101		Устанвл	пивать
5	или 120-370 В постоян.тока,		1	UG1		при нас	
	выход 48B/3,3A						
7	Переключатель SWR-47		1				
	,						
	СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
11	Винт М3 х 8 с цилиндр.гол. со сферой крест №1, цинк, DIN 7985		2			Для поз	3. <i>5</i>
	(Винт M3 x 6)					ļ · ·	
	W X						
13	Шайба МЗ плоская, цинк DIN125		2			Для поз	3.5
-							
		1					
2		-	Г	<i>1БКМ.4264</i>	1aa ni	71	
	Лист № докум. Подп. Дата	,	•	IDINIVI. 4 209	133.00	<i>)</i>	
Разр					Лит.	Лист	Листов
Пров		₽	ısmı	a BP1_03v2		1	4
			iaiiic	שייטיין וע ב		000	
Н.кон	- 0.0.	4	•		«Прософ		пемы»
Утв.	Чирков А.Г.		Спе	цификация	7-3-3-4		

				I	1
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	7 2				
	<u>Диоды</u>				
17	Стабилитрон BZX84C15 SOT23	S0T23	3	VD6-VD8	
19	Стабилитрон BZX84C3V3 SOT23	SOT23	1	VD1	
	Cinadanampon BZX04C3V3 30123	30123		VD1	
21	Диод L-53GD	LEAD-2	3	HL2-HL4	
23	Светодиод L-53SYT Kingbright	LEAD-2	1	HL1	
	Commoduce				
		CMC/DO			
25	Диод S3M SMC	SMC(DO- 214AB)	2	VD3, VD4	
		214MD)			
				1.55	
27	Диод STPS15L60CB DPAK STM	DPAK	1	VD5	
L			L		
	<u>Конденсаторы</u>				
	Konocheamopa				
29	Чип-конденсатор 0805 X7R 50V 0.01uF 10%	0805	2	C7,C9	
	0.01UF 10%				
	5.74				
31	[+]Чип-конденсатор 0805 X7R 50V 0.1uF 10%	0805	1	C8	
	0.1ur 10%				
	Way 3 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -				
35	Конденсатор KG-63-15000 15000uF 63V Trec	LEAD	1	C1	
	Kaudausaman IIIAQAMQATQRDE 3545				
<i>37</i>	Конденсатор LH400M0470BPF-3545 электролитический 400V 470uF	LEAD	5	C2-C6	
٥,	±20% 35*45mm Yageo	LLAD		C2 C0	
	442020 20				
39	Микросхема LM293D сдвоенный компаратор SO8 STM	SOIC8	1	DA1	
	Rominapulliop 300 3111				
L	<u>Разъемы</u>		L		
43	DIN41612-H15MS-C2A-1	15	1	X1	
	52.7.1012 113/13 C2A 1	1.5		/ · ·	
	<u>Резисторы</u>				
	H	420-		0.7	
47	Чип-резистор 1206 1К 5%	1206	1	R7	
48	Чип-резистор 1206 3.3К 5%	1206	1	R34	
<u> </u>			1	<u> </u>	
i					_

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2				

49	Чип-резистор 1206 4.7K 5%	1206	1	R14	
50	Чип-резистор 1206 6.2K 5%	1206	2	R12,R13	
51	Чип-резистор 1206 10K 5%	1206	4	R19,R30,R33,R35	
				,	
	Human 1206 47K 5W	1200	1	D22	
52	Чип-резистор 1206 47К 5%	1206	1	R32	
53	Чип-резистор 1210 10K 5%	1210	6	R15,R16,R21,R22,R26,R27	
55	Чип-резистор 1210 33K 5%	1210	12	R17,R18,R20,R23-R25,R28,R29,R31	
				R40-R42	
<i>57</i>	Чип-резистор 2010 56 5%	2010	4	R8-R11	
59	Чип-резистор 2010 1K 5%	2010	4	R36-R39	
	Транзистор IRF840SPBF D2PAK				
63	Vishay	D2PAK	1	VT1	
	МАТЕРИАЛЫ				
67	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
	0,35 мм² черный				
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		до 0.5 мм ²
	(2777		00 0.5 /////
69	Провод НВ-4 ГОСТ17515-72				
	0,35 мм² красный (белый)				
	(МГШВ ТУ 16-505.437-82)		1м		до 0.5 мм²
71	Трубка термоусадочная диаметр				
_	4.8мм, цвет не имеет значения		8см		4шт по 2см
	Goes he wheel Sharehan		JC/VI		-tulli IIO ZCIVI

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Ω				

Лист регистрции ревизий СП

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание	
0	вновь	08.12.14			
1	2,3	18.12.14	Номер поз.51 изменен на 50. Часть элементов из нее перенесены в добавленные поз.48,51,52.		
2	2	30.01.15	Добавлена поз.29, в нее перенесены С7 из поз.33 и С9 из поз.31. Убрана поз.33.		
Исполнения:					

Лист регистрции ревизий СБ

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	08.12.14		
1	1,2	18.12.14	Добавлены длины проводов.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
2				

1 IDNIVI.420433.00	ПБКМ.	.426499.	.00	1
--------------------	-------	----------	-----	---