			Напе	чатано: 31 августа 2017 г. 11:40:04, Ц	<u> </u>
Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
	Детали	-	-	•	•
1	[3.140.490]		1		
	Печатная плата				
	KVP_03v5				
	Прочее	-		•	
	Реле				
2	[G6S224DC] Реле	DIP8	4	K1-K4	
	G6S224DC 24VDC 2				
	Form C				
	0.5A/125VAC Omron				
	Конденсаторы	•	•		
6	[0805-X7R-50V-0.1u	0805	22	C1, C3, C4, C6,	
	F-10%]			C9, C10, C12,	
	[+]Чип-конденсатор			C13, C15, C18,	
	0805 X7R 50V			C19, C21, C22,	
	0.1uF 10%			C24, C27-C30,	
				C32, C34, C37,	
				C39	
7	[1210-X7R-25V-10uF	1210	6	C2, C7, C11, C16,	
	-10%] [+]			C20, C25	
	Чип-конденсатор				
	1210 X7R 25V 10uF				
	10%				
8	[0805-X7R-50V-0.01	0805	6	C5, C8, C14, C17,	
	uF-10%]			C23, C26	
	Чип-конденсатор				
	0805 X7R 50V				
	0.01uF 10%				
9	[1206-X7R-50V-0.1u	1206	3	C31, C33, C35	
	F-10%]				
	Чип-конденсатор				
	1206 X7R 50V				
	0.1uF 10%				
	Дроссели, фильтры, кат	ушки индукт	ивности		•
15	[BLM31PG601SN1]	1206	12	FB1-FB12	
	Ферритовый фильтр				
	BLM31PG601SN1				
	600Ом 1.5А 1206				
	Murata				

					2.140.808					
	Лист	№ докум	Подп.	Дата						
Разра	аб.	Щеблыкин М.В.		01.08.2017		Лит.	Лист	Листов		
Пров	Провер.	Вершинин А.С.		01.08.2017	Плата KVP_03v5 K400 (Плата KVP_03v5 K400)		1	5		
Т.кон	тр.	Бокова Т.И.		01.08.2017		Прософт-Системы				
Н.кон	тр.	Назаренко А.Н.		01.08.2017						
Утв.		Чирков А.Г.		01.08.2017						

	•	-			
	Резисторы				
19	[0805-10K-5%]	0805	9	R1, R2, R13, R14,	
13	Чип-резистор 0805	0000	3	R25, R26, R65,	
	10K 5%			R68, R70	
20	[0805-100-5%]	0805	7	R3, R4, R15, R16,	
20	Чип-резистор 0805	0000	′	R27, R28, R66	
	100 5%			1127, 1120, 1100	
21	[0805-5.1-5%]	0805	12	R5, R8-R10, R17,	
	Чип-резистор 0805			R20-R22, R29,	
	5.1 5%			R32-R34	
22	[1206-240-5%]	1206	6	R6, R7, R18, R19,	
	Чип-резистор 1206			R30, R31	
	240 5%				
23	[0805-270-5%]	0805	6	R11, R12, R23,	
	Чип-резистор 0805			R24, R35, R36	
	270 5%				
24	[0805-6.2K-5%]	0805	4	R37-R40	
	Чип-резистор 0805				
	6.2K 5%				
25	[2010-240-5%]	2010	6	R41, R48, R49,	
	Чип-резистор 2010			R57, R72, R75	
	240 5%				
26	[SQM-5W-5.1K-5%]	LEAD-2	6	R42, R52, R60,	
	Резистор SQM-5W			R73, R74, R76	
	5.1K 5%				
27	[2010-300-5%]	2010	6	R43, R45, R53,	
	Чип-резистор 2010			R55, R61, R63	
	300 5%				
28	[0805-2K-5%]	0805	3	R44, R54, R62	
	Чип-резистор 0805				
	2K 5%				
29	[2010-100-5%]	2010	3	R46, R56, R64	
	Чип-резистор 2010				
	100 5%				
30	[2010-560-5%]	2010	3	R47, R50, R58	
	Чип-резистор 2010				
	560 5%				
31	[2010-510-5%]	2010	3	R51, R59, R71	
	Чип-резистор 2010				
	510 5%				
32	[1206-0]	1206	2	R67, R69	
	Чип-резистор 1206				
	0				

Поз.

Наименование

Корпус

Кол.

Поз. по ЭЗ

Примечание

						Лист
					2.140.808	2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		~

	Tradificitocariae	Корпус	110311	11001110 00	Tipame fariae
	Микросхемы				
38	[ACPL-M50L-500E]	SO5	3	AV1-AV3	
	Микросхема				
	ACPL-M50L-500E				
	SO5 Avago				
39	[SN74LVC1G14DBV]	SOT23-	3	DD1, DD3, DD5	
	Микросхема	5			
	SN74LVC1G14DBV				
	SOT23-5 TI				
40	[ADM2587EBRWZ]	SOICW2	3	DD2, DD4, DD9	
	Микросхема	0		, ,	
	ADM2587EBRWZ				
	SOICW20 AD				
	(level:3)				
41	[IDTQS3257QG]	QSOP16	2	DD6, DD8	
7,	Микросхема Микросхема	Q001 10	_	<i>DD0, DD0</i>	
	IDTQS3257QG				
	QSOP16 IDT				
42	[ULN2803ADW]	SOIC18	1	DD7	
42		301018	, ,	לטטו	
	Микросхема				
	ULN2803ADW SOIC18				
	TI _				
10	Диоды, светодиоды, супре		1	-	1
46	[SM6T6V8CA] Диод	SMB(DO	13	VD1-VD12, VD27	
	SM6T6V8CA SMB STM	-214		1/2 / 2 1 / 2 / 2	
47	[P6SMB300CA] Диод	SMB(DO	4	VD13-VD16	
	P6SMB300CA	-214			
48	[SM6T6V8A] Диод	SMB(DO	3	VD17, VD20, VD23	
	SM6T6V8A SMB STM	-214			
49	[SM6T18A] Диод	SMB(DO	3	VD18, VD21, VD24	
	SM6T18A	-214			
50	[1N4148WS] Диод	SOD323	3	VD19, VD22, VD25	
	1N4148WS SOD-323				
51	[SM6T30CA] Диод	SMB(DO	1	VD26	
	SM6T30CA DO-214AA	-214			
	Переключатели, тумблер	ры			
55	[SmWDL-02]	SMD4	7	S1-S7	
	Переключатель				
	SmWDL-02				
	Соединители	ı			l
59	[PLS-40] Разъем	2	8	JP1-JP6, X4, X5	
	PLS-40		1		1

Поз. по ЭЗ

Примечание

Поз.

Наименование

Корпус

Кол.

						Лист
					2.140.808	2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		ا

Поз.	Наименование	Корпус	Кол.	Поз. по ЭЗ	Примечание
60	[09031966921]	DIN96	1	X1	
	Соединитель,				
	вилка				
	DIN41612-C96MS-C1A				
	-2				
61	[231-576/001-000]	16	2	X2, X3	
	Вилка 1,2Х1,2 шаг				
	5,08 мм (50 шт)				

						Лист
					2.140.808	1
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		4

Лист регистрации ревизий

№ ревизии	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	01.08.17		
	·			T
	i I I	1		I _

ļ							5
Ĺ						2.140.808	_
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист