

Примечание:

Подп. и дата

Взам. инв. Nº Инв. Nº дубл.

Подп. и дата

Инв. Nº подл.


1. Кабель-каналы UD19, UD20, UD22, UD23 и монтажный рельс UD24 устанавливаются на монтажные перемычки U24 - U27, U52.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата

ША-К400-002-В.ВО

Лист 05

Формат АЗ




Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.


Подп. и дата

Инв. Nº подл.



						ША-К400-002-В.ВО
Изм	Коп	Пист	Молок	Полпись	Лата	

Монтажна панель, вид спереди




Подп. и дата

Взам. инв. Nº Инв. Nº дубл.

Подп. и дата

Инв. Nº подл.


Монтажна панель, вид сзади




Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

ША-К400-002-В.ВО


Лист 07





Вспомогательные цепи


Шина освещения




примечание:

Все цепи, выполнить белым проводом HB4 0,5 мм².

						ША-К400-002-В.Э4				
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	ООО "Прософт-Сі	истемы"			
Разраб		Татаро	вский	Alen	2024		Стадия Лист Лист		Листов	
Провер	рил	Лавров	3	Log	2024	Конструкторская документация	Р	01	06	
Н.конт		Кичиги	_	Fren -	2024	Шкаф приемопередатчика ABAHT K400 Схема электрическая соединений		Прософт Системы	Ы	






Примечание


- 1. Цепи, выделенные пунктирным прямоугольником, соединять перемычкой UK 2.5;
- 2. Клеммник ХТ2 устанавливать ключом монтажа в сторону цепей шкафа;
- 3. KS1, KS2 установить в конце цепи

/13м.	Кол.	Лист	№лок	Полпись	Лата	

ША-К400-002-В.Э4

Лист 02







Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата


ША-К400-002-В.Э4


Лист 03



Копировал








Подп. и дата

Инв. № подл.



Лист ША-К400-002-В.Э4 06 Кол. Лист №док Подпись

	Позиция	Наименоваение и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение, код оборудования, изделия, материалы	Производитель	Единица измерения	Количество	Примечание
	1					1	
	2	Заготовка 180х60 для таблички на шкаф	3.200.368	Россия (руб.)	ШТ	1	
	3	Фиксатор двери	0000-002	ССКТБ-ТОМАСС	шт	1	
	4	SZ ЭМС-экранирующий зажим 10-20мм, 10 шт	2388200	RITTAL	шт	5	
	A1	АВАНТ К400: Приемопередатчик сигналов и команд по спецификации АВАНТ К400-088-В	АВАНТ К400-088-В (32Пд/32Пм)	Прософт-Системы	шт	1	-
	A2	Контроллер ARIS-1106 / A21.1-B1.1-D1.1-D1.1-F1.1	2.177.901	Прософт-Системы	шт	1	-
	EL1	Светильник ДБО 3002 7Вт 4000К IP20 572мм	LDBO0-3002-7-4000-K01	ИЭК	ШТ	1	
	EL1	Пластина крепления светильника	3.200.937	Россия (руб.)	ШТ	1	
	HL1	Лампа коммутаторная ADDS D22 LED зеленая 220B AC/DC ЛК-22, DEKraft	25118DEK	DEKraft (Schneider-Electric)	шт	1	Р=1,1 Вт
	HL2	Лампа коммутаторная ADDS D22 LED желтая 220B AC/DC ЛК-22, DEKraft	25120DEK	DEKraft (Schneider-Electric)	шт	1	Р=1,1 Вт
	HL3;HL4	Лампа коммутаторная ADDS D22 LED красная 220B AC/DC ЛК-22, DEKraft	25119DEK	DEKraft (Schneider-Electric)	ШТ	2	Р=1,1 Вт
	KH1.1;KH1.2;KH2;KH3.1 KH3.2;KH4;KH5;KL1KL8 KS1	Реле миниатюрные общего назначения с нормированным коэффициентом срабатывания, Втычные, Контакты AgNi, 4CO 7A, блокируемая кнопка Тест + Флаг-индикатор, 220V DC катушка	55.34.9.220.9202	Finder	шт	16	P=1 BT
	KH1.1;KH1.2;KH2;KH3.1 KH3.2;KH4;KH5;KL1KL8 KS1	Розетка для реле 55.34, 55.32, 85.02, 85.04 и модулей 99.02, 86.30 с раздельными контактами, с металлическим фиксатором, винтовые зажимы, синяя, 10A	94.04.SMA	Finder	шт	16	
	KH1.1;KH1.2;KH2;KH3.1 KH3.2;KH4;KH5;KL1KL8 KS1	Модуль защиты, RC-цепь, 110240B AC/DC	99.02.0.230.09	Finder	шт	16	
ата	KH1.1;KH1.2;KH2;KH3.1 KH3.2;KH4;KH5;KL1;KL7 KM1;KS1;KSVO	Упор на DIN-рейку MR35, (серый), KD 4, ширина 8 мм	495059	Klemsan	шт	12	
. и да	KM1	Контактор NXC-09M/22/Z 220DC 2HO+2H3 50/60Гц (R)	836685	CHINT	ШТ	1	
Подп.	KM1;KSVO	Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.), ME 1-2	49613A	Klemsan	ШТ	2	
	KSVO	Реле времени PBO-П2-26, 0,1c-9.9м ACDC24-220	PBO-Π2-26 ACDC24-220	Россия (руб.)	ШТ	1	Р=1,5 Вт
дубл	R1	Резистор С5-35В-25 3,9 кОм 5%	C5-35B-25-3,9K-5%	Россия (руб.)	ШТ	1	
Взам. инв. Nº Инв. № дубл.	SA1SA8	Переключатель кулачковый CS10-05.002FU9.106	CS10-05.002FU9.106	Elkey	шт	8	
ZHB	SAC1	Переключатель кулачковый CS10-05.002FU9.106	CS10-05.002FU9.106	Elkey	шт	1	
B.	SB1	Выключатель кнопочный ABLF D22, зеленый, 220B BK-22, DEKraft	25013DEK	DEKraft (Schneider-Electric)	шт	1	
Z	SB1SB3	Выключатель кнопочный ABLF D22, зеленый, 220B BK-22, DEKraft	25013DEK	DEKraft (Schneider-Electric)	ШТ	3	
и дата Взаг					ША-К40	00-002-B.B5	
Подп. ।			Изм. Кол. Лист №док Подпис		ООО "Прос	офт-Системы"	
	-		Разраб. Татаровский <i>Нах</i> Проверил Лавров <i>Лу</i>	2024 Конструкторска	———— Эя документац	Стадия	
ДОП			, resepon			P P	01 03
Инв. Nº подл.			Н.контр Кичигина Г	Шкаф приемоперед 2024 Ведомость оборудо			ПРОСОФТ Системы
<u>-</u>	L		льордин ирков	<u> </u>			Формат АЗ

Копировал

Формат АЗ

Позиция	Наименоваение и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение, код оборудования, изделия, материалы	Производитель	Единица измерения	Количество	Примечание
SF1	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C2-DC-УХЛ3, 2 полюса =220 В, 2A, характеристика С	261238	КЭАЗ	ШТ	1	Р=1 Вт
SF1SF3	Упор на DIN-рейку MR35, (серый), KD 4, ширина 8 мм	495059	Klemsan	шт	6	
SF1SF3	Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.), ME 1-2	49613A	Klemsan	шт	3	
SF2	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C4-DC-УХЛ3	261242	КЭАЗ	шт	1	Р=1 Вт
SF3	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C2-УХЛЗ (BM63)	260603	КЭАЗ	шт	1	P=1 BT
U1	Блок ФП.3	2.131.290	Прософт-Системы	шт	1	
U1	Упор на DIN-рейку MR35, (серый), KD 4, ширина 8 мм	495059	Klemsan	ШТ	1	
U1	Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.), ME 1-2	49613A	Klemsan	ШТ	1	
VD	Клеммник пружинный 4-х выводной, с диодом, 2,5 мм.кв., (серый), YBK 2,5CD	326219	Klemsan	ШТ	18	
VD	Концевой сегмент на клеммники YBK2,5C, (серый), NPP YBK 2,5C	446279	Klemsan	ШТ	1	
VD;XP1;XT1;XT3+;XT3- XT4;XT7	Упор на DIN-рейку MR35, (серый), KD 4, ширина 8 мм	495059	Klemsan	шт	11	
VD;XP1;XT1;XT3+;XT3- XT4;XT7	Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.), ME 1-2	49613A	Klemsan	шт	7	
VD	Клеммник пружинный 4-х выводной, с диодом, 2,5 мм.кв., (серый), YBK 2,5CD	326219	Klemsan	шт	2	
XP1;XT1;XT3+;XT3-;XT4 XT7	Клеммник пруж.быстрозажимной (Push in) 4-х выводной, с размыкателем, 2,5 мм.кв., (серый), РҮК 2,5ССА	307219	Klemsan	шт	88	
XP1;XT1;XT3+;XT3-;XT4 XT7	Концевой сегмент РҮК2,5ССА (серый), NPP РҮК2,5ССА	446549	Klemsan	шт	6	
XP1;XT1;XT4;XT7	Перемычка UK 2.5/2 для YBK 2,5 (25шт)	476222	Klemsan	ШТ	7	
XS1	Розетка на шину/DIN-рейку T-P+Z 10/16A schuko, ETIMAT	002414020	ETI	шт	1	Р=400 Вт
XS1	Упор на DIN-рейку MR35, (серый), KD 4, ширина 8 мм	495059	Klemsan	шт	1	
XS1	Маркировка клеммных групп на KD4 /KD6/ KD6A, (прозр.), ME 1-2	49613A	Klemsan	шт	1	
ZF1	Блок ABAHT BY УФСР v02.1	Блок ВЧ УФСР v02.1 (HF_filter_1v0)	Прософт-Системы	ШТ	1	
-						
-						

Позиция	Наименоваение и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение, код оборудования, изделия, материалы	Производитель	Единица измерения	Количество	Примечани
U1	Каркас шкафа 800х2000х600 мм (панель верхняя, панель основания 3-х секционная)	ШТК-8620СЭ-000	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U2U5	Опора цоколя 200 мм (1 компл=4 шт)	0002-001	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U6;U7	Панели цоколя лицевая, задняя б/перфорации 800х200 мм (1 компл=2 шт)	8000-010	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U8;U9	Панели цоколя боковые 600х200 мм (1 компл=2 шт)	0600-004	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U10	Панель д/ввода кабеля (800х125 мм) под установку резиновых сальников	8000-001	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U11U17	Кабельный ввод - мембранный, 4х21мм - кол-во отверстий=4, макс. диаметр=21мм, 1 упаковка - 20 шт.	R5MP04	дкс	шт	0,00	
U18	Шина для ЭМС зажимов (для шкафа Ш=800 мм)	8000-007	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U19	Шина заземления ШЗМ-20	0000-005	ССКТБ-ТОМАСС	ШТ	0,00	
U23;U75	Дверь частично обзорная 800x2000мм	8020-007	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U28U31;U33U36;U44 U45	Шасси системные (профиль) для шкафа Г=600 мм (1 компл=4 шт)	0600-001	ССКТБ-ТОМАСС	ШТ	0,00	
U32	Панель монтажная 675х698 мм, 2.5 мм	8000-013	ССКТБ-ТОМАСС	шт	0,00	
U37	Шина монтажная 23х50 мм для шкафа Ш=800 мм (1 компл=4 шт)	8000-011	ССКТБ-ТОМАСС	ШТ	0,00	
U51	ТО Панель УПК-Ц на один терминал	3.200.370	Россия (руб.)	ШТ	0,00	
U54	SZ Кабельный шланг D=48мм,длина=25m 1шт	2590000 (1, 18.03.2015)	RITTAL	М	0,00	
U55U60	Держатель монтажного рельса (DIN-рейки), RT	501101	Klemsan	ШТ	0,00	
U64	Дверь 2-створчатая стальная 800х2000 мм (включая карман для документации А4)	8020-006	ССКТБ-ТОМАСС, ОАО	шт	0,00	
U65;U66	Стенки боковые 600х2000 мм (1 компл=2 шт)	0620-001	ССКТБ-ТОМАСС	ШТ	0,00	
U67;U68;UD9UD11 UD26;UD27	монтажный рельс mr 35x7,5 (2м) с перфорацией / (20 шт. в упак.)	500604P	Klemsan	М	5,55	
U79	Кабель-канал перф. с крышкой, 60x80 (ШxB), KKD 6080	5556080	Klemsan	М	0,51	
U80	Кабель-канал перф. с крышкой, 40x80 (ШxB), KKD 4080	5554080	Klemsan	М	0,67	
U82	Монтажный рельс (DIN-рейка), 35 x 7,5, неперфорированный (длина 2 м)	500603	Klemsan	М	0,26	
UD1UD7;UD12UD16 UD28UD31	Кабель-канал перф. 40x60 (ШxB), ККС 4060, 2м (упак. 36м)	551014	Klemsan	М	12,33	
UD17	Монтажный рельс (DIN-рейка), 35 x 7,5, неперфорированный (длина 2 м)	500603P	Klemsan	М	0,58	
UD25	Кабель-канал перф. 25х60 (ШхВ), с крышкой, ККС 2560, упак.60м	551012	Klemsan	м	0,69	