

Critério	Selenium	Postman	Appium	Pytest
Tipos de testes	Testes de interface gráfica (UI), E2E	Testes de API (REST, SOAP, GraphQL)	Testes móveis (UI, E2E)	Testes unitários, integração, API, E2E
Linguagens Suportadas	Java, Python, C#, Ruby, JS, Kotlin, etc.	Scripts em JavaScript (Pre/Post request)	Java, Python, Ruby, JS, etc.	Python
Open-source?	Sim	Sim (Postman Runtime via Newman)	Sim	Sim
Facilidade de Uso	Média (exige programação)	Alta (interface gráfica amigável)	Média (exige configuração e codificação)	Alta (fácil para quem já usa Python)
Integração CI/CD	Boa (Jenkins, GitHub Actions, etc.)	Boa (via Newman CLI)	Boa	Excelente (plugins e integração nativa com CI/CD)
Geração de Relatórios	Com ferramentas externas (Allure, TestNG, etc.)	Sim (Relatórios visuais e via Newman com CLI)	Com ferramentas externas (Allure, etc.)	Sim (built-in e via plugins como Allure, HTML, etc.)
Velocidade de Execução	Média	Alta	Lenta (especialment e em emuladores)	Alta
Suporte a Paralelismo	Sim (com ferramentas como TestNG, pytest-xdist, etc.)	Limitado (via Newman + scripts paralelos)	Sim (com frameworks de terceiros)	Sim (pytest-xdist, pytest-parallel)
Cross-Browser/Cross-OS	Sim	Não aplicável	Sim (Android, iOS, Windows, macOS)	Sim (dependendo do teste e ambiente)
Licença	Apache 2.0	Proprietária (GUI) / Apache 2.0 (Newman)	Apache 2.0	MIT