



Лабораториска вежба бр. 7	GNS3 рутирање		
Берат Ахметај	216130	Соња	25.12.2022

01.

```
RF#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
    C       172.16.40.0 is directly connected, Serial0/1
```

R A		
172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.20.1
172.16.30.0	255.255.255.0	172.16.20.1
R B		
172.16.20.0	255.255.255.0	172.16.30.2
172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.30.2
R C		
172.16.80.0	255.255.255.0	172.16.40.2
172.16.40.0	255.255.255.0	172.16.40.2
R D		
172.16.40.0	255.255.255.0	172.16.40.1
172.16.10.0	255.255.255.0	172.16.40.1



R E		
172.16.60.0	255.255.255.0	172.16.20.2
172.16.70.0	255.255.255.0	172.16.30.2
172.16.40.0	255.255.255.0	172.16.10.2
172.16.40.0	255.255.255.0	172.16.10.2
R F		
172.16.80.0	255.255.255.0	172.16.40.2
172.16.90.0	255.255.255.0	172.16.50.2
172.16.20.0	255.255.255.0	172.16.10.1
172.16.30.0	255.255.255.0	172.16.10.1

02. Gateway of last resort is not set

03. host (172.16.10.1) not reachable

04. % Unrecognized host or address, or protocol not running.

05. Конфигурацијата на RA е: RA(config)# R_A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.16.20.1 R_A(config)#ip classless

06. Конфигурацијата на R_B е: R_B(config)# R_B(config)#ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 172.16.30.12 R_B(config)#ip classless

07. Конфигурацијата на R_C е: R_C(config)# R_C(config)#ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 172.16.40.2 R_C(config)#ip classless

08. Конфигурацијата на R_D е: R_D(config)# R_D(config)#ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 172.16.40.1 R_D(config)#ip classless

10.
host (172.16.50.2) not reachable

11. –



12.--