Vývoj informačních systémů

Přehled témat a úkolů 2021-22

Organizace výuky

- doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
 - EA 439, +420 597 325 877
 - homel.vsb.cz/~kud007
 - milos.kudelka@vsb.cz
- Přednáška
 - Znalosti
 - Schopnosti
- Cvičení
 - Diskuze
 - Prezentace
 - Poznámky k vývoji a využívání technologií
 - Návrh a programování

Klíčové rysy

• Porozumění tomu co, proč a jak se dělá.

Dělat dobře znamená dělat tak, jak to úspěšně dělají druzí.

Poznat technologie z druhé strany.

Vstupní znalosti

- Objektově orientovaný přístup
- UML
- Návrhové vzory (GoF)
 - Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J. (2003). *Návrh programů pomocí vzorů*. Grada, Praha.
 - Pecinovský, R. (2007). Návrhové vzory: [33 vzorových postupů pro objektové programování].

Informační systém

 V širším slova smyslu se jedná o interakci mezi lidmi, procesy a daty. Informační systém je určen ke zpracování (získávání, přenos, uložení, vyhledávání, manipulace, zobrazení) informací.


Klasifikace

- Různé typy agend
 - Ekonomická
 - Personální
 - Skladová
 - Dokumentová (např. spisová služba)
 - Školní
- ERP, CRM, CMS, DMS, Project management...

Architektura

- Architektura informačního systému leží na vyšší úrovni abstrakce tak, že zahrnuje
 - pohled na **doménu** informačního systému (skupina souvisejících "věcí" z pohledu zákazníka),
 - pohled vývojáře na globální strukturu systému a chování jeho částí, jejich propojení a synchronizace,
 - pohled na přístup k datům a toky dat v systému,
 - fyzické rozmístění komponent

• ...



Vzory jako připravené návody


• GoF (vytváření, struktury, chování).

Vzory a jazyky vzorů.

Vzor je to, co opakovaně funguje.

• Existují i antivzory (opakovaně nefungují).

Pohled architekta a vývojáře (abstrakce)



Three-Layered Application

Context


You are building a business solution using layers to organize your application

Problem

How do you organize your application to reuse business logic, provide deployment flexibility and conserve valuable resource connections?

Solution

Create three layers: presentation, business logic (domain), and data access. Place all components responsible for the view in the presentation layer. Encapsulate all business logic in domain layer components that implement wellknown component interfaces. Locate all database-related code, including database client access and utility components, in the data access layer. Require the data access layer to be responsible for connection pooling when accessing resources. Make sure you eliminate the dependencies between data access components and business layer components. Either eliminate dependencies between the business layer and the presentation layer or manage the dependencies here using the Observer pattern.



Three-Layered Services Application

Context

You are building a business solution that uses presentation, business, and data access layers to organize your application. You want to expose some of the core functionality of your application as services that other applications can consume and enable your application to consume other services.


Problem

How do you organize your application to provide and consume granular data and logical elements from highly variable sources?

Solution

Decompose your application logic into a collaborating set of services that provide parts of the overall system functionality. Next, in the domain layer, identify a Service Interface for each service that is independent of the underlying implementation. Finally, extend the data access layer to use Service Gateways to communicate with other service providers. If application navigation logic is sufficiently complex, consider user interface process components as part of the presentation layer to encapsulate and reuse this logic.

Presentation Layer



Vzory pro "enterprise" architekturu


• Martin Fowler, Microsoft

Rozložení aplikační architektury do více vrstev.

Základní principy propojení doménové logiky a relačních dat.

• Principy návrhu prezentační vrstvy.

Association Table Mapping



Framework

- Java, .NET Framework,...
- Jak souvisí frameworky a vzory?
- Vzor se ze své definice implementuje vždy znovu.
- Frameworky poskytují řešení postavené na vzorech (pokud ne, pozor na ně).

Domain Specific Language

- Domain-specific language: A computer programming language of limited expressiveness focused on a particular domain.
 - Computer programming language
 - Language nature
 - Limited expressiveness
 - Domain focus

Životní cyklus informačního systému

- Staré x nové přístupy
- Požadavky, parametry
- Přírůstky a iterace
- Kdy se začíná a kdy se končí
- Jak a proč dokumentovat

Metodiky

Unfied process

Robustní x agilní přístup

• Zaměřeno na procesy nebo na lidi?

• RUP, SCRUM, TDD, EP, ...

Informační systém prakticky

- Vyvíjet nový?
- Nasadit existující?
- · Nasazení informačního systému je zřídkakdy izolovaná úloha.
- Jak zákazníka přesvědčit?
- Jak zákazníka nenaštvat?

Cvičení – návrh a implementace

- Minimalizovaný rozsah
- Složitější návrh a architektura
- Omezené využití technologií
- Minimální dokumentace
- Revidovaná zadání v týdnu od 27. 9. 2021

Požadavky

• Sedm artefaktů (věcí) průběžně konzultovaných na cvičení.

 Forma a obsah jednotlivých artefaktů, bude průběžně diskutována.

• Artefakt označuje libovolný objekt nebo proces, který vznikl lidskou aktivitou, na rozdíl od předmětů přírodních (Julian Huxley).

Artefakty I

- [2/1] Vize (dokument popisující systém z pohledu zákazníka).
- [7/4] Funkční specifikace (use case model popis jednotlivých případů, use case diagram, diagramy aktivit).
- [3/2] Technická specifikace (první model domény, podklady pro technologická rozhodnutí, zvolené technologie a postupy).
- [2/1] Skica (wireframe, prototyp) uživatelského rozhraní.

Artefakty II

- [7/4] Návrh doménového modelu (třídy, vztahy, interakce statický diagram tříd, sekvenční diagram, použité vzory).
- [3/2] Popis architektury systému (rozložení a propojení logických a fyzických vrstev, diagram komponent).
- [18/9] Konzistentní funkční část vybraného informačního systému s vysokým důrazem na architekturu a návrh (rozvrstvení, návrh v jednotlivých vrstvách, vzory). Předpokládá se implementace jednoduchého uživatelského rozhraní, alespoň pěti netriviálních use case a použití dvou způsobů uložení dat.

Úkoly na cvičení

Zopakovat jednoduchý objektový návrh

Zopakovat UML

Zadání úkolu – diskuze