

Feature List — PM-review (01.05.2026)							
					ИТОГО (часов)	635	744
					Сумма Release 1 (MVP, friends & family, 4 мес.)	496	602
					Сумма Release 2 (MAP, public launch, 6 мес.)	139	142
Легенда:	новая фича (PM)	исправлено (PM)	Подробности в листе «Допущения и пояснения PM».				
Release	Feature	Description	Assumptions	Comments	Интерфейс	Оценка web (ч.)	Оценка backend (ч.)
Функциональность продукта							
Неавторизованная зона							
Лента материалов							
1	Отображение новостной ленты	- Отображение списка артефактов (плитка/список): обложка, название, описание. - Постраничная пагинация. - Возможность полноэкранного просмотра карточки артефакта. - Сортировка по умолчанию по дате добавления.	Источник данных — API контента (mock-сервис до интеграции с админкой клиента, см. лист «Backend-зависимости»). Дизайн ленты — 1 представление (плитка) для MVP, переключение «плитка/список» — MAP. Лимит ленты — последние N материалов с infinite scroll.		web + backend	24	34
1	Просмотр карточки материала	- Переход к карточке выбранной сущности с данными: 1. Категория. 2. Название. 3. Данные о загрузке. 4. Время чтения/прослушивания/просмотра. 5. Источник. 6. Текст. 7. Аудио. 8. Видео. 9. Изображения. 10. Ссылки. 11. Связанные статьи.	Связанные статьи — простой алгоритм по совпадению категории/тегов; ML-рекомендации не входят в скоуп. Видео — встроенный плеер (см. фичу «Видеоплеер»). Контент в HTML/Markdown — финальный формат согласовывается с админкой клиента.		web + backend	16	13
1	Действия с карточкой	- Поделиться через соцсети. - Выгрузить статью в формате PDF. - Добавление в избранное.	Соцсети для шаринга: 4 шт. (VK, Telegram, OK, копия ссылки). PDF-генерация: на стороне фронта через готовую библиотеку (html2pdf или аналог), без серверного рендера. «В избранное» — оценено отдельной фичей.	Backend = 0 ч., т.к. логика «избранного» учтена в отдельной фиче «Добавление/удаление в избранное» (авторизованная зона).	web	12	0
Кастомизация ленты							
2	Кастомизация ленты (выбор рубрик)	- Пользователь выбирает рубрики, которые видит в ленте. - Скрытие отдельных рубрик. - Сортировка ленты: по дате / по популярности. - Возврат к настройкам по умолчанию.	Кастомизация = ручной выбор пользователя; персонализация на основе поведения (ML) НЕ входит в скоуп — отдельная фаза после релиза. Доступно в т.ч. неавторизованным пользователям (через локальное хранилище браузера); для авторизованных — синхронизируется через бэкенд.	Добавлено PM: фича прямо запрошена клиентом в бизнес-запросе, отсутствовала в исходном фичлисте.	web + backend	24	16
Подкасты							
1	Категории подкастов	- Список категорий подкастов. - Обложка. - Название.	Список категорий формируется и управляется в админке клиента. Не более 20 категорий в MVP (UX верстается под этот лимит).		web + backend	6	21
1	Каталог подкастов в категории	- Список подкастов: обложка, название, длительность, дата загрузки. - Возможность воспроизвести. - Бесконечная прокрутка. - Переход к полноэкранному просмотру карточки подкаста. - Сортировка по умолчанию: по количеству прослушиваний.	Счётчик прослушиваний считается на бэкенде (инкремент при событии play). На MVP — без сложной аналитики, простой счётчик в БД.		web + backend	8	34
1	Страница подкаста	- О подкасте. - Категория. - Список выпусков в подкасте. - Возможность скачать. - Возможность добавить в избранное. - Дополнительные действия.	Один подкаст содержит N выпусков. Отображение списка с пагинацией.		web + backend	6	13

1	Воспроизведение подкаста / плеер	- Обложка, название, таймлайн воспроизведения. - Управление: воспроизвести/пауза/следующий. - Скачать, настройки громкости. - Перейти к подкасту. - Добавить в избранное.	HTML5-плеер, формат – MP3. Один трек одновременно. Без поддержки HLS-стриминга для аудио.		web + backend	24	34
2	Скачивание подкаста	Скачивание в формате MP3 (только для авторизованных по подписке).	Файл подкаста доступен по signed URL с TTL; защита от свободного скачивания неавторизованным пользователем – на бэкенде.		web + backend	2	8
2	Список загруженных подкастов	- Обложка, список подкастов, названия, длительность. - Возможность воспроизвести. - Скролл, переход к карточке.	На веб «загруженные» = добавленные в локальный кэш браузера или в личное «избранное на потом». Уточнить с клиентом UX.		web + backend	16	16
1	Дополнительные действия	- Перейти к подкасту. - Поделиться в соцсетях. - Подписаться на других платформах. - Написать в поддержку. - Изменить скорость воспроизведения. - Перематывать аудиофайл. - Добавить в избранное.	«Подписаться на других платформах»: ссылки на 3 внешних агрегатора (Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox). Скорости: 0.75x / 1x / 1.25x / 1.5x / 2x.		web	12	0
Видео контент							
1	Видеоплеер	Название, дата загрузки, таймлайн, время от начала, длина.	Видеохостинг – внешний (рекомендация: Kinescope или собственный CDN с HLS). Плеер встраивается через iframe или HLS.js. DRM в MVP не входит.		web	16	0
1	Лоадер видео	При загрузке видео отображается обложка с лоадером.	Стандартный паттерн UX, реализуется на стороне фронта.		web	8	5
2	Типизация видео: репортажи / talk show / интервью	- Раздельные ленты для типов видеоконтента. - Фильтр по типу в общем каталоге.	Тип контента передаётся с бэкенда в виде enum (хранится в админке клиента). Для фронта – фильтрация по полю; backend-добавки минимальны, при условии готовности поля.	Добавлено PM: клиент явно запросил разделение видео по типам в бизнес-запросе.	web + backend	13	5
Поиск							
1	Поиск по ключевому слову	- Текстовый поиск по частичному/полному совпадению. - Список миниатюр карточек артефактов с названиями, обложками, описаниями. - Переход к полноэкранному просмотру.	Поисковый движок: на MVP – полнотекстовый поиск средствами БД (PostgreSQL FTS) или Elasticsearch (если уже есть в инфраструктуре клиента). Без морфологии в MVP – добавляется в MAP, если будет принципиально.		web + backend	24	34
1	Поиск по тегу	- Текстовый поиск по частичному/полному совпадению названия тега. - Результат: список миниатюр карточек.	Теги управляются в админке клиента.		web + backend	6	6
1	Список сущностей по выбранному тегу из карточки	- Переход по тегу выводит список всех материалов с этим тегом. - Сортировка: сначала последние загруженные. - Список с пагинацией. - В списке: миниатюры, названия, описания.			web + backend	16	21
1	Сортировка списка	Сортировка поисковой выдачи по релевантности и дате загрузки.			web + backend	6	8
SEO для Web							
1	SEO-оптимизация	- Метатеги (title, description, OG, Twitter cards) для всех типов страниц. - Генерация sitemap.xml, robots.txt. - Schema.org разметка (Article, NewsArticle, Podcast, VideoObject). - SSR/SSG для индексируемых страниц. - Канонические URL.	Для новостного издания критично: основной органический трафик идёт из поиска. SSR – на Next.js или аналогичном фреймворке. AMP – НЕ входит в скоуп MVP.	Добавлено PM: для новостника SEO – must-have, отсутствие на старте = потеря трафика.	web + backend	21	8
Обратная связь							

1	Обратная связь	Написать письмо: email, тема письма, сообщение, капча. Получить ответ на почту.	Капча: reCAPTCHA v3 или аналог. Отправка через ESP клиента (или SMTP-релей). Уточнить с клиентом, через какой почтовый домен идут ответы редакции.	web + backend	6	5
Управление подписками						
1	Тариф	Выбор тарифа. По кнопке «Оформить» открывается экран с условиями подписки и тарифами.	В MVP – 1 тарифный план (например, месячный). Несколько тарифов и промо-коды – MAP.	web + backend	8	5
1	Оплата подписки	1. Выбор подписки. 2. Переход к оплате. 3. Ввод данных карты. 4. Подтверждение по OTP на привязанный к карте номер (или пуш в приложении): – OTP корректный → успешная оплата; – OTP неверный/истёк → ошибка.	Платёжный провайдер: 1 шт. (рекомендация – ЮKassa, CloudPayments или Stripe; уточнить с клиентом). 3DS 2.0. Возвраты – через админку платёжного провайдера на MVP.	web + backend	24	55
1	Продление подписки	– Настройка автоматического продления. – Привязка карты для списания оплаты.	Рекуррентные платежи поддерживаются провайдером (рек. CloudPayments). Уведомление о списании – за 3 дня (по 54-ФЗ).	web + backend	8	21
1	Отмена подписки	Настройка отмены подписки (выбор даты / с текущей даты).		web + backend	8	5
Авторизованная зона						
Авторизация						
1	Авторизация	Авторизация через ввод пары: логин (email) / пароль. Валидация данных и маска ввода. Запрос на получение сессии.	Сессия – JWT (access + refresh). Refresh-токен в httpOnly cookie. SSO с админкой клиента в скоуп НЕ входит.	web + backend	8	8
1	Восстановление забытого пароля	– Пользователь вводит email. – На email отправляется ссылка для сброса. – Возможность сменить пароль.	Ссылка с TTL 24 часа, single-use. Rate limit на запрос (защита от перебора).	web + backend	6	5
1	Деавторизация	Выход из аккаунта.	Инвадация refresh-токена на бэкенде.	web + backend	3	3
Регистрация						
1	Ввод email	Пользователь вводит email.		web + backend	4	5
1	Ввод пароля	Пользователь вводит и повторяет пароль. Несовпадение блокирует переход и выводит ошибку.	Требования к паролю: ≥8 символов, минимум 1 цифра и 1 буква. Хеширование – bcrypt/argon2.	web + backend	4	5
1	Подтверждение email	После ввода пары email/пароль на email отправляется письмо для подтверждения. Без подтверждения регистрация не завершается. Переход по ссылке делает email подтверждённым.	Письмо через ESP. Шаблон письма поставляет клиент. TTL ссылки – 24 часа.	web + backend	6	13
2	Регистрация через сторонние сервисы	OAuth-регистрация через сторонние провайдеры с разрешением использовать персональные данные.	Провайдеры: 3 шт. (рекомендация – VK ID, Yandex ID, Google). Уточнить состав с клиентом.	web + backend	4	34
1	Согласия	– Подписать согласия на обработку персональных данных. – Подписание – только после полного пролистывания. – Согласия в формате PDF.	Документы (политика, оферта, согласие на ПД) предоставляет клиент. Версионирование текстов – на бэкенде.	web + backend	6	3
Профиль						
1	Просмотр профиля	– Email, имя, фамилия, отображаемое имя.		web + backend	4	8
1	Изменить email	Редактирование email только после ввода пароля. Новый email подтверждается через метод «Подтверждение email».		web + backend	6	13
1	Удаление профиля	Возможность удаления профиля.	Soft delete на 30 дней (требование GDPR/152-ФЗ – возможность восстановления). Подтверждение через email.	web + backend	4	5
Избранное						
1	Раздел «Избранное»	– Список пользовательских подборок. – Список избранных артефактов по категориям. – Удаление из избранного.		web + backend	16	21

1	Добавление/удаление в избранное	- Возможность добавить в подборку из карточки/списка и удалить. - Индикация избранности.			web + backend	8	8
Подписка на категории							
2	Подписка на обновления в категориях	- Подписка на обновления в выбранных рубриках. - Управление подписками в настройках. - Уведомление при появлении нового материала (email и/или браузерный push).	Прямой запрос клиента в Бизнес-задаче («подписываться на обновления в определённых категориях»). Рассылка – пакетная (digest) или мгновенная по выбору пользователя.	Добавлено PM: фича из бизнес-запроса, отсутствовала.	web + backend	16	13
Комментарии							
2	Просмотр списка комментариев	- Список комментариев под материалом. - Сортировка: новые/популярные. - Пагинация.	Глубина древовидности – 1 уровень (комментарий + ответы на него). Без многоуровневой ветки в MAP.	Добавлено PM: упомянуто в первичной вводной клиента, отсутствовало.	web + backend	16	16
2	Добавление / редактирование / удаление комментария	- Создание комментария авторизованным пользователем. - Редактирование своего комментария в течение N минут. - Удаление своего комментария.	Премодерация vs постмодерация – на согласование с клиентом. Заложено: постмодерация + автомодерация по словарю стоп-слов.	Добавлено PM.	web + backend	16	21
2	Жалоба на комментарий	Кнопка «Пожаловаться» на чужом комментарии с выбором причины.	Жалобы складываются в очередь модерации в админке клиента (требует доработки админки клиентом – отметить в зависимостях).	Добавлено PM.	web + backend	8	13
Настройки							
1	Настройки уведомлений	- Браузерные push-уведомления. - Email-уведомления. Действия: вкл/выкл уведомления о срочных новостях; разные виды уведомлений (push / email отдельно).	Web Push API (для Chrome/Firefox/Edge), на Safari – Apple Web Push (с macOS 13+). Уточнить у клиента поддержку браузеров и версий.		web + backend	24	13
Accessibility							
2	Accessibility-настройки	- Управление размером шрифта (3 значения). - Контрастная тема. - Корректная работа со screen reader (ARIA). - Навигация с клавиатуры.	Целевой уровень WCAG 2.1 AA (уточнить с клиентом – есть ли регуляторное требование). Тестирование с NVDA/VoiceOver.	Добавлено PM: клиент явно запросил accessibility-настройки, в исходном фичлисте отсутствовали (была только тёмная тема в Mobile).	web	24	0
Срочные новости							
1	Баннер срочных новостей	- Отображение приоритетного баннера в верхней части ленты. - Real-time обновление (WebSocket/SSE). - Возможность скрыть.	Срочная новость публикуется редактором в админке клиента с флагом priority. Доставка – через WS/SSE или polling каждые 30 сек.	Добавлено PM: клиент запросил «возможность уведомлять пользователей о срочных новостях». В исходном фичлисте есть только настройка push-уведомлений, но не сам механизм отображения.	web + backend	13	13
Аналитика и трекинг							
1	Веб-аналитика и трекинг событий	- Интеграция с Yandex.Metrica / Google Analytics 4. - Кастомные события: просмотр карточки, начало воспроизведения, шеринг, оформление подписки, завершение чтения.	Системы аналитики: 1-2 (уточнить). Трекинг scroll depth и времени на материале – да. Cookie-баннер согласия (152-ФЗ) – отдельная фича в Согласиях.	Добавлено PM: для медиа-продукта без аналитики невозможно принимать продуктовые решения.	web + backend	13	13
Дополнительные работы							
1	Инициализация проекта				web + backend	16	16
1	Настройка окружения (dev/stage/prod/demo)		Доп. среда «demo» нужна для friends & family-тестов на MVP.	PM: дополнено упоминание demo-стенда для F&F.	web + backend	8	16
1	Настройка логирования				web + backend	8	16
1	Настройка CI				web + backend	16	16
1	Рефакторинг				web	32	8
1	Мониторинг		Sentry/Prometheus + Grafana. Алерты в Slack.		web + backend	16	8
1	Инициализация UI Kit		Базовый дизайн-токен пакет, общие компоненты, тёмная/светлая темы (если решено в MVP).		web	16	0
1	SSL pinning		Фактически применимо только к мобильным приложениям. Оставлена backend-составляющая (TLS-конфиг, HSTS).	PM: на web-стороне 0 ч. – это не клиентская задача. Backend-часть оставлена.	backend	0	8

1	Настройка push-серверов		FCM (Web Push) или Apple Push (для Safari). Сервис рассылки – отдельный микросервис на бэкенде.		backend	0	16
1	API-контракт и mock-сервис контента		Контракт OpenAPI/Swagger согласовывается с командой админки клиента в первые 2-3 недели проекта. Mock-сервис разворачивается на нашей стороне (например, Moskoop, WireMock, или собственный stub) – позволяет фронту и mobile работать параллельно с админкой клиента.	Добавлено РМ: ключевой backend-блок для управления риском зависимости от админки клиента. Без него все остальные команды простаивают до 4-го месяца.	backend	0	40