

Versuch 34

Wellenlänge mit maximaler Absorption: $\lambda_{\max} = 631.0 \pm 1.0 \text{ nm}$

Länge in cm	Intensität
1,5	63281.62; 62641.53; 63341.58; 62201.05; 62786.88
3	44416.39; 43977.27; 44317.27; 43806.47; 44117.39
6	19107.86; 18570.38; 18969.08; 18575.83; 19017.58
12	4440.87; 4180.24; 4385.03; 4172.41; 4397.95
24	291.84; 294.79; 289.23; 294.65; 298.37

$$D_{\max}(24 \text{ cm}) = (1.95 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$D_{\max}(12 \text{ cm}) = (2.07 \pm 0.10) \text{ cm}$$

$$D_{\text{ok}} = (2.14 \pm 0.10) \text{ cm}$$


Länge in cm	Durchschnitt der Intensität (+ Korrekturterm)
1.5	$(6.285 \pm 0.021) \cdot 10^4$
3	$(4.413 \pm 0.011) \cdot 10^4$
6	$(1.885 \pm 0.11) \cdot 10^4$
12	$(3.8 \pm 0.5) \cdot 10^3$
24	(242 ± 34)

Konzentration in mol/l	Intensität	Durchschnitt
0	63006.98; 62948.3; 62932.78; 62863.46; 62576.22	(62946 ± 24)
$3.12 \cdot 10^{-7}$	56773.88; 56944.97; 56815.91; 56643.26; 56639.21	$(5.676 \pm 0.005) \cdot 10^4$
$6.25 \cdot 10^{-7}$	50741.22; 50807.88; 50831.03; 50860.73; 50745.46	(50797 ± 24)
$1.25 \cdot 10^{-6}$	39593.13; 39607.11; 39469.71; 39493.05; 39425.11	$(3.951 \pm 0.003) \cdot 10^4$
$2.50 \cdot 10^{-6}$	25419.88; 25514.51; 25302.96; 25510.69; 25563.66	$(2.546 \pm 0.005) \cdot 10^4$

23.05.26
Ylock

Intensität I

Intensität als Funktion der Länge
 Intensität als Funktion der Konzentration



L in cm
 3×10^{-3} Konzentration in mol/l 2/3