Problemas propuestos (1.3)

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos:

```
use base1

db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 1,
 nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
 rubro: 'impresora',
 precio: 3000,
 stock: 20
 }
)
db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 2,
 nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
 rubro: 'impresora',
 precio: 3700,
 stock: 5
 }
)
db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 3,
 nombre: 'LED 19 PHILIPS',
 rubro: 'monitor',
 precio: 4500,
 stock: 2
 }
)
db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 4,
 nombre: 'LED 22 PHILIPS',
 rubro: 'monitor',
 precio: 5700,
 stock: 4
 }
)
db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 5,
 nombre: 'LED 27 PHILIPS',
 rubro: 'monitor',
```

```
 precio: 12000,
 stock: 1
 }
)
db.articulos.insertOne(
 {
 _id: 6,
 nombre: 'LOGITECH M90',
 rubro: 'mouse',
 precio: 300,
 stock: 4
 }
)
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.

```
> db.articulos.find()
< {
    _id: 1,
    nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
    rubro: 'impresora',
    precio: 3000,
    stock: 20
  }
  {
    _id: 2,
    nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
    rubro: 'impresora',
    precio: 3700,
    stock: 5
  }
  {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
```



3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que no son impresoras.

```
> db.articulos.find({rubro: {$ne : 'impresora'}})
< {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
  {
    _id: 6,
    nombre: 'LOGITECH M90',
    rubro: 'mouse',
    precio: 300,
    stock: 4
  }
```


4. Imprimir todos los artículos que pertenecen al rubro de 'mouse'.

```
> db.articulos.find({rubro: {$eq : 'mouse'}})
< {
    _id: 6,
    nombre: 'LOGITECH M90',
    rubro: 'mouse',
    precio: 300,
    stock: 4
  }
```

5. Imprimir todos los artículos con un precio mayor o igual a 5000.

```
> db.articulos.find({precio: {$gte : 5000}})
< {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
```

6. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500.



7. Imprimir todos los artículos cuyo stock se encuentra comprendido entre 0 y 4.

```
> db.articulos.find({stock: {$gte : 0}, stock : {$lte : 4}})
< {
    _id: 3,
    nombre: 'LED 19 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 4500,
    stock: 2
  }
  {
    _id: 4,
    nombre: 'LED 22 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 5700,
    stock: 4
  }
  {
    _id: 5,
    nombre: 'LED 27 PHILIPS',
    rubro: 'monitor',
    precio: 12000,
    stock: 1
  }
  {
    _id: 6,
    nombre: 'LOGITECH M90',
    rubro: 'mouse',
    precio: 300,
    stock: 4
  }
base1>
```