


KAVRAMLAR

toolStrip1 menuStrip1 contextMenuStrip1 fontDialog1 colorDialog1 openFileDialog1 saveFileDialog1
printDialog1 printDocument1


FORM TASARIMI




ContextMenuStrip

Karakter Sayısı: **label4** Kelime Sayısı: **label1**


toolStrip1 menuStrip1 contextMenuStrip1 fontDialog1 colorDialog1 openFileDialog1
printDialog1 printDocument1 saveFileDialog1



PrintDialog



ColorDialog



FontDialog

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

Yeni Belge Aç

```
private void newToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    System.Diagnostics.Process.Start(Application.ProductName);
}
```

Kayıtlı Belge Aç

```
// dosya açma işlemi
private void openToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // eğer dosya açma dialogunda dosya seçilmiş ve tamam denilmiş ise
    if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        // dosya adı seçilen dosya olacak.
        dosya_adı = openFileDialog1.FileName;
        // seçilen dosya ile programımız arasına bir yol açıyoruz
        StreamReader sr = new StreamReader(
            openFileDialog1.FileName,
            Encoding.GetEncoding(1254) // Türkçe dil kodu
        );
        // yoldan dosyayı sonuna kadar okuyoruz.
        richTextBox1.Text = sr.ReadToEnd();
        // sonrayolu kapatıyoruz.
        sr.Close();
        // formun başlığına dosya adını ekliyoruz.
        this.Text = "ABC Not Defteri [" + dosya_adı + "]";
    }
}
```

Kaydet

```
// //Kaydetme işlemi
private void saveToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    {
        // eğer ilk defa kaydetmek istiyorsak dosya adı için farklı kaydeti çalıştır
        if (dosya_adı == null)
        {
            // farklı kaydetme git
            toolStripButton9_Click(null, null);
        }
    }
}
```

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

```
else
{
    // daha önce kaydetmiş isek elimizde zaten bir dosya adı var,
    // yapılan değişiklikler önceki dosyanın üzerine yazılacak.
    // programımız ile diskteki dosya arasına bir boru hattı açıyoruz.
    StreamWriter sw = new StreamWriter(
        dosya_adı, false,
        Encoding.GetEncoding(1254)); // Türkçe dil kodu
                                   // borudan tüm bilgiyi diskteki dosyaya akıtıyoruz.
    sw.Write(richTextBox1.Text);
    // sonra boruda kalan bilgiyi de silkeliyoruz.
    sw.Flush();
    // sonra boruyu kapatıyoruz.
    sw.Close();
    // formun başlığına dosya adını ekliyoruz.
}
}
```

Farklı Kaydet

```
// farklı kaydetme işlemi
private void toolStripButton9_Click(object sender, EventArgs e)
{
    saveFileDialog1.Filter = "Metin Dosyası|*.txt";//Txt uzantı filtresi
    // eğer dosya açma dialogunda dosya seçilmiş ve tamam denilmiş ise
    if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        // dosya adı seçilen dosya olacak.
        dosya_adı = saveFileDialog1.FileName;
        // kaydetme işlemine git
        saveToolStripButton_Click(null, null);
    }
}
```

Yazdır

```
private void printToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    {
        //Yazdırma Dialog
        PrintDialog pd = new PrintDialog();
        DialogResult cevap = pd.ShowDialog();
        if (cevap == DialogResult.OK)
        {
            printDocument1.Print();
        }
    }
}

void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
{
    //Yazdırma
    e.Graphics.DrawString(richTextBox1.Text,
        richTextBox1.Font,
        Brushes.Black, new Point(100, 100));
}
```

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

Kes

```
private void cutToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Cut();
}
```

Kopyala

```
private void copyToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Copy();
}
```

Yapıştır

```
private void pasteToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Paste();
}
```

Geri Al

```
private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Undo();
}
```

İleri Al

```
private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Redo();
}
```

Kalın

```
private void toolStripButton14_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Font = new Font(richTextBox1.Font, richTextBox1.Font.Style ^ FontStyle.Bold);
}
```

İtalik

```
private void toolStripButton13_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Font = new Font(richTextBox1.Font, richTextBox1.Font.Style ^ FontStyle.Italic);
}
```

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

Altı Çizili

```
private void toolStripButton15_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Font = new Font(richTextBox1.Font, richTextBox1.Font.Style ^ FontStyle.Underline);
}
```

Sola Yasla

```
private void toolStripButton6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;
}
```

Ortala

```
private void toolStripButton7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;
}
```

Sağa Yasla

```
private void toolStripButton8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;
}
```

Yazı Tipi

```
private void toolStripButton4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    fontDialog1.Font = richTextBox1.Font;
    // yazı seçilip ok denildikten sonra yazı tipini metne uygula
    if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        richTextBox1.Font = fontDialog1.Font;
    }
}
```

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

A+ Yazı Büyüt

```
private void toolStripButton11_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Font = new Font(richTextBox1.Font.FontFamily, richTextBox1.Font.Size + 1);
}
```

A- Yazı Küçült

```
private void toolStripButton12_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Font = new Font(richTextBox1.Font.FontFamily, richTextBox1.Font.Size - 1);
}
```

A Yazı Rengi

```
private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        richTextBox1.ForeColor = colorDialog1.Color;
    }
}
```

Zemin Rengi

```
private void toolStripButton5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        richTextBox1.BackColor = colorDialog1.Color;
    }
}
```

Çıkış

```
private void toolStripButton16_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult cevap = MessageBox.Show("Belge içindeki değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?",
    "Çık", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
    if (cevap == DialogResult.Yes)
        saveToolStripButton_Click(null, null); // Dosya Kaydetmeye Git
    else if (cevap == DialogResult.No)
        this.Close(); // Formu Kapat
}
```

ABC Not Defteri Uygulaması

KODLAR

Karakter Sayısı: label4 Kelime Sayısı: label1

```
private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    //Kelime Sayısı
    string[] kelime = Regex.Replace(richTextBox1.Text, @"\s+", " ").Split(' ').ToArray();
    int kelimeSayisi = kelime.Length;
    label1.Text = kelimeSayisi.ToString();

    //Karakter Sayısı
    int u = richTextBox1.TextLength;
    label4.Text = richTextBox1.TextLength.ToString();
}
```

```
private void Kes_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Cut();
}

private void Kopyala_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Copy();
}

private void Yapıştır_Click(object sender, EventArgs e)
{
    richTextBox1.Paste();
}
```

