




PERSONEL İŞLEMLERİ Otomasyonu

Nesne Tabanlı Programlama



1 MySQL Workbench üzerinde **sirketdb** isminde bir veritabanı oluşturun.




2 **personel** isminde bir tablo oluşturun ve tabloya ait alanları tanımlayın.

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
personel_id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
personel_adi	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
personel_soyadi	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
departman	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
unvan	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
maas	(10,0)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
dogum_tarihi	DATE	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ise_baslama_tarihi	DATE	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
cinsiyet	VARCHAR(20)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



FORM TASARIMI



1 Anasayfa formunu tasarlayınız.



FORM TASARIMI

Personel Listele



Personel Listeleme

Tüm Personeli Listele

Erkek Personeli Listele

Bayan Personeli Listele

En Düşük Maaş

En Yüksek Maaş

Personel Maaş Toplamı

Departmana Göre Listele

combobox

Listele

butonlar

DataGridView

2

Personel_Listele formunu tasarlayınız.



FORM TASARIMI

+ Personel Ekle



+ Personel Ekle

DataGridView

Persone Ekle

Adı

Soyadı

Doğum Tarihi

İşe Başlama Tarihi

Departman

Cinsiyet

Ünvan

Maaş

E-Posta

+ Personel Ekle

datetimepicker (özelliklerden formatı "short" yapıyoruz)

Departman

Muhasebe
Yönetim
İnsan Kaynakları
Yardımcı Hizmetler

Cinsiyet

K

Ünvan

Genel Müdür Yardımcısı
Sekreter
Yazılım Müh.
Bilgisayar Müh.
Veritabanı Uzmanı
Grafik Tasarımcı
Web Geliştirici
Muhasebe Müdürü
Muhasebe Memuru
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Ulaştırma Görevlisi
İnsan Kaynakları Müdürü
İnsan Kaynakları Memuru

3

Personel_Ekle formunu tasarlayınız.



FORM TASARIMI

personel_sil



Personel_Id

Personel Bul

	personel_id	personel_adi	personel_soyadi	departman	unvan
▶	32	Ahmet	Tarcan	Yönetim	Genel Müdür
	34	Serra	Cantekin	İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları ...
	35	Hamdi	Yazıcı	Yazılım	Bilgisayar Müh.
	36	Doğan	Aydoğan	Muhasebe	Muhasebe Memuru
	37	Sercan	San	Yazılım	Web Geliştirici
	38	Kasım	Güler	Yardımcı Hizmetler	Güvenlik Görevlisi
	39	Tank	Düzçam	Yardımcı Hizmetler	Ulaştırma Görevlisi

DataGridView



Seçimi Sil

4

Personel_Sil formunu tasarlayınız.



FORM TASARIMI

personel_guncelle

A **B** **C** **PERSONEL**
İŞLEMLERİ
Otomasyonu

Personel_id

Getir

Personel Güncelle

Adı

Soyadı

Departman

Ünvan

E-Posta

Doğum Tarihi

İşe Başlama Tarihi

Cinsiyet

Maaş

Personel Güncelle

groupbox

5

Personel_Güncelle formunu tasarlayınız.
(Personel_Ekle Formundan alabilirsiniz)



FORM TASARIMI

personel_ara



İsme Göre Personel Ara

DataGridView



6

Personel_Ara formunu tasarlayınız.



FORM TASARIMI

İstatistik

A
B **C**

PERSONEL
İŞLEMLERİ
Otomasyonu



İstatistik

Erkek Personel Sayısı

Bayan Personel Sayısı

Toplam Personel Sayısı

En Genç Personel

Maaşı En Yüksek Personel

Maaşı En Düşük Personel


En Kıdemli Personel

En Yaşlı Personel

DataGridView

7 İstatistik formunu tasarlayınız.

1 Formların Bağlanması



2 Ana Forma Formların Bağlanması (Ana Form KOD)



```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    personel_listele personel_listele = new personel_listele();
    personel_listele.Show();
}
```



```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    personel_ekle ekle_personel = new personel_ekle();
    ekle_personel.Show();
}
```



```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    personel_sil sil_personel = new personel_sil();
    sil_personel.Show();
}
```



```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    personel_guncelle guncelle_personel = new personel_guncelle();
    guncelle_personel.Show();
}
```



```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    personel_ara arapersonel = new personel_ara();
    arapersonel.Show();
}
```



```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    istatistik istatistik_form = new istatistik();
    istatistik_form.Show();
}
```

3 Personel_Listele Formu (KOD)

`using MySql.Data.MySqlClient; //Mysql Kütüphanesini Formumuza Ekliyoruz.`

`public personel_ekle()`

`{
 InitializeComponent();
}`

`MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder(); //Global---build isminde veritabanı parametrelerini tutan bir nesne oluşturuyoruz.`

`MySqlConnection baglanti; //Global--- Veritabanına bağlantı için bağlantı adında bir nesne oluşturuyoruz.`

`private void personel_ekle_Load(object sender, EventArgs e)`

`{
 //Veritabanı parametrelerini build nesnesine aktarıyoruz.`

`build.Server = "localhost";`

`build.UserID = "root";`

`build.Database = "sirketdb";`

`build.Password = "12345";`



`baglanti = new MySqlConnection(build.ToString()); //build nesnesini baglanti nesnesine aktarıyoruz.`

`}`

3 Personel_Listele Formu (KOD)

```
public void ESG(string sorgu)
{
    //Ekleme Silme Güncelleme İşlemleri İçin Tanımladığımız standart metot
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();//Komut isminde MySqlCommand sınıfından bir
    nesne oluşturuyoruz.
    komut.Connection = baglanti;//komut nesnesinin Connection parametresine bağlantı
    nesnesini aktarıyoruz.
    komut.CommandText = sorgu;// Dışarıdan gelen sorgu paramtresini komut nesnesinin
    CommandText paramtresine aktarıyoruz.
    komut.ExecuteNonQuery();//Komut nesnemizi çalıştırıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
}
public DataTable Listele(string sorgu)
{
    //Kayıt listeleme için kullandığımız standart metot
    DataTable tbl = new DataTable();// tbl isminde DataTable sınıfından bir tablo nesnesi
    oluşturuyoruz.
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlDataAdapter veriler = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglanti);//veriler isminde
    MySqlDataAdapter sınıfından bir nesne oluşturuyoruz.
    veriler.Fill(tbl);//Sorgu sonucunda gelen verileri tbl tablo nesnesine aktarıyoruz.
    dataGridView1.DataSource = tbl;//tbl tablo nesnesindeki veri tablosunu dataGridView1 e
    aktarıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
    return tbl;//Sorgu paramtresini gönderen metoda tbl nesnesini geri gönderiyoruz.
}
```

3 Personel_Listele Formu (KOD)



Departmana Göre Listele

Listele

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select*from personel");
}

private void en_dusuk_maas_listele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select MIN(maas) AS 'EN DÜŞÜK MAAŞ' from personel");
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select*from personel where cinsiyet='E'");
}

private void en_yuksek_maas_listele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select MAX(maas) AS 'EN YÜKSEK MAAŞ'from personel");
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select*from personel where cinsiyet='K'");
}

private void personel_toplam_maas_listele_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select SUM(maas) AS 'TOPLAM MAAŞ' from personel");
}

private void departman_buton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string secim = comboBox1.SelectedItem.ToString();

    Listele("Select* from personel where departman='"+secim+"'");
}
```

3 Personel_Ekle Formu (KOD)

`using MySql.Data.MySqlClient; //Mysql Kütüphanesini Formumuza Ekliyoruz.`


```
public personel_ekle()
{
    InitializeComponent();
}
MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder(); //Global---build isminde veritabanı
paratmetrelerini tutan bir nesne oluşturuyoruz.
MySqlConnection baglanti; //Global--- Veritabanına bağlantı için bağlantı adında bir nesne oluşturuyoruz.

private void personel_ekle_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //Veritabanı paratmetrelerini build nesnesine aktarıyoruz.
    build.Server = "localhost";
    build.UserID = "root";
    build.Database = "sirketdb";
    build.Password = "12345";
    baglanti = new MySqlConnection(build.ToString()); //build nesnesini baglanti nesnesine
    aktarıyoruz.
}
```

3 Personel_Ekle Formu (KOD)

```
public void ESG(string sorgu)
{
    //Ekleme Silme Güncelleme İşlemleri İçin Tanımladığımız standart metod
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();//Komut isminde MySqlCommand sınıfından bir
    nesne oluşturuyoruz.
    komut.Connection = baglanti;//komut nesnesinin Connection parametresine bağlantı
    nesnesini aktarıyoruz.
    komut.CommandText = sorgu;// Dışarıdan gelen sorgu paramtresini komut nesnesinin
    CommandText paramtresine aktarıyoruz.
    komut.ExecuteNonQuery();//Komut nesnemizi çalıştırıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
}
public DataTable Listele(string sorgu)
{
    //Kayıt listeleme için kullandığımız standart metod
    DataTable tbl = new DataTable();// tbl isminde DataTable sınıfından bir tablo nesnesi
    oluşturuyoruz.
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlDataAdapter veriler = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglanti);//veriler isminde
    MySqlDataAdapter sınıfından bir nesne oluşturuyoruz.
    veriler.Fill(tbl);//Sorgu sonucunda gelen verileri tbl tablo nesnesine aktarıyoruz.
    dataGridView1.DataSource = tbl;//tbl tablo nesnesindeki veri tablosunu dataGridView1 e
    aktarıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
    return tbl;//Sorgu paramtresini gönderen metoda tbl nesnesini geri gönderiyoruz.
}
```

3 Personel_Ekle Formu (KOD)



```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ESG("insert into personel
(personel_adi,personel_soyadi,departman,unvan,maas,dogum_tarihi,ise_baslama_tarihi,eposta,cinsiyet) values ('" + ad.Text + "','" +
soyad.Text + "','" + departman.SelectedItem + "','" + unvan.SelectedItem + "','" + maas.Text + "','" + d_tarihi.Value.ToString("yyyy-
MM-dd") + "','" + ise_baslama_tarihi.Value.ToString("yyyy-MM-dd")+ "','" + eposta.Text + "','" + cinsiyet.SelectedItem + "')"); ;
    MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Başarı İle Yapıldı");
    Listele("select * from personel order by personel_id desc limit 3 ");
    //Eklenen Son 3 personeli kayıt bittikten sonra tekrar listeledik.
}

// Mysql date tipinde tarih formatı YY/AA/GG şeklinde olduğundan
d_tarihi ve ise_baslama_tarihi isimli datetimepicker araçlarındaki
veriler yıl/ay/gün şekline dönüştürdük.
```

! Formdaki textbox,combox gibi araçların isimlerine dikkat edin.

4 Personel_Sil Formu (KOD)

```
using MySql.Data.MySqlClient; //Mysql Kütüphanesini Formumuza Ekliyoruz.
```


```
public personel_ekle()  
{  
    InitializeComponent();  
}  
MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder(); //Global---build isminde veritabanı  
parametrelerini tutan bir nesne oluşturuyoruz.  
MySqlConnection baglanti; //Global--- Veritabanına bağlantı için bağlantı adında bir nesne oluşturuyoruz.  
  
private void personel_ekle_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    //Veritabanı parametrelerini build nesnesine aktarıyoruz.  
    build.Server = "localhost";  
    build.UserID = "root";  
    build.Database = "sirketdb";  
    build.Password = "12345";  
    baglanti = new MySqlConnection(build.ToString()); //build nesnesini baglanti nesnesine  
    aktarıyoruz.  
}
```

4 Personel_Sil Formu (KOD)

```
public void ESG(string sorgu)
{
    //Ekleme Silme Güncelleme İşlemleri İçin Tanımladığımız standart metot
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();//Komut isminde MySqlCommand sınıfından bir
nesne oluşturuyoruz.
    komut.Connection = baglanti;//komut nesnesinin Connection parametresine bağlantı
nesnesini aktarıyoruz.
    komut.CommandText = sorgu;// Dışarıdan gelen sorgu parametresini komut nesnesinin
CommandText parametresine aktarıyoruz.
    komut.ExecuteNonQuery();//Komut nesnemizi çalıştırıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
}
public DataTable Listele(string sorgu)
{
    //Kayıt listeleme için kullandığımız standart metot
    DataTable tbl = new DataTable();// tbl isminde DataTable sınıfından bir tablo nesnesi
oluşturuyoruz.
    baglanti.Open();//Veritabanı bağlantısını açıyoruz.
    MySqlDataAdapter veriler = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglanti);//veriler isminde
MySqlDataAdapter sınıfından bir nesne oluşturuyoruz.
    veriler.Fill(tbl);//Sorgu sonucunda gelen verileri tbl tablo nesnesine aktarıyoruz.
    dataGridView1.DataSource = tbl;//tbl tablo nesnesindeki veri tablosunu dataGridView1 e
aktarıyoruz.
    baglanti.Close();//Veritabanı bağlantısını kapatıyoruz.
    return tbl;//Sorgu parametresini gönderen metoda tbl nesnesini geri gönderiyoruz.
}
```

4 Personel_Sil Formu (KOD)

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select* from personel where personel_id="+personel_id.Text+"");
}
```



```
DialogResult dialog = new DialogResult();
dialog = MessageBox.Show("Silme İşlemine Devam Etmek İstiyor Musunuz?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
if (dialog == DialogResult.Yes)
{
    ESG("delete from personel where personel_id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells["personel_id"].Value.ToString() + "'");
    Listele("select* from personel");
    MessageBox.Show("Personel Silindi");
}
else
{
    MessageBox.Show("Silme İşlemi İptal Edildi");
}
```

! Araç isimlerine dikkat edin.

5 Personel_Güncelle Formu (KOD)

`using MySql.Data.MySqlClient; //Mysql Kütüphanesini Formumuza Ekliyoruz.`

```
public personel_ekle()
{
    InitializeComponent();
    MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder(); //Global---build isminde veritabanı
    paratetrelerini tutan bir nesne oluşturuyoruz.
    MySqlConnection baglanti; //Global--- Veritabanına bağlantı için bağlantı adında bir nesne oluşturuyoruz.

    private void personel_ekle_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        //Veritabanı paratetrelerini build nesnesine aktarıyoruz.
        build.Server = "localhost";
        build.UserID = "root";
        build.Database = "sirketdb";
        build.Password = "12345";
        baglanti = new MySqlConnection(build.ToString()); //build nesnesini baglanti nesnesine
        aktarıyoruz.
    }
```

5 Personel_Güncelle Formu (KOD)

```
public void Bilgileri_Getir(string sorgu)
{
    baglanti.Open();
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = sorgu;
    MySqlDataReader cmd = komut.ExecuteReader();

    while (cmd.Read())
    {
        ad.Text = cmd["personel_adi"].ToString();
        soyad.Text = cmd["personel_soyadi"].ToString();
        departman.SelectedItem = cmd["departman"].ToString();
        unvan.SelectedItem = cmd["unvan"].ToString();
        maas.Text = cmd["maas"].ToString();
        eposta.Text = cmd["eposta"].ToString();
        cinsiyet.SelectedItem = cmd["cinsiyet"];
        maas.Text = cmd["maas"].ToString();
        d_tarihi.Value = Convert.ToDateTime(cmd["dogum_tarihi"]);
        ise_baslama_tarihi.Value = Convert.ToDateTime(cmd["ise_baslama_tarihi"]);
    }

    baglanti.Close();
}

public void ESG(string sorgu)
{
    baglanti.Open();
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = sorgu;
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
}
```

5 Personel_Güncelle Formu (KOD)

Personel_id

Getir

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Bilgileri_Getir("Select * from personel where personel_id='" + per_id.Text + "'");
}
```

+ Personel Güncelle

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ESG("update personel set personel_adi='" + ad.Text + "', personel_soyadi = '" + soyad.Text +
        "',departman='" + departman.SelectedItem + "', unvan = '" + unvan.SelectedItem + "',maas='" + maas.Text +
        "',dogum_tarihi='" + d_tarihi.Value.ToString("yyyy-MM-dd") + "',ise_baslama_tarihi='" +
        ise_baslama_tarihi.Value.ToString("yyyy-MM-dd") + "',eposta='" + eposta.Text + "',cinsiyet='" +
        cinsiyet.SelectedItem + "' where personel_id='"+per_id.Text+"'");
    MessageBox.Show("Personel Güncellendi");
}
```

! Araç isimlerine dikkat edin.

6

Personel_Ara Formu (KOD)

`using MySql.Data.MySqlClient; //Mysql Kütüphanesini Formumuza Ekliyoruz.`

```
public personel_ekle()  
{  
    InitializeComponent();  
}  
MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder(); //Global---build isminde veritabanı  
parametrelerini tutan bir nesne oluşturuyoruz.  
MySqlConnection baglanti; //Global--- Veritabanına bağlantı için bağlantı adında bir nesne oluşturuyoruz.  
  
private void personel_ekle_Load(object sender, EventArgs e)  
{  
    //Veritabanı parametrelerini build nesnesine aktarıyoruz.  
    build.Server = "localhost";  
    build.UserID = "root";  
    build.Database = "sirketdb";  
    build.Password = "12345";  
    baglanti = new MySqlConnection(build.ToString()); //build nesnesini baglanti nesnesine  
    aktarıyoruz.  
}
```

6

Personel_Ara Formu (KOD)

```
using MySql.Data.MySqlClient;
namespace Personel
{
    public partial class personel_ara : Form
    {
        public personel_ara()
        {
            InitializeComponent();
        }
        public static MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder();
        public MySqlConnection baglanti;
        private void personel_ara_Load(object sender, EventArgs e)
        {

            build.Server = "localhost";
            build.UserID = "root";
            build.Database = "sirketdb";
            build.Password = "12345";
            baglanti = new MySqlConnection(build.ToString());
        }
        public DataTable Listele(string sorgu)
        {
            DataTable tbl = new DataTable();
            baglanti.Open();
            MySqlDataAdapter veriler = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglanti);
            veriler.Fill(tbl);
            dataGridView1.DataSource = tbl;
            baglanti.Close();
            return tbl;
        }
    }
}
```

6

Personel_Ara Formu (KOD)

İsme Göre Personel Ara



```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel where personel_adi like '%" + personel_isim.Text +
    "%'");
}
```



● Araç isimlerine dikkat edin.

7

İstatistik Formu (KOD)

```
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Personel
{
    public partial class ıstatistik : Form
    {
        public ıstatistik()
        {
            InitializeComponent();
        }
        MySqlConnectionStringBuilder build = new MySqlConnectionStringBuilder();
        MySqlConnection baglanti;

        private void ıstatistik_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            build.Server = "localhost";
            build.UserID = "root";
            build.Database = "sirketdb";
            build.Password = "12345";
            baglanti = new MySqlConnection(build.ToString());
        }
    }
}
```

7

İstatistik Formu (KOD)

```
public void ESG(string sorgu)
{
    baglanti.Open();
    MySqlCommand komut = new MySqlCommand();
    komut.Connection = baglanti;
    komut.CommandText = sorgu;
    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();
}
public DataTable Listele(string sorgu)
{
    DataTable tbl = new DataTable();
    baglanti.Open();
    MySqlDataAdapter veriler = new MySqlDataAdapter(sorgu, baglanti);
    veriler.Fill(tbl);
    dataGridView1.DataSource = tbl;
    baglanti.Close();
    return tbl;
}
```

7 İstatistik Formu (KOD)



Erkek Personel Sayısı

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("Select COUNT(*) AS 'Erkek Personel Sayısı' from personel where cinsiyet='E'");
}
```



Bayan Personel Sayısı

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("Select COUNT(*) AS 'Kadın Personel Sayısı' from personel where cinsiyet='K'");
}
```



Toplam Personel Sayısı

```
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("Select COUNT(*) from personel");
}
```



En Genç Personel

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel order by dogum_tarihi desc limit 3 ");
}
```



Maaşı En Yüksek Personel

```
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel order by maas desc limit 3 ");
}
```



Maaşı En Düşük Personel

```
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel order by maas limit 3 ");
}
```

7

İstatistik Formu (KOD)



En Kıdemli Personel

```
private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel order by ise_baslama_tarihi limit 3 ");
}
```



En Yaşlı Personel

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Listele("select * from personel order by dogum_tarihi limit 3 ");
}
```