KUN · İlm-i Hâl

Tasarımdan Talepler — Aşama 1 öncesi

Sürüm 1.0 · 9 Eylül 2026 · Claude Code → tasarım tarafı

> `md/` tasarım dökümü okundu. Renk token'ları, ölçüler, tipografi skalası ve tesbih halkası geometrisi **kodlanabilir netlikte** — bu tarafta eksik yok. Aşağıdaki talepler üç başlıkta toplanıyor: **(1)** teslim edilmemiş varlıklar, **(2)** dökümde tanımı olmayan ekran durumları, **(3)** mimari brief ile çelişen ve tasarım tarafında karşılığı üretilmesi gereken noktalar.

BLOKE — gelmeden ilgili ekran tamamlanamaz

ÜRETİM — yeni tasarım işi gerektirir

NETLEŞTİRME — yorum farkı, tek cümlelik cevap yeter

1 · Dosya teslimi

T1 md/ klasörünü orijinal UTF-8 hâliyle istiyorum BLOKE

Dosyalar bana bozuk kodlamayla ulaştı ve hasar **kayıplı** — geri döndürülemiyor. Doğrulama:

```
Gelen        Olması gereken     Durum
──────────────────────────────────────────────────────
SÃ¼bhanallah  Sübhanallah        ✓ kurtarılabiliyor
Ã¶lÃ§ek        ölçek              ✓ kurtarılabiliyor
KÃ¢ÄÄ±t        Kâğıt               ✗ ğ kayıp
Ø³ÙØ¨Ù...      (harekeli Arapça)   ✗ harfler kısmen, harekeler tamamen kayıp

Sebep: UTF-8 metin Latin-1 olarak çözülmüş. İkinci baytı
0x80–0x9F aralığındaki her karakter taşımada silinmiş:
  ğ (C4 9F) · ş (C5 9F) · Ğ · Ş · eğik tırnaklar
  ve bütün Arapça harekeler (D9 8F, D9 92, D9 8E …)
```

Renk hex'leri, px ölçüleri ve geometri formülleri ASCII olduğu için **sağlam** — tema katmanını bunlarla kurabilirim. Sorun yalnızca metin içeriğinde, özellikle **hazır zikir setinin dört Arapça metninde**. Bunları tamamlamak dinî metin üretmek olur, yapmam.

> **İstediğim:** `md/` klasörünü olduğu gibi `/Users/berkekaandinler/KUN/md/` altına kopyala. Aktarırken zip'le veya doğrudan dosya olarak ver; panoya kopyalayıp yapıştırmak aynı hasarı tekrar üretir.

2 · Teslim edilmemiş varlıklar

Çalışma dizini şu an tamamen boş. Aşağıdaki varlıkların hiçbiri elimde yok.

T2 Logolar — SVG, 6 tema varyantı BLOKE

Mimari brief net: "**Logolar SVG olarak gömülür, PNG değil** — 6 tema × çoklu boyut sorunu böyle biter." Ama tasarım dökümü PNG dosya adları veriyor (`logo/yuvarlak/4FD1A5-isik.png` gibi). SVG sürümüne ihtiyacım var.

Logonun göründüğü yerler: açılış ekranı · ana sayfa hero'su (188 px, %34 opaklık) · **tesbih halkasının merkezi** (62 px — zikir modülünün görsel merkezi) · widget önizlemeleri.

DOSYA	KULLANIM	VARYANT
`logo/yuvarlak/<accent>.svg`	Halka merkezi, hero, kart	6 — 4FD1A5 · A78BFA · E0894A · 0A84FF · 2B4A5A · 1F7A5C
`logo/widget/<tema>.svg`	Widget önizleme	6
`logo/app-icon.svg`	Uygulama ikonu kaynağı	1 (+ hangi temanın rengiyle?)

> **Gelene kadar:** her temanın `--accent` rengiyle çizilmiş sade geometrik yer tutucu mark kullanırım (kod içinde çizilir, dosya değil). Ekranlar boş görünmez ama logo değildir.
> **Not:** SVG için `flutter_svg` paketi gerekiyor — brief'in paket listesinde yok, "minimum bağımlılık ilkesi" gereği ürün tarafından onay alıyorum. Gerekçe brief'in kendi SVG kuralı.

T3 Fontlar — hangileri, nereden? BLOKE

Brief gömülecek font setini daraltmış: "JetBrains Mono · Libre Franklin · Spectral · Arapça için **Amiri veya Scheherazade New** (OFL). Diğerleri gömülmez." Tasarım dökümünün listelediği yedi aileden diğerleri (EB Garamond, Newsreader, DM Sans, Manrope, Roboto) gömülmeyecek — beş tema sistem fontu kullanıyor.

FONT	NEREDE	GEREKEN KESİTLER
JetBrains Mono	Bütün künyeler, sayaç rakamları	Regular 400 · Bold 700
Libre Franklin	Kâğıt indeks — gövde	400 · 600 · 700
Spectral	Kâğıt indeks — başlıklar	600
Amiri veya **Scheherazade New**	Bütün Arapça metin	Regular 400

> **Sorum iki tane:** (1) Arapça font **Amiri** mi **Scheherazade New** mi? Önerim **Amiri** — hareke yerleşimi daha oturaklı ve 15 px liste boyunda okunaklı kalıyor, brief'in "minimum 14 px, harekeler daha küçük puntoda okunmaz" kuralına daha iyi uyuyor. (2) Dosyaları sen mi göndereceksin, yoksa Google Fonts'tan OFL sürümlerini indirmemi onaylıyor musun?

- [ ] Amiri · indirmeni onaylıyorum
- [ ] Scheherazade New · indirmeni onaylıyorum
- [ ] Font dosyalarını ben göndereceğim

T4 Widget önizleme ekranlarının arka planı — duvar kâğıdı çelişkisi ÜRETİM

Tasarım dökümü widget ekranlarını (Kur'an #14, #15 ve zikir Z9) duvar kâğıdı üzerine kuruyor: `logo/duvar/ios-kilit-<tema>-1290x2796.png` + karartma gradyanı. Mimari brief ise net: "**Duvar kâğıtları yalnızca tasarım önizlemesidir, uygulamaya gömülmez** — 1290×2796 görseller boşuna yer kaplar."

Yani üç ekranın arka planı tanımsız kalıyor. Bunlar Aşama 1'de **uygulama içi önizleme** olarak çizilecek — gerçek widget değil.

> **Önerim:** Duvar kâğıdı yerine token'lardan türetilmiş sentetik zemin: `--hero-surface` + dökümdeki iki radyal katman + aynı karartma gradyanı. Tema değişince otomatik uyar, tek bayt asset eklemez, "bu bir önizlemedir" hissini de doğru verir.
> **Onayına ihtiyacım var**, çünkü bu üç ekranın görünüşü mock'tan belirgin şekilde ayrılacak.

- [ ] Önerine uy — sentetik gradyan zemin
- [ ] Küçültülmüş (ör. 430×932) duvar kâğıdı gömülsün, 6 tema × 1 dosya
- [ ] Widget önizleme ekranları Aşama 3'e ertelensin

3 · Eksik ekran seti ve tanımsız durumlar

T5 Kâğıt indeks temasının 15 Kur'an ekranı üretilmemiş ÜRETİM

Tasarım dökümü bunu "bilinen boşluk" olarak kendisi işaretliyor: Kâğıt indeks Kur'an setinde yalnızca palet + tipografi kartı olarak tanımlı, 15 ekranlık set üretilmedi. Kapsam tablosu da 15 × **5** tema = 75 diyor. Ama mimari brief ve teslim şartı **6 tema** diyor.

> **Önerim:** Ekranları üretmeni beklemem. Tek iskelet / altı tema ilkesi gereği Kâğıt indeks'in Kur'an ekranlarını ortak iskeletten **türetirim**: aynı yapı, opak yüzeyler, 4 px köşe, Libre Franklin gövde + Spectral başlık, görünür aile kodları. Zikir setinde bu temanın 10 ekranı zaten tam — oradaki karakteri referans alırım.
> **Riski söyleyeyim:** mock olmadan ürettiğim bu 15 ekran senin gözünle bir kez geçilmeli. Bölüm bölüm teslimde ayrıca göstereceğim.

- [ ] Türet — sonra birlikte gözden geçiririz
- [ ] Ekranları üreteceğim, bekle
- [ ] Kâğıt indeks yalnızca zikir modülünde seçilebilir olsun

T6 Boş ve hata durumları hiçbir ekran için çizilmemiş ÜRETİM

Teslim şartı: "**her ekranın boş, dolu ve hata durumu var**". Tasarım dökümü 25 ekranın yalnızca **dolu** durumunu tanımlıyor. Boş ve hata durumlarının görsel dili tanımsız. Etkilenen ekranlar: Kategori (boş kategori — fixture'da kasıtlı boşlar olacak) · Kaydedilenler · Serbest zikirlerim · İstatistik (hiç zikir yok) · Tüm ayetler · Arama sonuçları.

> **Önerim — tek bir boş/hata deseni, altı temada token'lardan:**
> - Zemin `--surface-sunken` , köşe `--radius-md` , dikey ortalı
> - Üstte 44 px ikon `--text-tertiary` · başlık 17 px/600 `--text-primary` · açıklama 13.5 px `--text-secondary`
> - Hata durumunda ayrıca ikincil buton "Tekrar dene" (cam kart değerleri, 52 px)
> - **Hiçbir hata metninde ağ/internet göndermesi olmaz** — brief'in kuralı
>
> Bu deseni Bölüm 1'de bileşen olarak kurarım, ekran ekran kopyalanmaz.

- [ ] Önerine uy
- [ ] Boş/hata durumlarını çizeceğim

T7 Ses kapalıyken beş ekranın alt bandı boşalıyor — ne gelecek? ÜRETİM

Mimari brief `audio == false` iken alt çalar çubuğunun **hiç çizilmemesini** istiyor ("pasif bir çubuk göstermek kafa karıştırır"). Tasarımda bu çubuk beş ekranın altında duruyor ve kompozisyonun bir parçası: Tüm ayetler · Keşif · Kategori · Ayet odak · Karşılaştırma.

Çubuk kalkınca bu ekranların alt bandında **~72–80 px boşluk** kalıyor. Tasarım tarafının kararı gerekiyor: boşluk kaydırma alanına mı katılsın, yoksa oraya başka bir şey mi gelsin?

> **Önerim:** Boşluğu kaydırma alanına kat, alt güvenli alan dolgusu (döküm kökündeki 22 px) korunur. Ekranlar daha sakin görünür, hiçbir ekranda "eksik" hissi olmaz. Ses geldiğinde çubuk aynı yere döner — layout değişmez, bileşen açılır.

- [ ] Önerine uy — boşluk kaydırma alanına
- [ ] Ayet odak dışındakilerde de pasif çubuk çizilsin
- [ ] Alt banda başka öğe gelecek, çizeceğim

---

4 · Netleştirme — dökümde iki okuması olan noktalar

T8 Keşif ekranı: chip satırı mı, iki sekme mi? NETLEŞTİRME

Tasarım dökümü: "Aksan zeminli **chip satırı** (aktif chip `--accent` + `--on-accent`, köşe 10 px)". Mimari brief teslim listesi: "Keşif — **iki sekme** (Hayattan / Kur'an'dan), gruplu kategori listesi". Chip'ler eksen seçici mi, yoksa eksenlerin *içinde* aile filtresi mi?

> **Önerim:** Chip'ler = iki eksen seçici. Anlam brief'ten (Hayattan / Kur'an'dan), görsel dökümden (chip satırı, aksan zemin, köşe 10 px). Chip satırında kaç öğe olacağı da netleşsin: iki mi (Hayattan · Kur'an'dan), üç mü (+ Tümü)?

- [ ] İki chip — Hayattan · Kur'an'dan
- [ ] Üç chip — Tümü · Hayattan · Kur'an'dan
- [ ] Chip'ler aile filtresi, eksenler ayrı sekme çubuğunda

T9 Token sayısı 17 mi 20 mi — `--glass-blur` token mı? NETLEŞTİRME

Döküm "17 token adı tüm temalarda aynıdır" diyor ve tema tabloları 17 satır. Ama `:root` bloğunda **20 ad** var: fark `--glass-blur` ve radius üçlüsünün tek satırda gösterilmesi. Tema tablolarında `--glass-blur` için değer verilmemiş.

> **Önerim:** `glassBlur` 'ü tam token yap, temaya göre değer al:
>
> | TEMA | GLASSBLUR | SONUÇ |
> |---|---|---|
> | 01–04, 06 (cam) | 20 (yoğun 22 · iç içe 18 · çalar 24) | BackdropFilter yolu |
> | 05 Kâğıt indeks | **0** | Opak yol — cam kod hiç çalışmaz |
>
> Bunun mimari faydası büyük: brief "düşük segmentte blur kapanır, opak yüzeye geçilir, **Kâğıt indeks teması zaten opaktır — o kod yolu her tema için yeniden kullanılabilir**" diyor. `glassBlur = 0` tam olarak o anahtar. Performans ölçümü kötü çıkarsa her temanın blur değerini sıfıra çekmek tek satır olur.

- [ ] Önerine uy — glassBlur token olsun
- [ ] 17'de kal, blur değerleri kodda sabit

T10 `--accent-soft` ve `--danger` nerede kullanılacak? NETLEŞTİRME

Hem döküm hem brief bu ikisinin **türetilmiş** olduğunu ve henüz hiçbir ekranda kullanılmadığını söylüyor. Ama tasarım metinlerinde iki yerde geçiyorlar: Ayarlar 2'de "silme satırı `--danger`" ve sağa kaydırarak silme jesti.

> **Önerim:** `--danger` 'ı üç yerde kullan — Ayarlar 2 silme satırı · Kaydedilenler kaydırarak silme zemini · serbest zikir silme. `--accent-soft` 'u seçili chip ve rozet zemininde kullan. Böylece 17 token'ın hepsi ekranda karşılık bulur, ölü token kalmaz. Onaylamazsan ikisini de tanımlı ama kullanılmamış bırakırım.

- [ ] Önerine uy
- [ ] Tanımlı kalsın, kullanılmasın

T11 402 px dışındaki cihazlar ve %135 metin ölçeği NETLEŞTİRME

Tasarım 402 × 874 px üzerine çizilmiş; brief "birebir sabit kodlanmamalıdır, yatay kenar boşlukları korunur, yükseklikler esner" diyor. Ayrıca %135 metin ölçeğinde kontrol isteniyor. %135'te 34 px başlık ~46 px'e, 11 px künye ~15 px'e çıkıyor.

> **Önerim:** Yatay kenar boşlukları sabit (kart 18 px · metin 20 px · tam genişlik liste 14 px), bütün yükseklikler esner, her ekran kaydırılabilir. Metin ölçeği **0.85–1.35 arasına clamp'lenir** — sistemde daha yükseği seçilse bile layout dağılmaz, brief'in istediği %135 sınırı korunur. Dokunma hedefi 44 × 44 px hiçbir koşulda küçülmez.
> **Tesbih halkası özel durum:** 306 / 274 / 266 px sabit boyutlar dar ekranda taşar. Halkayı `min(ekranGenişliği − 2×18, dökümOranı)` ile ölçeklerim; boncuk çapı ve yarıçap formülü orantılı küçülür, 33 boncuk / −90° / 10.909° geometrisi **birebir korunur**.

- [ ] Önerine uy
- [ ] Halka dar ekranda da sabit kalsın, yatay kaydırılsın

5 · Talep özeti

NO	TALEP	TÜR	GELMEZSE
T1	**md/ orijinal UTF-8**	Dosya	Arapça alanlar boş kalır
T2	**Logolar — SVG × 6 tema**	Varlık	Geometrik yer tutucu
T3	**Fontlar + Arapça font seçimi**	Varlık / karar	Sistem fontu — Arapça bozuk render
T4	Widget önizleme zemini	Karar	Sentetik gradyan
T5	Kâğıt indeks · 15 Kur'an ekranı	Üretim / karar	İskeletten türetilir
T6	Boş ve hata durumu deseni	Üretim / karar	Token'lardan tek desen
T7	Ses kapalı → alt band boşluğu	Karar	Kaydırma alanına katılır
T8	Keşif: chip mi sekme mi	Netleştirme	Chip = eksen seçici
T9	`--glass-blur` token mı	Netleştirme	Token yapılır
T10	`--accent-soft` / `--danger`	Netleştirme	Tanımlı, kullanılmaz
T11	Esneme ve %135 metin ölçeği	Netleştirme	Clamp 0.85–1.35

> **Bölüm 1'i bloke eden tek madde T3 (fontlar).** Tema katmanı token'larla kurulacak ve hex değerleri sağlam; T1, T2, T4–T11 sonraki bölümlerde devreye giriyor. Font kararını verirsen tema katmanına bugün başlayabilirim — diğerleri paralel ilerleyebilir.

---

6 · Ek not — cam/blur performansı

Mimari brief'in "en önemli uyarı" başlıklı maddesi ilk hafta gerçek bir orta segment Android cihazda keşif ekranının 40 cam kartla ölçülmesini istiyor. **Bu makinede bağlı Android cihaz veya emülatör yok, `adb` kurulu değil.** Emülatör ölçümü gerçek cihazı temsil etmez ve brief'in istediği şey değildir.

Bölüm 1'e `/dev/blur-bench` ekranı ekliyorum: 40 cam kart, kaydırma, blur/opak/otomatik üç mod, kare süresi sayacı. Orta segment bir Android bağlandığında tek komutla çalışır. Bu arada **her iki kod yolu da baştan yazılıyor** — ölçüm kötü çıkarsa çağrı yerleri değil, yalnızca `GlassPolicy` kararı değişir.
