



Manual de Instalación y Configuración de BAC Transaction Manager 1.6.6

Instalación


1. Seleccione el idioma español.
2. Confirme la ubicación de instalación y haga clic en Siguiente.




3. Seleccione la opción para crear un acceso directo y haga clic en Siguiente.



4. Haga clic en Instalar para iniciar el proceso.




5. Una vez completada la instalación, haga clic en Finalizar.



Configuración Inicial:


1. Abra Transaction Manager.




2. Seleccione la opción Omitir configuración.



3. Seleccione el modo de integración HTTP Server y haga clic en Confirmar.



4. Haga clic tres veces en la esquina inferior izquierda de la pantalla para habilitar el acceso administrativo. Luego seleccione Iniciar sesión.




5. Acceda a Configuración de Servicios.



The login screen features a blue header with a right-pointing arrow icon. Below it, the text 'Bienvenido' is followed by 'Ingresa tus credenciales'. There are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. A blue button labeled 'Iniciar Sesión' is positioned below the fields. Below the button is a link 'Configurar servicios'. At the bottom, there is a link '¿Problemas para iniciar sesión? Configure el servicio'.

6. Configure la URL del ambiente de desarrollo:


<https://csp.credomatic.com:50581/Services/CSP/ClientInteropService.svc>
y guarde los cambios.



The 'Configuración del servicio' screen has a blue header with a service icon and the title 'Configuración del servicio', followed by the subtitle 'Configura el endpoint del servicio ClientInterop'. A text input field contains the URL 'https://csp.credomatic.com:50581/Services/CSP/ClientInteropService.svc'. Below the field is a yellow box with a lightbulb icon and the text 'Ingresa la URL completa del servicio de ClientInterop.'. At the bottom, there are three buttons: 'Probar Conexión', 'Guardar', and 'Cancelar'. A blue box at the very bottom contains a shield icon and the text 'Esta configuración solo afecta la conexión con el servicio de autenticación ClientInterop. Para acceder a configuraciones avanzadas, inicia sesión.'.


7. Ingrese las credenciales proporcionadas por el administrador del sistema.

Usuario: CRI-Interno Contraseña: 60vyqgvf




This is a duplicate of the login screen shown in block 5. It includes the 'Bienvenido' header, input fields for 'Usuario' and 'Contraseña', the 'Iniciar Sesión' button, the 'Configurar servicios' link, and the bottom support link.

8. Acceda al menú Configuración.



9. En la pestaña **Avanzado**, seleccione Importar configuración. Cargue el archivo de la carpeta TM DESARROLLO IMPORTAR e ingrese la clave 1234



10. Para finalizar, salga de la aplicación utilizando la flecha superior derecha y posteriormente seleccione Cerrar sesión.

