

39 variétés de fruitiers

indispensables dans un verger productif



*Mes variétés de base préférées
pour construire un super verger:
Abricots, cerises, pêches, pommes,
poires, prunes, vignes, figes ...*

14 pages

JP Gallerand

Choisir les espèces et les variétés

Objectifs :

1. Avoir des fruits toute l'année
2. Avoir des variétés de qualités supérieure.
3. Une pollinisation croisée qui permet une fécondation maximum.

Cette étape est primordiale, elle détermine à l'avance la réussite ou l'échec...

Un choix de variété dicté par la qualité et la complémentarité de la pollinisation.

Une des raisons des mauvaises fructifications des arbres fruitiers est le manque de connaissance ! Vos arbres sont-ils **autofertiles ou non** ?

Vos arbres ont-ils besoin d'un autre arbre de la même espèce pour le polliniser ?

Les variétés que je vous propose vous donnerons des résultats superbes et surprenants. Elles composent la base d'**un verger que vous pouvez étendre à l'infini !**

Nombre de variétés par espèces	
Abricots	40 cultivées en France
Pêches	300 cultivées en France
Cerises	200 variétés dont une douzaines cultivées en France
Pommes	Environ 7500 variétés dans le monde
Poires	Environ 1500 variétés dans le monde
Prunes	Environ 2000 variétés dans le monde
Raisins	Environ 10 000 variétés dans le monde
Figues	Environ 750 variétés dans le monde

Les 4 abricotiers que vous devez avoir !



Orangered

Qualité gustative exceptionnelle, arôme très fruité abricot. Noyau libre. Chair orange, très ferme et juteuse.

Autofertile. Période de récolte : juin/juillet



Pêche de Nancy

Très gros fruit, jaune orangé, lavé de rouge à l'insolation, maturité première quinzaine d'août. Très bonne qualité, chair jaune intense, fine, très fondante, très sucrée, acidulée et finement parfumée avec une saveur de Muscat, très juteuse. Cette variété est considérée comme la meilleure,

autofertile. Période de récolte : mi juillet



Bergarouge

Un fruit excellent au goût, son parfum d'abricot est très typé.

Cette variété d'abricotier est **auto fertile**, cependant vous pouvez favoriser la pollinisation en plantant à ses côtés 'Bergeron' ou 'Hargrand'.

Période de récolte : fin juin



Bergeron

Abricot 'Bergeron' de grosse taille, de couleur orange pâle, à la peau un peu épaisse. Sa chair est jaune, fine, ferme et fondante.

Avantage : Variété autofertile et pollinisatrice.

Période de récolte : fin juillet

Les cerisiers indispensables



Burlat

Cerisier produisant des très grosses cerises rouges vifs. La chair est croquante, juteuse, très sucrée et savoureuse.

Non autofertile

Pollinisateur: Hedelfingen, Napoléon

Période de récolte : fin mai début juin



Hedelfingen

Variété ancienne à forte productivité, peut être planté au Nord de la Loire. Gros fruits très juteux et sucrés.

Non autofertile Pollinisateur: Burlat, Napoléon,

Période de récolte : juillet



Reverchon

Sa floraison début avril le met à l'abri des gelées. Son fruit est un gros bigarreau que l'on récolte fin juin, résiste bien à l'éclatement.

Non autofertile. Pollinisateur: Hedelfingen

Période de récolte : début juillet



Napoléon

Le cerisier bigarreau Napoléon produit des fruits de gros calibre. La chair est sucrée, croquante, juteuse et parfumée.

Non autofertile. Pollinisateur: Burlat, Reverchon

Période de récolte : fin juillet

4 variétés de pêches



Amsden

L'Amsden produit des pêches demi-précoces à chair blanche, fine, acidulée, sucrée, juteuse et moyennement aromatique. La pêche Amsden, de calibre moyen, est rouge sur fond crème avec un noyau semi-adhérent.

Autofertile.

Période de récolte : juillet



Robin

Variété autofertile, vigoureuse et assez productive. Fruits rouges, de calibre moyen, entre 6,5 et 7 cm de diamètre, mais nombreux. Chair blanche, douce, sucrée et parfumée, sans acidité.

Autofertile. Période de récolte : Août




Reine des vergers

La pêche Reine des vergers est une variété très productive. Les fruits de ce pêcher sont gros, à chair blanche.

Ils sont également très sucrés et goûteux.

Autofertile. Période de récolte : septembre



Pêche plate

La pêche plate à chair blanche est un véritable délice fondant et parfumé, à récolter mi-août. Production élevée et régulière et résiste bien au gel. Qualité gustative et parfum incomparable.

Autofertile.

Période de récolte : août

Les pommes

Les pommiers sont rarement autofertiles, ils ont besoin, pour que les fleurs se mettent à fruits, du pollen d'autres variétés.

Lorsque vous choisissez vos variétés de pommes il vous faut tenir compte de leur amis pollinisateurs sous peine de cruelles désillusions.

Avec les variétés de pommiers que je vous propose vous n'aurez pas de problème, elles sont en pollinisation croisées : La nouaison se fera en abondance...

Les variétés de pommes en pollinisation croisées

	<p style="text-align: center;">Reine des Reinettes</p> <p>Variété de pommier importante, mise à fruits assez rapide. Des pommes à la chair fine, croquante, juteuse, sucrée, acidulée et très parfumée. Récolte début septembre et maturité en septembre/octobre.</p> <p>Partiellement autofertile.</p> <p>Période de récolte : début septembre.</p> <p>Conservation : de septembre à janvier</p> <p>Variété pollinisatrice : Golden Delicious, cox's orange, Jonathan, reinette clochard, calville blanc, belle fleur jaune, Idared, Melrose...</p> <p>Recommandé dans les vergers pour la pollinisation.</p>
	<p style="text-align: center;">Golden délicious</p> <p>La variétés Golden délicious est de très bonne qualité, c'est la variété la plus cultivée en France.</p> <p>Pommier à gros fruits jaune d'or très sucrés et parfumés, avec une production rapide.</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : de septembre à janvier</p> <p>Variété pollinisatrice : reine des reinettes, 'Melrose', 'Granny Smith' ou 'Idared'</p> <p>Recommandé dans les vergers pour la pollinisation.</p>

	<p style="text-align: center;">Delbard Estivale</p> <p>Pomme Delbard estivale, avec une chair bien parfumée et croquante à souhait. La floraison débute mi-avril, de couleur blanc rosé. Les pommes sont de couleur jaune, striées de rouge. La chair est fine et parfumée. En bouche, la saveur est sucrée et donne un goût d'anis.</p> <p>Période de récolte : fin Août</p> <p>Conservation : Août/septembre</p> <p>Variété pollinisatrice : Delbard Jubilé, Royal gala, Reine des reinettes.</p>
	<p style="text-align: center;">Melrose</p> <p>La Melrose est une pomme de même époque de maturité que Golden Delicious. Le fruit, aplati, est rouge foncé sur fond jaune avec des lenticelles marquées. La qualité gustative est remarquable : sucrée, parfumée, légèrement acidulée, la chair est fine et croquante.</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : de septembre à avril</p> <p>Variété pollinisatrice : Golden Delicious, Granny Smith, Idared, Gala, Elstar,</p> <p>Recommandé dans les vergers pour la pollinisation.</p>
	<p style="text-align: center;">Reinette Clochard</p> <p>La pomme Reinette Clochard est une variété aux fruits moyens, brun jaune à chair ferme, juteuse, sucrée et acidulée. Le fruit arrivé à maturité en janvier-février. Il est indispensable de le cueillir avant les premières gelées et de conserver celui-ci dans un endroit frais, sec et dans le noir.</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : de décembre à mars</p> <p>Variété pollinisatrice : Autofertile mais renforcé par : Golden Delicious, Reine des Reinettes, Starking</p> <p>Recommandé dans les vergers pour la pollinisation.</p>

	<p style="text-align: center;">Pomme Chanteclerc</p> <p>Pomme croquante et juteuse à la récolte, devient fondante plus tard en saison. Excellente qualité gustative, très sucrée, acidulée et bien parfumée</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : février en froid normal</p> <p>Variété pollinisatrice : Golden Delicious, Gala, Red Delicious, Granny Smith, Elstar.</p>
	<p style="text-align: center;">Calville blanc d'hiver</p> <p>De nombreux noms lui sont synonymes comme ""bonnet carré"" ou ""calville blanc à côtes"". Cette variété est peu sensible à la tavelure.</p> <p>Elle fleurit au début du mois d'avril, à l'abri des dernières gelées. Les fruits, une fois cueillis, peuvent être conservés et donc consommés jusqu'en avril.</p> <p>La chair, jaunâtre, est fine, fondante, ferme, juteuse, et sucrée, aux parfums délicats.</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : février en froid normal</p> <p>Variété pollinisatrice : Reine des Reinettes.</p>
	<p style="text-align: center;">Reinette du Mans</p> <p>La floraison a lieu début mai, elle peut être cultivée en montagne sans problème. Les fruits se consomment crus jusqu'en février, période de maturation, où il est préférable de les consommer crus. La chair est blanc crème, fine, serrée, ferme et juteuse, parfumée, voire relevée.</p> <p>Autofertile</p> <p>Période de récolte : fin septembre/octobre</p> <p>Conservation : Avril et plus</p> <p>Variété pollinisatrice : Reine des Reinettes.</p>

Les poires



Beurré Hardy

Cette variété produit d'excellents fruits au parfum puissant, appréciés pour leur chair blanche, fine, juteuse et très sucrée. Excellente qualité gustative du fruit très rustique, se plait dans tous les climats tempérés. Autofertile: Non
Pollinisateur: Louise Bonne, Williams, Doyenne du comice.
Période de récolte: De Septembre à Octobre



Bon Chrétien Williams

Le poirier Williams Bon Chrétien est précoce, donne des fruits jaunes à la chair fine, bien juteuse, au goût typiquement musqué. Les poires se consomment jusque fin septembre.
Période de récolte: De Août à Septembre
Pollinisateur: Louise Bonne, Williams, Doyenne du comice. Conférence, Comice.



Louise Bonne d'Avranches

Originnaire du Nord de la France s'adapte à toutes les régions, sans trop craindre les gelées. Sa floraison a lieu aux environs du 25 mars, proche des dernières gelées. De bon calibre, et de couleur vert clair brillant virant au jaune voire carmin au soleil, la poire est juteuse, sucrée, parfumée.
Pollinisateur: Conférence, Beurré Hardy
La fructification a lieu en septembre ou octobre, mais il est préférable de cueillir le fruit début septembre, avant qu'il ne soit complètement mûr : il a tendance à blettir.



Conférence

C'est l'une des poires les plus consommées. Les fruits sont longs, à la peau rugueuse de couleur jaune paille teintée de vert. La chair fine, juteuse, sucrée et fondante a une saveur légèrement acidulée.

Fructification : L'arbre est productif et peu sensible à la tavelure.

Pollinisateur: Williams et Doyenne du Comice.



Doyenné du Comice

Excellente variété ancienne produisant une grosse poire jaune, lavée de rouge. La chair très fine est fondante, juteuse, sucrée et acidulée.

Peu sensible à la tavelure.

Les fruits se récoltent en octobre.

Pollinisateur: Williams et conférence

Les prunes







Mirabelle de Nancy

Prunes jaune rosé. Prunier à chair juteuse, bien sucrée et parfumée.

Variété autofertile.

Maturité: mi-août/fin août.

	<p style="text-align: center;">Reine Claude d'Oullins</p> <p>Prunes : de gros calibre, jaunes à chair sucrée et parfumée Période de récolte : 15-31 août</p> <p>Pollinisateurs : le meilleur prunier pollinisateur pour les autres variétés</p> <p>Variété autofertile</p>
	<p style="text-align: center;">Reine Claude Dorée</p> <p>Prunes : grosses et rondes, vert d'eau à jaune. Chair jaune, juteuse, très sucrée et très parfumée. Période de récolte : 1-15 septembre</p> <p>Pollinisateurs : Pour améliorer sa fructification : Prune d'Agen, Reine Claude tardive de Chambourcy ou Reine Claude Althan</p>
	<p style="text-align: center;">Quetsche</p> <p>Chair vert-jaunâtre, ferme, peu juteuse, peu sucrée et légèrement acidulée. Ce fruit se consomme plus en pruneau que frais. Période de récolte : 15-31 août</p> <p>Pollinisateur : Pas de pollinisateurs nécessaires pour améliorer sa fructification</p> <p>Autofertile</p>
	<p style="text-align: center;">Prune d'Ente</p> <p>Le prunier 'Agen' ou prune d'Ente, sa chair est juteuse et très sucrée. Généralement utilisée pour la fabrication du pruneau d'Agen après séchage, la prune d'Ente est excellente aussi en frais.</p> <p>Autofertile, bon pollinisateur</p>

Les raisins



Chasselas


Grappes grosses, à grains ronds, jaune doré à maturité. Chair blanc verdâtre, très fine, fondante et sucrée.

Maturité précoce en septembre-octobre.



Italia

Maturité mi à fin-septembre. Une variété de vigne de table avec de grosses grappes, baies croquantes de grande taille, très juteuses.



Perdin

Précoce : adaptée aux régions situées au nord de la Loire. Très gustatives, juteuses et savoureuses, proche du goût du muscat.

Récolte précoce : mi-août à septembre suivant la région.





Exalta

Variété sans pépins

Raisin blanc, à la peau fine, jaune vif à maturité. Les grains sont fermes et croquants. La chair, au goût de muscat, est très juteuse.

	<p style="text-align: center;">Muscat de Hambourg</p> <p>La floraison, précoce a lieu en mars, ce qui la rend fragile au nord de la Loire en raison des gelées nocturnes.</p> <p>Les grappes sont à maturité début septembre. La chair est juteuse, bien sucrée et agréablement musquée.</p> <p>C'est une variété remarquable, dont les fruits se conservent bien.</p>
	<p style="text-align: center;">Aladin</p> <p>Grandes grappes de baies rondes, violacées, de grosseur moyenne, juteuses et sucrées.</p> <p>Maturité : septembre/octobre</p>

<p style="text-align: center;">Les figues:</p>	
	<p style="text-align: center;">Solliès</p> <p>Variété unifère donnant des fruits en septembre : figues de gros calibre, de couleur violet, à chair rouge, sucrée et juteuse.</p>
	<p style="text-align: center;">Ronde de Bordeaux</p> <p>Arbre vigoureux et productif, résistant au froid.</p> <p>Variété unifère, floraison début mai.</p> <p>Fructification entre août et octobre, donnant des figues à chair rouge très sucrée.</p>



Figuier 'Brown Turkey'

Bifère, fin juillet/début août puis septembre/octobre, chair rouge.

La plus résistante au froid, à conseiller pour les régions Nord et Est, excellente pour la culture en contenant.

Recommandée au nord de la Loire, elle peut aussi être plantée dans le midi, car elle supporte très bien la chaleur.



[Cliquez ici pour voir le livre](#)

Récoltez entre 300 et 500 kg de fruits sur 100m² et même plus !

Avec ce livre **vous allez apprendre** à tailler tous les arbres fruitiers

C'est **une synthèse de tous mes livres et conférences** précédents.

Vous allez **apprendre à tailler** : les abricotiers, les cerisiers, les poiriers, les pommiers, les pêchers (amandiers, nectariniers, brugnons), les pruniers, la vigne...

Pas besoin d'un grand terrain pour produire beaucoup de fruits : entre 3 et 5 kg du m².

Ainsi 100 m² vous apporteront entre 300 et 500 kg de fruits, le tout en respectant les principes de la culture biologique.