

# *La restauration de la vigne*

*Remise en état des vignes*

*- verticale*

*- cordon simple*

*- cordon double*

*Production  
dès la première année*

*35 dessins  
explicatifs*

*31 pages*

*JP Gallerand*

# Les principes gagnants pour la restauration de la vigne

"Des kilos de raisins dès la première année!"


3 vignes abandonnées ou mal taillées de formes différentes



Vigne en cordon horizontal (pas entretenue)



Vigne en cordon horizontal double (mal taillée)



Vigne verticale à multiples charpentières

**Je vous propose trois exemples de vignes abandonnées. Une ancienne vigne en cordon, une vigne verticale et une vigne en cordon double.**

Bien entendu il existe une quantité presque infinie de développement anarchique de la vigne. Les différentes tailles que je vous propose sont donc des exemples que vous pouvez bien entendu adapter aux vignes que vous avez.

Les principes fondamentaux restent toujours les mêmes :


- ne laisser qu'une charpentière,
- ne pas laisser la vigne trop s'étaler, trois mètres c'est un maximum,
- attachez la vigne afin qu'elle supporte le poids des grappes car la vigne est une liane elle a besoin d'un support.

À la fin de ce guide vous aurez les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir remettre en production n'importe quelle forme de vigne. Il faudra vous adapter bien entendu mais les principes restent toujours les mêmes, à vous d'improviser en fonction des formes que vous rencontrerez.

Les idées développées dans ce guide sont valables pour toutes sortes de vignes en dehors de la taille des rameaux à deux yeux pendant l'hiver qui peut être non plus de deux yeux mais trois ou quatre yeux si il s'agit de variétés de raisins comme le muscat ou d'autres variétés.

**Il vous faudra tester si vous ne connaissez pas le nom de la variété, il suffira de tailler quelques rameaux à deux yeux, quelques rameaux à trois yeux et quelques rameaux à quatre yeux si nécessaire pour apprécier la meilleure taille.**


## 1 – Le cordon simple horizontal



Alors j'ai dessiné la vigne abandonnée en cordon simple. Bien entendu j'ai schématisé quatre charpentières avec une grande quantité de rameaux qui partent de ces charpentières.

La première étape est donc que de ne laisser qu'une seule charpentière pourquoi ? Il faut concentrer toute la production de sève du pied de vigne sur une seule branche afin d'approvisionner correctement les rameaux porteurs de grappes pour qu'elles soient belles bonnes précoces et sucrées.


Si vous laissez une grande quantité de branches ou charpentières, vous divisez la quantité de sève disponible et vous n'aurez que des petites grappes qui auront du mal à mûrir et resteront petites et de mauvaise qualité.



Nous taillerons donc en (a) les autres branches pour en laisser une seule.


Il convient de choisir la plus belle, la plus régulière, celle qui donnera la forme la plus convenable possible. C'est la première étape de la remise en place et en production de votre vigne.

Elle est capitale car elle détermine le futur de votre production de raisin.





Dans ce nouveau dessin vous voyez que la vigne a plus n'a plus qu'une seule branche avec des rameaux dessus.

J'ai simplifié, mais en général il y a beaucoup plus de rameaux secondaires. La prochaine étape consistera à tailler ces rameaux secondaires porteurs d'espoir pour le futur.



Nous sommes en hiver, il faut tailler ces rameaux secondaires le plus proche possible de la branche (charpentiére), l'idéal est que ces rameaux soient de l'année précédente. Il vous suffit alors d'en laisser un tout les 25 à 30 cm, et de les tailler à 2,3 ou 4 yeux si vous ne connaissez pas la variété.

S'il s'agit d'un chasselas d'autres variétés classiques, vous taillez à deux yeux.  
S'il s'agit d'un muscat, vous taillez à trois ou quatre yeux.




De la vigne il ne restera donc que la branche principale que vous avez sélectionné et des petits rameaux taillés à deux à quatre yeux tous les 25 à 30 cm.


Cela semble peu pour la plupart des gens, mais c'est le moyen le plus efficace pour obtenir une récolte abondante et généreuse. Vous verrez alors au printemps une explosion de bourgeons qu'il vous faudra sélectionner bien entendu, nous verrons cela plus tard.

C'est maintenant qu'il faut mettre les engrais le sol doit être propre, sans herbe vous mettez alors environ 200 g d'engrais complet au mètre carré, 100 g d'engrais potassique pour améliorer la fructification et 200 g de corne au mois de février.

La plupart des gens ne mettent aucun engrais aux arbres fruitiers, c'est une erreur funeste qui les prive d'une récolte abondante pour quelques euros économisés.

Vous pouvez par la suite recouvrir le sol au pied de vos vignes d'un mélange de feuilles, de gazon ou d'un terreau, d'un compost etc, ce qui améliorera bien entendu la qualité du sol, l'assimilation des engrais et le développement de vos vignes.






Au printemps et en été votre vigne se couvrira de bourgeons et de grappes, il vous faudra enlever tous les bourgeons inutiles au mois de mai et ne laisser que deux bourgeons par rameaux que vous avez taillé pendant l'hiver.


Dès cette année vous aurez dans la majorité des cas une récolte qui vous permettra donc, pour la première fois, de goûter le raisin de votre vigne dans de bonnes conditions.


Pour améliorer encore la qualité, la taille et la précocité de vos récoltes vous taillerez les rameaux porteurs de grappes à deux feuilles au-dessus de la grappe.

Cette taille s'effectue après le 15 juin afin de laisser à votre vigne la possibilité d'un développement important des rameaux et par voie de conséquence un accroissement des racines qui lui est proportionnel.



L'hiver suivant vous taillerez les rameaux en (a) pour ne laisser qu'un seul rameau le plus proche de la branche principale. Vous taillerez en (b) à 2 yeux le rameau restant.  
 Vous taillerez le prolongement en (c) si nécessaire en ne laissant que 80cm ou plus court si vous ne désirez pas que la vigne s'allonge davantage.  
 Pour en savoir plus sur la taille d'hiver et la conduite des coursonnes reportez vous aux chapitres concernés et aux vidéos qui vous sont proposées.





L'année suivante, donc la deuxième année, vous aurez alors une récolte somptueuse avec des grappes de qualité, une régularité sur la branche principale avec environ entre 8 et 10 grappes au mètre linéaire, une production très honorable et surtout de qualité supérieure.


Ensuite il suffit, tous les ans, de maintenir, de gérer la couronne comme indiqué dans les chapitres concernés et explicité dans les vidéos. Vous aurez alors une vigne en production pour des années avec une quantité de raisins considérables.

Je tiens aussi à préciser qu'il est indispensable pour le Nord de la France, au nord de la Loire, de couvrir vos vignes avec un toit, sinon vous aurez beaucoup d'échecs et de désillusions.

Avec un toit, vous n'aurez pas besoin de traiter vos vignes, vous aurez des récoltes assurées et une précocité accrue de 10 à 15 jours.


Pour le nord de la Loire, choisissez si vous le pouvez des variétés précoces c'est-à-dire qui mûrissent au plus tard fin septembre.

## 2 – La vigne horizontale double




Nous sommes face au schéma d'un pied de vigne en cordon double. Nous voyons que les branches principales ou charpentières sont sinueuses, torturées et doivent donc être modifiées.

Il faut garder uniquement les branches les plus rectilignes et celle qui vont être susceptibles de redonner une forme harmonieuse et productive à la vigne. J'ai volontairement, dans ce dessin, supprimé la plupart des rameaux secondaires pour la clarté de l'explication.




Pour cette première année, ce premier hiver, nous allons couper les branches principales en (a).

La sélection des branches principales nous permet donc d'accentuer la quantité de sève dans les branches restantes ce qui augure bien entendu une récolte plus abondante et de meilleure qualité et de précocité.




Voilà donc le troisième schéma une fois les branches enlevées, il reste très peu de branches principales, l'objectif de l'année prochaine et d'en garder simplement 2.

Il est possible de tout couper la première année mais dans ce cas vous n'aurez aucune récolte ce qui est dommage et vraiment inutile. L'idéal est donc de sélectionner, comme je vous le propose, les branches les plus logiques, les mieux placées, ce qui permettra d'avoir une récolte dès la première année de la taille. Cette récolte vous donnera par la concentration de la sève des grappes plus grosses de meilleure qualité et de plus grande précocité.




Donc il reste très peu de branches mais c'est l'objectif. De nombreux rameaux secondaires sont existants sur ces branches, dans le dessin j'en ai enlevé beaucoup pour simplifier.


Vous laissez environ un rameau secondaire tout les 25 à 30 cm et vous le taillez à deux ou trois yeux. S'il est de l'année précédente, vous le coupez à 25 cm s'il s'agit d'un rameau de plusieurs années.




Au printemps une quantité très importante de bourgeons se développent un peu partout du fait de l'abondance de la sève sur les rameaux, sur les branches restantes.




Il faut ébourgeonner afin de ne laisser que deux bourgeons sur les rameaux secondaires que vous avez taillé et supprimer tous les autres bourgeons qui vont apparaître sur les branches principales ou charpentières.



Ces bourgeons vont se développer considérablement, vous les laissez se développer sans les tailler jusqu'au 15 juin. Un grand nombre d'entre eux vont porter des grappes très belles, vous pourrez ainsi juger de la qualité des raisins produits par votre pied de vigne. Comme je vous l'avais dit, une récolte belle et abondante aura lieu dès la première année.




A partir du 15 juin coupez les rameaux à deux feuilles au-dessus de la dernière grappe de raisin des rameaux secondaires. Cette taille aura pour effet, une fois encore, de concentrer la sève sur les grappes. Vous améliorerez ainsi encore une fois et la précocité et la qualité de vos raisins. Cette taille aura pour effet, une fois encore, de concentrer la sève sur les grappes. Vous améliorerez ainsi encore une fois et la précocité et la qualité de vos raisins.




Quand l'hiver suivant arrive votre vigne aura cet aspect.

Il vous faudra alors tailler les rameaux qui ont fructifié pendant l'été précédent à deux yeux en (a) et tailler les coursonnes déjà existantes en (b).

Il vous faudra pour gérer les coursonnes (rameaux à fruits) vous reporter au chapitre et aux vidéos expliquant ce sujet.




Pendant cet hiver vous supprimerez encore 2 branches (vous taillez en (a)) pour ne laisser au final que 2 branches principales ou charpentières ce qui vous amènera une récolte encore plus considérable l'année suivante.



Comme le montre le dessin, votre pied de vigne est réduit à 2 branches principales. J'insiste sur le fait, que encore une fois, la concentration de la sève sur les bourgeons secondaires et fructifères sera maximum.

N'oubliez pas de mettre l'engrais comme chaque année pendant la période de l'hiver en fin d'hiver. Je le répète : 200 g d'engrais complet au mètre carré, 200 g de corne et 100 g de scorie potassique pour enrichir le sol. Vous devez enlever bien entendu l'herbe et si possible recouvrir le sol de 15 à 20 cm de compost ou de feuilles et de gazon mélangés vous aurez alors l'année suivante une production encore plus importante.



L'année suivante après l'ébourgeonnage du mois de mai, vous aurez un développement des rameaux fructifères de première importance et des grappes apparaîtront avec une qualité exceptionnelle. Vous gérerez les bourgeons et les prolongements comme pour le cordon horizontal. Vous gérerez les coursonnes comme indiqué dans le chapitre et les vidéos concernant ce sujet, vous aurez alors cette année et les années suivantes une production vraiment très importante.


Je vous rappelle qu'au Nord de la Loire il faut absolument couvrir vos vignes sous peine de voir des maladies apparaître et perdre la récolte lorsque l'humidité est très importante. C'est une condition première et indispensable pour moi de couvrir les vignes. Lorsque les vignes sont couvertes vous n'avez pas besoin de traitement, j'ai fait l'expérience de nombreuses fois.

Voilà pour la vigne en double cordon horizontal, vous voyez que dès la première année vous avez récolté et qu'après la récolte sera régulière chaque année pour peu que vous mettiez en pratique les conseils que je vous ai donné.

À la surprise de votre entourage et de vous-même vous récolterez des grappes énormes et de qualité supérieure. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce qui vous arrivera si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai montré.


Nous allons maintenant, dans le chapitre suivant, remettre en état une vigne qui s'est développée verticalement et qui a été abandonnée.

### 3 – La restauration d'une vigne verticale




Voilà une vigne verticale abandonnée. Je vous ai fait un dessin qui représente une vigne verticale avec cinq branches principales qui partent du sol. En général une vigne non entretenue multiplie les charpentières.


Il y a des vignes non entretenues dans ma région mais il est difficile d'avoir l'autorisation pour les remettre en état. Les propriétaires n'aiment pas trop une intervention extérieure. C'est la raison pour laquelle je préfère faire un dessin pour illustrer la remise en état d'une vigne.




La première étape est donc de laisser une seule branche principale partant du sol, vous coupez les quatre autres en (a) afin de laisser la branche principale qui vous paraît la plus vigoureuse la plus saine, celle ayant le potentiel le plus grand.




Après avoir enlevé les quatre branches, votre vigne aura alors cet aspect. Encore une fois cette taille permet de concentrer toute la production de sève du pied de vigne sur une seule branche ce qui permettra de développer de manière considérable les bourgeons secondaires porteurs de fruits, de grappes.




Je n'ai pas mis tous les rameaux secondaires pour la clarté du dessin. Les rameaux secondaires vous les taillez à 15 à 20 à 25 cm s'ils ont déjà plusieurs années ou à deux ou trois yeux si ce sont des rameaux de l'année précédente.




Après cela, la vigne paraît dénudée, il reste donc que très peu de bois, c'est normal.




Il vous faut mettre de l'engrais, je vous rappelle les proportions 200 g d'engrais complet au mètre carré 200 g de corne et 100 g de scorie potassique alors c'est une moyenne il faut bien entendu enlever toutes les mauvaises herbes et les différentes plantes y poussant. Il est très conseillé aussi de recouvrir le sol au pied de votre vigne d'une couche de 20 à 30 cm de compost, de terreau et d'un mélange de feuilles de gazon afin d'optimiser l'assimilation des engrais et la vie bactérienne du sol au pied de votre vigne.




Au printemps la sève ayant été concentré sur une seule branche les engrais ont fait leurs effets, les bourgeons apparaissent tout le long du pied de vigne. Il convient donc de les sélectionner on appelle cela "l'ébourgeonnage" on enlève donc les bourgeons inutiles.




Comme vous le constatez sur ce dessin, il a été laissé un bourgeon tous les 30 cm environ sur toute la verticalité de la branche de vigne et sur le dédoublement en haut. Des grappes apparaissent compte-tenu de la grande quantité de sève à disposition.




Vous devrez tailler vers le 15 juin les rameaux porteurs de grappes à deux feuilles au-dessus de la dernière grappe sur certains rameaux vous aurez plus de 2 grappes. Le but de cette taille et d'accentuer la quantité de sève, d'augmenter la quantité de sève disponible pour la grappe. Le but est de faire en sorte que les grappes soient les plus grosses possible, les plus sucrées possibles et d'augmenter la précocité du mûrissement.




L'hiver suivant votre pied de vigne aura cet aspect. Il faut maintenant le tailler.



Vous taillez alors les rameaux à deux yeux ou plus pour le muscat : trois ou quatre yeux.  
Pour les coursonnes déjà établies vous vous reporterez au chapitre sur la taille des consonnes ou aux vidéos concernant ce sujet.



Voilà le résultat de la taille de votre vigne, elle est prête pour la pousse du printemps suivant.



Au printemps, la vigne aura cet aspect : elle est couverte de raisins. Vous devez à nouveau tailler à partir du 15 juin à deux feuilles au-dessus de la dernière grappe sur les rameaux.

Les années suivantes il vous suffit de pratiquer la même chose c'est-à-dire la taille à deux yeux des coursonnes en ne laissant et en suivant scrupuleusement la gestion des coursonnes qui vous est expliqué dans un chapitre et dans une vidéo.

Ce pied de vigne pourra vous donner du raisin pendant des années, des dizaines

d'années si vous respectez les consignes, les étapes de la taille et les engrais à mettre chaque année.

N'oubliez pas au nord de la Loire, de couvrir votre vigne. C'est quelque chose d'essentiel et indispensable si vous voulez avoir des récoltes régulières et ne pas être constamment ennuyé par les diverses maladies dues à l'humidité.

Il me reste à vous souhaiter bon courage et surtout beaucoup de bonheur dans la réussite de la taille de vos vignes.

Encore une fois si vous respectez tous ces principes, nul doute que vous aurez des résultats considérables qui vous étonneront vous et votre entourage.

La vigne est très généreuse il suffit de la soigner correctement.

