OpenIndiana Journal

Bernard Tatin



Table des matières

I	démarrer	2	
1	les bases 1.1 changer le shell de l'utilisateur		
2	les problèmes		
3	ьл _Б х		
In	dex		
Listings			
	1 changer le shell par défaut		
Ta	Table des figures		
	A		

Première partie

démarrer

1 les bases

1.1 changer le shell de l'utilisateur

Ce n'est pas très compliqué, mais il faut le savoir. Il faut utiliser la commande **usermod** :

usermod -s /bin/zsh bernard

Listing 1 – changer le shell par défaut

2 les problèmes

Oui, il y a des instabilités, par exemple avec *texworks* qui plante au moment d'afficher le *PDF* sur un *segmentation fault*. Peut-être que le mélange de deux sources de paquets y est pour quelque chose.

3 LATEX

On peut installer LTEX avec *pkgin* mais on ne dispose pas de *tlmgr* qui permet d'installer facilement des paquets pour, justement, LTEX. Je suis passé par le site de CTAN qui propose une installation vraiment bonne de TEXLIVE. Et ainsi, de disposer de *tlmgr*.

La manipulation est simple, on télécharge la dernière version de install-tl et, en root, on lance le script téléchargé. L'interface utilisateur laisse à désirer et fait très 80's mais on s'en sort.

En attendant, mon PDF n'a pas la même gueule que sous LINUX, BODONI ne ressemble pas vraiment à BODONI.

OpenIndiana Journal

Bodoni, 2 CTAN, 2 install-tl, 2 Linux, 2 Pdf, 2 pkgin, 2 root, 2 segmentation fault, 2 TeXLive, 2 texworks, 2 tlmgr, 2 usermod, 2

Index