



## Avaliação - POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

AV1 e AV2 | Java



10 questões



~40 minutos



Temas 7, 8, 9 e 10

## AV1 - Avaliação POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

### 📌 Instruções:

- Responda todas as questões
- As questões 1 e 2 são **Verdadeiro ou Falso** (3 itens cada)
- As questões 3 a 6 são **múltipla escolha** (5 alternativas)
- As questões 7 a 10 são **abertas**
- Ao final, clique em "**Salvar PDF**" para imprimir e enviar

#### 1 Analise as afirmações sobre Programação Orientada a Objetos: V ou F (0,4)

I. Uma classe é um molde para criar objetos ☒ V ☐ F

II. Um objeto é uma instância de uma classe ☒ V ☐ F

III. Herança é um dos pilares da POO ☒ V ☐ F

#### 2 Analise as afirmações sobre Modificadores de Acesso: V ou F (0,4)

I. `private` é o modificador mais restritivo ☒ V ☐ F

II. `public` permite acesso apenas no mesmo pacote ☒ V ☐ F

III. `default` é aplicado quando nenhum modificador é especificado ☒ V ☐ F

#### 3 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Um método que destrói objetos

☒ Um método especial para inicializar objetos

☐ Um tipo de variável

☐ Um modificador de acesso

☐ Um pacote Java

4 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ public

☒ private

☐ protected

☐ static

☐ final

5 Qual a função da palavra-chave `this` em um construtor?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Chamar o construtor da superclasse

☒ Referenciar o próprio objeto

☐ Criar um novo objeto

☐ Destruir o objeto

☐ Definir a classe como final

6 Qual a principal vantagem do encapsulamento? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Código mais rápido

☒ Proteção dos dados

☐ Menos código

☐ Mais variáveis

☐ Herança múltipla

## 7 Explique a diferença entre classe e objeto. Dê um exemplo prático.

ABERTA (0,45)

Classe é um modelo que define as características e os comportamentos que um objeto terá. Já o objeto é uma instância da classe, ou seja, algo criado a partir desse modelo. Por exemplo, a classe "Carro" pode ter os atributos marca, cor e ano, e os métodos ligar e acelerar. Um Toyota prata de 2022 e um Honda preto de 2024 são objetos dessa classe, pois foram criados a partir do mesmo modelo, mas possuem características próprias.

## 8 O que é um construtor? Qual a diferença entre construtor padrão e construtor parametrizado?

ABERTA (0,45)

Um construtor é um método especial usado para inicializar um objeto quando ele é criado. Ele serve para definir os valores iniciais dos atributos da classe. O construtor padrão não recebe parâmetros e atribui valores padrão aos atributos. Já o construtor parametrizado recebe um ou mais parâmetros, permitindo que o objeto seja criado com valores específicos informados pelo usuário.

## 9 Explique o que é encapsulamento e como ele é implementado em Java com getters e setters.

ABERTA (0,45)

Encapsulamento é um dos princípios da programação orientada a objetos que consiste em proteger os dados de uma classe, impedindo o acesso direto aos seus atributos. Em Java, isso é feito declarando os atributos como `private` e utilizando métodos getters e setters para acessar e modificar seus valores. Os getters são usados para retornar o valor de um atributo, enquanto os setters permitem alterá-lo de forma controlada, garantindo maior segurança e organização no código.

## 10 Descreva os 4 modificadores de acesso em Java e onde cada um pode ser utilizado.

ABERTA (0,45)

`public` -> pode ser usado em qualquer classe  
`protected` -> pacote + subclasses  
`default` -> no mesmo pacote  
`private` -> apenas dentro da classe